Dolce




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер: $1800 \times 900 \text{ мм}$, h = 650 мм

Вес: 145 кг

Объем: 260 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖЫ





- leteicamā grīdas drenāžas zona
- kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona
- Soovituslik põranda drenaazi asukoht
- Suggested floor drainage area ΕN
- Рекомендуемое место расположения дренажа в полу RU
- Зона підключення каналізації, що рекомендується
- Sugerowany obszar drenażu

- Pielaujamās garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1m +/-5mm, virs 1m -5/+10mm Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1m -5/+10 mm Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- LT EE
- Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5 мм более 1 м -5 /+ 10 мм
- Можливі зміни довжини та ширини до $1\,\mathrm{m}$ +/-5мм, більше $1\,\mathrm{m}$ -5/+ $10\,\mathrm{mm}$ Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do $1\,\mathrm{m}$ i +5/- $10\,\mathrm{mm}$ dla wymiarów powyżej $1\,\mathrm{m}$.



