

prf

Hinnakiri 2026



SISUKORD

CORE vannid

BELLA
1705×800 mm



lk. 4. K/S/G

DUNA
1500×650 mm



lk. 4. K/S/G

PERLA 145
1450×710 mm



lk. 5. K

PERLA 160
1600×750 mm



lk. 5. K

PERLA 175
1750×760 mm



lk. 5. K

AMORE
1600×850 mm



lk. 6. K/S

STORIA
1670×725 mm



lk. 6. K

BELLA OVO
1700×800 mm



lk. 7. K/S

FELICE
1945×830 mm



lk. 7. S

QUADRO
1590×700 mm



lk. 8. K/S/G

QUADRO CORNER A/D
1600×750 mm



lk. 8. K/S/G

QUADRO WALL
1600×760 mm



lk. 8. K/S/G

DECO NUDO
1660×725 mm



lk. 9. S/G

DECO RIM
1660×810 mm



lk. 9. S/G

DECO WALL
1660×810 mm



lk. 9. S/G

DECO CORNER
1600×1270 mm



lk. 10. S

VICTORIA
1700×830 mm



lk. 10. K/S

DOLCE
1800×900 mm



lk. 11. S/G

STEP
1700×890 mm



lk. 11. K

BEL CANTO
1800×850 mm



lk. 11. K

CORE valamud

BELLA



lk. 12. K/S/G

FELICE



lk. 12. S/G

AMORE



lk. 12. K/S/G

PERLA



lk. 12. K/S/G

QUADRO ON



lk. 13. K/S/G

QUADRO



lk. 13. K/S/G

DECO



lk. 13. K/S/G

ROUND ON



lk. 14. K/S/G

OVO IN



lk. 14. K/S/G

ROUND IN



lk. 14. K/S/G

OPUS IN



lk. 14. K/S/G

DO 22



lk. 15. K/S/G

DO 25



lk. 15. K/S/G

DO 28



lk. 15. K/S/G

RE



lk. 15. S

MI



lk. 15. S

ROOT vannid

SMART 150
1450-1500×750 mm



lk. 16.-17. K

SMART 160
1600×750 mm



lk. 16.-17. K

SMART 170
1600-1700×750 mm



lk. 16.-17. K

SMART 180
1750-1850×800 mm



lk. 16.-17. K

VARIO M
1500-1600×750 mm



lk. 18.-19. K

VARIO L
1600-1700×750 mm



lk. 18.-19. K

VARIO XL
1750-1850×800 mm



lk. 18.-19. K

UNO 150
1500×750 mm



lk. 20. K

UNO 170
1700×750 mm



lk. 20. K

TRE 150 A/D
1500×1000 mm



lk. 20. K

TRE 170 A/D
1700×1000 mm



lk. 21. K

VERSO
1700×750 mm



lk. 21. K

Kivimass = K

Silkstone = S

Graphite = G

ROOT valamud

CLARO
valamud



lk. 22. K

LONG STEP
valamud



lk. 23. K

LOTO MINI/ LOTO
valamud



lk. 24. K

SAMBA 55 / SAMBA 70



lk. 25. K

STEP MINI/STEP



lk. 25. K

VARIO



lk. 25. K

ROOT kivimassist dušialused

CLASSIC KV



lk. 26. K

CLASSIC RO



lk. 26. K

CLASSIC NEW



lk. 26. K

ART KV



lk. 27. K

ART RO



lk. 27. K

ART



lk. 27. K

LARGO



lk. 28. K

LETTERA



lk. 29. K

MTM vannid

DECO SHAPE

1660-2500×725-1250 mm



lk. 30. S

DECO SHAPE RE

1700-2000×825 mm



lk. 30. S

DECO SHAPE RE A/D

1700-2000×825 mm



lk. 31. S

MTM valamud

OPUS MINI / OPUS



lk. 32.- 33. S

OPUS GRANDE



lk. 34. S

STRETTO



lk. 35. S

ROUND



lk. 36. S

OVO



lk. 37. S

PIANO



lk. 38. S

CREDO



lk. 39. S

QUADRO



lk. 40. S

**MADE TO
MEASURE
VALAMU
TELLIMISE
VORM**

lk. 41.

FLOW 45/50



lk. 42.- 43. S

**Made to Measure tööpinnad
ON-TOP valamutele**



lk. 44.- 51. S

MTM CRAFT mõõdu järgi valmistatud dušialus



lk. 52.- 53. K / S

**NÄPUNÄITEID
JÕONISE
TEGEMISEKS
DECO SHAPE
VANNI TELLIMISEL**

lk. 54.

**Made to Measure
riiulid**



lk. 55. S

**Made to Measure
seinapaneel**



lk. 55. S

Tehniline informatsioon

toote koodi koostamiseks, tooni/
värvi kaart, garantii tingimused j.m.

lk. 56.- 58.

Tootematerjalid

lühidalt sellest, mis on kivimass,
Silkstone ja Graphite materjalid

lk. 59.- 61.



BELLA

1705 × 800 mm
h = 550 mm
Maht: 312 l
Kaal: 134/110 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevoov
(komplektis)

Kivimassist vann

Hind EUR

Valge

Värviline

Art. nr.

Valge / Värviline

2250

2835

VABELL/xx




2680

3100


VABELS/xx

3635

VABELS/01



UUS!



DUNA

1500 × 650 mm
h = 600 mm
Maht: 265 l
Kaal: 75 / 67 kg
Integreeritud äravool
(komplektis)

Kivimassist vann

1700

2100

VADUNA/xx

Silkstone® vann

1950

2350




VADUNS/xx

GRAPHITE vann

2850

VADUNS/01

TÄHELEPANU!! Vannil puudub ülevoov.



Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Art. nr.

Valge

Värviline

Valge / Värviline



PERLA 145

1450 × 710 mm
h = 600 mm
Maht: 260 l
Kaal: 105/84 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Kivimassist vann

2000

2520

VAPERL145/xx

Silkstone® vann

2400




2730

VAPERLS145/xx

GRAPHITE vann

3250

VAPERLS145/01



PERLA 160

1600 × 750 mm
h = 600 mm
Maht: 275 l
Kaal: 106/87 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Kivimassist vann

2155

2710

VAPERL/xx

Silkstone® vann

2565




2930

VAPERLS/xx

GRAPHITE vann

3455

VAPERLS/01



PERLA 175

1600 × 760 mm
h = 600 mm
Maht: 315 l
Kaal: 119/95 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Kivimassist vann

2310

2940

VAPERL175/xx

Silkstone® vann

2785




3200

VAPERLS175/xx

GRAPHITE vann

3730

VAPERLS175/01



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Valge

Värviline

Art. nr.

Valge / Värviline


AMORE

1600×850 mm

h = 715 mm

Maht: 260 l

Kaal: 162/135 kg

Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Kivimassist vann

2165

2730

VAAM0/xx

Silkstone® vann

2575




2970

VAAMS/xx

GRAPHITE vann

3545

VAAMS/01


STORIA

1670×725 mm

h = 595 mm

Maht: 240 l

Kaal: 136 kg




Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool (komplektis)

Kivimassist vann

1920

2400

VAST0/xx



**BELLA OVO**

1700 × 800 mm
h = 550 mm
Maht: 275 l
Kaal: 112/92 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Kivimassist vann

2250

2835

VABELLO/xx

Silkstone® vann

2680




3100

VABELLOS/xx

GRAPHITE vann

3635

VABELLOS/01

**FELICE**

1945 × 830 mm
h = 715 mm
Maht: 280 l
Kaal: 126 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Silkstone® vann

2900

3310




VAFES/xx

GRAPHITE vann

3935

VAFES/01

MÄRKUS! FELICE vann vajab äravooluks põrandasse 50 mm süvist (vt. paigaldusjuhendit)





Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Valge

Värviline


Art. nr.

Valge / Värviline


QUADRO

1590×700 mm
h = 610 mm
Maht: 275 l
Kaal: 140/112 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool (komplektis)

Kivimassist vann	2250	2835	VAQUA/xx
Silkstone® vann	2625	3025	VAQUAS/xx
GRAPHITE vann		3550	VAQUAS/01



A



D


QUADRO CORNER A/D

1600×750 mm
h = 600 mm
Maht: 250 l
Kaal: 140/110 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool (komplektis)

Kivimassist vann	2250	2835	VAQUACOA/xx, VAQUACOD/xx
Silkstone® vann	2625	3025	VAQUACOSA/xx, VAQUACOSD/xx
GRAPHITE vann		3550	VAQUACOSA/01, VAQUACOSD/01

Valikuline:

Segisti augud	90	RURBSS / RURBPB
---------------	----	-----------------




QUADRO WALL

1605×760 mm
h = 600 mm
Maht: 275 l
Kaal: 136/112 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool (komplektis)

Kivimassist vann	2250	2835	VAQUAWA/xx
Silkstone® vann	2625	3025	VAQUAWAS/xx
GRAPHITE vann		3550	VAQUAWAS/01

Valikuline:

Segisti augud	90	RURBSS / RURBPB
---------------	----	-----------------



Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Art. nr.

Valge

Värviline

Valge / Värviline



DECO NUDO

1660×725 mm
h = 630 mm
Maht: 240 l
Kaal: 115 kg
Sisseehitatud
vajutusega *avanev*
ära/ülevool (komplektis)

Silkstone® vann*

2100

2520


VADENUS/xx

GRAPHITE vann

3050

VADENUS/01

* Toonitud vanni tellimisel tuleb tellimuse märkustesse märkida värvi nimi, toonitud on kogu vann (Silkstone toonide kohta (vt. lk. 57).



DECO RIM

1660×810 mm
h = 630 mm
Maht: 240 l
Kaal: 120 kg
Sisseehitatud
vajutusega *avanev*
ära/ülevool (komplektis)

Silkstone® vann*

2475

2855

VADERIS/xx


GRAPHITE vann

3330

VADERIS/01

Rätikuhoidja asukoht (A või D, pikkus cm.) tuleb täpsustada tellimuse märkustes.

* Toonitud vanni tellimisel tuleb tellimuse märkustesse märkida värvi nimi, toonitud on kogu vann (Silkstone toonide kohta (vt. lk. 57).



DECO WALL

1660×810 mm
h = 630 mm
Maht: 240 l
Kaal: 123 kg
Sisseehitatud
vajutusega *avanev*
ära/ülevool
(komplektis)

Silkstone® vann*

2475

2855

VADEWAS/XX

GRAPHITE vann*

3330

VADEWAS/01

Valikuline:

Kanalisatsiooni ühendusava vasak/parem pool (B/C)

80

RFREZSS

Segisti augud


90

RURBSS

* Segisti aukude ja äravooluava asukoht tuleb täpsustada tellimuse märkustes.

Toonitud vanni tellimisel tuleb tellimuse märkustesse märkida värvi nimi, toonitud on kogu vann (Silkstone toonide kohta (vt. lk. 57).

Tähelepanu! ELi standardite kohaselt ei sobi kõik segistid selle vanni äärele.



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)



DECO CORNER D, 1600x1270



DECO CORNER A, 1600x1270

Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Art. nr.

Valge Värviline

Valge / Värviline

DECO CORNER

D/A, 1600×1270 mm

h = 630 mm

Maht: 240 l

Kaal: 125 kg

Sisseehitatud

vajutusega avanev

ära/ülevool (komplektis)

Silkstone® vann DECO CORNER D, 1600 × 1270*

3030

3500

VADECORSD/xx

Silkstone® vann DECO CORNER A, 1600 × 1270*

3030

3500

VADECORSA/xx

Valikuline:

Kanaliseerimise ühendusava (B/C)

80

RFREZSS

Segisti augud


90

RURBSS

* Toonitud vanni tellimisel tuleb tellimuse märkustesse märkida värvi nimi, toonitud on kogu vann (Silkstone toonide kohta (vt. lk. 57).

Segisti aukude ja äravooluava asukoht tuleb täpsustada tellimuse märkustes.

Tähelepanu! ELi standardite kohaselt ei sobi kõik segistid selle vanni äärele.



DECO CORNER D, 1600x1270

DECO CORNER A, 1600x1270

ANTICA
(Silkstone®)jaladANTICA
(GRAPHITE)jalad

VICTORIA

1700×830×610 mm

h = 730, 680 mm

Maht: 225 l

Kaal: 85/85 kg

Kivimassist vann, kivimassist ANTICA jalad

2165

2935

VAVICA/xx

Silkstone® vann, Silkstone® ANTICA jalad

2780

VAVISS/00

Silkstone® vann, GRAPHITE ANTICA jalad

3700

VAVISG/00

Valikuline:

Metallist kroovitud ära/ülevool

300

SIFVVICM/H

Metallist pronksi värvi ära/ülevool

480


SIFVVICM/B

Metallist kulla värvi ära/ülevool

540

SIFVVICM/Z

* Victoria kivimassi vann ei ole võimalik tellida läikivmustas (Glossy Black) toonis.



Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Art. nr.

Valge Värviline

Valge / Värviline

**DOLCE**

1800×900 mm
h = 650 mm
Maht: 260 l
Kaal: 130 kg

Silkstone® vann

3000




VADOS/00

GRAPHITE vann

4030

VADOS/01

Sisseehitatud vajutusega avanev ära/ülevool (komplektis)

**STEP**

1700×890 mm
h = 650 mm
Maht: 375 l
Kaal: 130 kg

Kivimassist vann

1370

1850

VASTE/xx

Plastikust kroomitud ära/ülevool

85

85

SIFVPAA80/00

KOKKU

1455

1935

Valikuline:

Augud vannisegistile




90

RURBPB

Plastikust mustast metallist äravool/ülevool

160

SIFVPAA80/01

**BEL CANTO**

1800×850 mm
h = 740 mm
Maht: 245 l
Kaal: 98 kg

Kivimassist vann

1370

1850

VABEL/xx

Plastikust kroomitud ära/ülevool

85

85

SIFVPAA80/00

KOKKU

1455

1935

Valikuline:

Kroomitud vajutusega avanev ära/ülevool




295

SIFVBELM/H

Plastikust mustast metallist äravool/ülevool

160

SIFVPAA80/01



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Art. nr.

Valge

Värviline

Valge / Värviline

**BELLA**

650×390 mm
h = 160 mm
Valamu tööpinnale, ilma
ülevoolu avata

Kivimassist valamu, varjatud äravool

500

620

IBELL/xx

Silkstone® valamu, varjatud äravool

505

580


IBELS/xx

GRAPHITE valamu, varjatud äravool

700

IBELS/01

Kivimassist värvid kohta (vt. lk. 56) / Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).

**FELICE**

690×375 mm
h = 158 mm
Valamu tööpinnale, ilma
ülevoolu avata

Silkstone® valamu, Silkstone® kattega äravool*

465

540


IFES/xx

GRAPHITE valamu, GRAPHITE kattega äravool*

700

IFES/01

* Äravoolu ava katte pind on valmistatud samast materjalist millest valamu.
Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).



* Äravool

**AMORE**

600×370 mm
h = 195 mm
Valamu tööpinnale, ilma
ülevoolu avata

Kivimassist valamu, kivimassist kattega äravool*

390

520

IAM0/xx

Silkstone® valamu, Silkstone® kattega äravool*

430

560


IAMS/xx

GRAPHITE valamu, GRAPHITE kattega äravool*

630

IAMS/01

* Äravoolu ava katte pind on valmistatud samast materjalist millest valamu.
Kivimassist värvid kohta (vt. lk. 56) / Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).



* Äravool

**PERLA**

510×355 mm
h = 142 mm
Valamu tööpinnale, ilma
ülevoolu avata

Kivimassist valamu, varjatud äravool

350

480

IPERL/xx

Silkstone® valamu, varjatud äravool

400


520

IPERLS/xx

GRAPHITE valamu, varjatud äravool

600

IPERLS/01



Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Art. nr.

Valge

Värviline

Valge / Värviline



QUADRO ON

555×335 mm

h = 125 mm

Valamu tööpinnale,
ilma ülevoolu avata

Kivimassist valamu, varjatud äravool

350

480

IQUAON/xx

Silkstone® valamu, varjatud äravool

400

520

IQUASON/xx




GRAPHITE valamu, varjatud äravool

600

IQUASON/01

Üleni toonitud valamu

Kivimassist värvid kohta (vt. lk. 56) / Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).



QUADRO

700×430 mm

h = 137 mm

Paigaldatakse seinale
või tööpinnale, ilma
ülevoolu avata

Kivimassist valamu, varjatud äravool

410

550

IQUA/xx

Silkstone® valamu, varjatud äravool

485

580

IQUAS/xx




GRAPHITE valamu, varjatud äravool

670

IQUAS/01

Valamu integreeritud kanduritega. Üleni toonitud valamu

Kivimassist värvid kohta (vt. lk. 56) / Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).



DECO

ø 450 mm

h = 122 mm

Valamu tööpinnale, ilma
ülevoolu avata

Kivimassist valamu, kivimassist kattega äravool

320

410

IDEC/xx

Silkstone® valamu, Silkstone® kattega äravool*

410

475




IDECs/xx

GRAPHITE valamu, GRAPHITE kattega äravool*

600

IDECs/01

Valamu tööpinnale paigaldamiseks tuleb tööpinda lõigata Ø120 mm auk.

* Äravoolu ava katte pind on valmistatud samast materjalist millest valamu.
Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).

* Äravool

**ROUND ON**

ø 410 mm
h = 140 mm
Valamu tööpinnale, ilma
ülevoolu avata

Kirjeldus

Kivimassist valamu, kroomitud äravool
Silkstone® valamu, Silkstone® kattega äravool*
GRAPHITE valamu, GRAPHITE kattega äravool*

Hind EUR

Valge



Värviline

Art. nr.

Valge / Värviline

250	390	IROON/xx
310	410	IROSON/xx
	600	IROSON/01

* Äravoolu ava katte pind on valmistatud samast materjalist millest valamu.
Kivimassist värvid kohta (vt. lk. 56) / Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).



**OVO IN**

550×372 mm
h = 170 mm
Uputatav.
Ülevooluta.
Ülevool saadaval
valikuliselt.

Kivimassist valamu*
Silkstone® valamu*
GRAPHITE valamu*

215	330	IOVIN/xx
295	360	IOVSIN/xx
	450	IOVSIN/01


* Äravool

**ROUND IN**

ø 440 mm
h = 140 mm
Uputatav.
Ülevooluta.
Ülevool saadaval
valikuliselt.

Kivimassist valamu*
Silkstone® valamu*
GRAPHITE valamu*



240	340	IROIN/xx
280	380	IROSIN/xx
	470	IROSIN/01

**OPUS IN**

520×320 mm
h = 130 mm
Uputatav.
Ülevooluta.
Ülevool saadaval
valikuliselt.

Silkstone® valamu*
GRAPHITE valamu*

285	355	IOPSIN/xx
	430	IOPSIN/01



* Valikuline:

Permanent äravool kroomitud kattega	70		L2264
Permanent äravool Silkstone® kattega	70	70	DEIZSNOP/xx
Permanent äravool GRAPHITE		80	DEIZSNOP/01
Permanent äravool kivimassist kattega	70	75	DKIZPBNOP/xx



* Permanent avatud
sifoon Silkstone®
kattega

Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Art. nr.

Valge

Värviline

Valge / Värviline



DO 22

Ø 220 mm
h = 108 mm
Tööpind. Valamu
ilma ülevoolu avata

Kivimassist valamu*

135

180

IDO/xx

Silkstone® valamu*

140

210

IDOS/xx

GRAPHITE valamu*

230

IDOS/01


Riiul Silkstone® valamule DO 22*

195

235

IDOPS/xx

* Sisseehitatud kruvikohtadega riiul



DO 25

Ø 250 mm
h = 120 mm
Tööpind. Valamu
ilma ülevoolu avata

Kivimassist valamu*

160

210

IDO25/xx

Silkstone® valamu*

170


210

IDOS25/xx

GRAPHITE valamu*

240

IDOS25/01



DO 28

Ø 280 mm
h = 120 mm
Tööpind. Valamu
ilma ülevoolu avata

Kivimassist valamu*

180

240

IDO28/xx

Silkstone® valamu*

190


220

IDOS28/xx

GRAPHITE valamu*

260

IDOS28/01



RE A/D


400×210 mm
h = 140 mm
Ilma ülevoolu avata

Silkstone® valamu (vasak/parem)

215

IRES/A/00; IRES/D/00

* Sisseehitatud kruvikohtadega valamu seinalle



IRES/A/00

IRES/D/00



MI A/D


400×210 mm
h = 140 mm
Ilma ülevoolu avata

Silkstone® valamu (vasak/parem)

215

IMIS/A/00; IMIS/D/00

Sisseehitatud kruvikohtadega valamu seinalle



IMIS/A/00

IMIS/D/00

* Valikuline:



* Permanent avatud
sifoon Silkstone®
kattega

Permanent äravool Silkstone® kattega

70

70

DEIZSNOP/xx

Permanent äravool kivimassist kattega

70

75

DKIZPBNOP/xx




Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

UUS!




SMART 150

1500×750 mm
h = 600 mm
Maht: 228 l
Kaal: 88 kg






Saadavus: SMART 150 vann on saadaval – 2. kvartalis

UUS!



SMART 160

1600×750 mm
h = 600 mm
Maht: 250 l
Kaal: 93 kg






Saadavus: SMART 160 vann on saadaval – 3. kvartalis

UUS!




SMART 170

1700×750 mm
1600–1700×750 mm
h = 600 mm
Maht: 250 l
Kaal: 96 kg






Saadavus: SMART 170 vann on saadaval – 1. kvartalis

UUS!



SMART 180

1800×750 mm
1700–1800×750 mm
h = 600 mm
Maht: 271 l
Kaal: 103 kg



Saadavus: SMART 180 vann on saadaval – 2. kvartalis

Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Valge Värviline

Art. nr.

Valge / Värviline


Smart kollektsiooni
ristkülikukujuline vann




Kivimassist vann, SMART 150 (1500 × 750)	810	1020	VASMA150/xx
Kivimassist vann, SMART 160 (1600 × 750)	940	1200	VASMA160/xx
Kivimassist vann, SMART 170 (1700 × 750)	1070	1350	VASMA170/xx
Kivimassist vann, SMART 180 (1800 × 750)	1260	1580	VASMA180/xx
Vanni pikkuse vähendamine min. (vt. joonis)*	105		RVSA

* Tähelepanu! Lõike servad jäävad karedad ja töötlemata, mõeldud paigaldamiseks niši.


SMART 150 (1500 × 750)




SMART 160 (1600 × 750)



SMART 170 (1700 × 750)



SMART 180 (1800 × 750)




Toode	Kirjeldus	Hind EUR Valge	Värviline	Art. nr. Valge / Värviline
-------	-----------	-------------------	-----------	-------------------------------

Smart kollektsiooni vann ühe
ümar datud nurgaga




Kivimassist vann, SMART 150 A (1500 × 750)	910	1120	VASMA150A/xx
Kivimassist vann, SMART 150 D (1500 × 750)	910	1120	VASMA150D/xx
Kivimassist vann, SMART 160 A (1600 × 750)	1040	1300	VASMA160A/xx
Kivimassist vann, SMART 160 D (1600 × 750)	1040	1300	VASMA160D/xx
Kivimassist vann, SMART 170 A (1700 × 750)	1170	1450	VASMA170A/xx
Kivimassist vann, SMART 170 D (1700 × 750)	1170	1450	VASMA170D/xx
Kivimassist vann, SMART 180 A (1800 × 750)	1360	1680	VASMA180A/xx
Kivimassist vann, SMART 180 D (1800 × 750)	1360	1680	VASMA180D/xx



Smart kollektsiooni vann 2-e
ümar datud nurgaga



Kivimassist vann, SMART 150 AD (1500 × 750)	1010	1220	VASMA150AD/xx
Kivimassist vann, SMART 160 AD (1600 × 750)	1140	1400	VASMA160AD/xx
Kivimassist vann, SMART 170 AD (1700 × 750)	1270	1550	VASMA170AD/xx
Kivimassist vann, SMART 180 AD (1800 × 750)	1460	1750	VASMA180AD/xx




Smart kollektsiooni vannide
komplekteerimine:

Plastikust kroomitud ära/ülevool* (Vario M, L, XL)	85	SIFVPAA80/00
Plastikust mustast metallist äravool/ülevool* (Vario M, L, XL)	160	SIFVPAA80/01




VARIO M
1600×750 mm
1500-1600×750 mm
h = 565 mm
Maht: 200 l
Kaal: 100 kg



* Tavalise ülevooluga vanni (art. SIFVPAA80/xx) puhul on minimaalne pikkus 1510 mm




VARIO L
1700×750 mm
1600-1700×750 mm
h = 625 mm
Maht: 220 l
Kaal: 107 kg



* Tavalise ülevooluga vanni (art. SIFVPAA80/xx) puhul on minimaalne pikkus 1610 mm.



VARIO XL
1850×800 mm
1750-1850×800 mm
h = 635 mm
Maht: 240 l
Kaal: 135 kg



Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Valge Värviline

Art. nr.

Valge / Värviline

Ristkülikukujuline vann Vario kollektsioonist



Kivimassist vann, VARIO M 1600 × 750 *

900

1170

VAVARM/xx

Kivimassist vann, VARIO L 1700 × 750 *

1000

1300

VAVARL/xx

Kivimassist vann, VARIO XL 1850 × 800

1245

1455


VAVARXL/xx

Vanni pikkuse vähendamine min. (vt. joonis)


105

RVSA


VARIO M 1600 × 750



VARIO L 1700 × 750



VARIO XL 1850 × 800



Eraldiseisev vann Vario kollektsioonist



Kivimassist vann, VARIO M 1560 × 750 mm ABCD

1300

1570

VAVARMABCD/xx

Kivimassist vann, VARIO L 1660 × 750 mm ABCD

1400

1700

VAVARLABCD/xx


Kivimassist vann, VARIO XL 1750 × 800 mm ABCD

1645


1855

VAVARXLABCD/xx


VARIO M 1560 × 750 ABCD



VARIO L 1660 × 750 ABCD



VARIO XL 1750 × 800 ABCD



Vario kollektsiooni vannide komplekteerimine:

Plastikust kroomitud ära/ülevool* (Vario M, L, XL)

85

SIFVPAA80/00

Plastikust mustast metallist äravool/ülevool* (Vario M, L, XL)

160

SIFVPAA80/01

Metallist kroomitud ära/ülevool (Vario M)

190

SIFVARM/H

Metallist kroomitud ära/ülevool (Vario L)

190

SIFVVARL/H

Metallist kroomitud ära/ülevool (Vario XL)

295

SIFVBELM/H


Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Toode	Kirjeldus	Hind EUR Valge	Väriline	Art. nr. Valge / Väriline
-------	-----------	-------------------	----------	------------------------------

Vario kollektsooni vann ühe
ümaratud nurgaga




Kivimassist vann, VARIO M 1580 × 750 A *	1000	1270	VAVARMA/xx
Kivimassist vann, VARIO M 1580 × 750 B *	1000	1270	VAVARMB/xx
Kivimassist vann, VARIO M 1580 × 750 C *	1000	1270	VAVARMC/xx
Kivimassist vann, VARIO M 1580 × 750 D *	1000	1270	VAVARMD/xx
Kivimassist vann, VARIO L 1680 × 750 A **	1100	1400	VAVARLA/xx
Kivimassist vann, VARIO L 1680 × 750 B **	1100	1400	VAVARLB/xx
Kivimassist vann, VARIO L 1680 × 750 C **	1100	1400	VAVARLC/xx
Kivimassist vann, VARIO L 1680 × 750 D **	1100	1400	VAVARLD/xx
Kivimassist vann, VARIO XL 1800 × 800 A	1345	1555	VAVARXLA/xx
Kivimassist vann, VARIO XL 1800 × 800 D	1345	1555	VAVARXLD/xx
Vanni pikkuse vähendamine min. (vt. joonis)	105		RVSA



Vario kollektsooni vann 2-e
ümaratud nurgaga




Kivimassist vann, VARIO M 1560 × 750 AD	1100	1370	VAVARMAD/xx
Kivimassist vann, VARIO M 1560 × 750 BC	1100	1370	VAVARMB/xx
Kivimassist vann, VARIO L 1660 × 750 AD	1200	1500	VAVARLAD/xx
Kivimassist vann, VARIO L 1660 × 750 BC	1200	1500	VAVARLBC/xx
Kivimassist vann, VARIO XL 1755 × 800 AD	1445	1655	VAVARXLD/xx



Vario kollektsooni vann 2-e
ümaratud nurgaga lühemal küljel



Kivimassist vann, VARIO M 1580 × 750 AB	1100	1370	VAVARMAB/xx
Kivimassist vann, VARIO L 1680 × 750 AB	1200	1500	VAVARLAB/xx
Kivimassist vann, VARIO XL 1800 × 800 AB	1445	1655	VAVARXLAB/xx
Kivimassist vann, VARIO XL 1800 × 800 CD	1445	1655	VAVARXLCD/xx



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Valge Värviline

Art. nr.

Valge / Värviline




UNO 150
1500×750 mm
h = 640 mm
Maht: 210 l
Kaal: 83 kg

Kivimassist vann	755	1060	VAUNO/xx
Esipaneel, madal	75	120	PAUNOM/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	85	85	SIFVPAA80/00
KOKKU	915	1265	

Valikuline:

Metallist kroomitud ära/ülevool	190	190	SIFVUNO/H
---------------------------------	-----	-----	-----------




UNO 170
1700×750 mm
h = 640 mm
Maht: 240 l
Kaal: 90 kg

Kivimassist vann	820	1115	VAUNOGR/xx
Esipaneel, madal	85	120	PAUNOGRM/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	85	85	SIFVUNOP
KOKKU	990	1320	

Valikuline:

Metallist kroomitud ära/ülevool	190	190	SIFVUNO/H
---------------------------------	-----	-----	-----------




TRE 150 A/D
1500×1000 mm
h = 640 mm
Maht: 240 l
Kaal: 92 kg

Kivimassist vann (vasak/parem)	810	1100	VATRE/A/xx; VATRE/D/xx
Esipaneel, madal	85	120	PATREM/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	85	85	SIFVPAA80/00
KOKKU	980	1305	

Valikuline:

Esipaneel, kõrge (vasak/parem)	175		PATREA/A/00; PATREA/D/00
--------------------------------	-----	--	--------------------------



A (Vasak pool)



D (Parem pool)



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Art. nr.

Valge Värviline Valge / Värviline

TRE 170 A/D

1700×1000 mm
h = 650 mm
Maht: 270 l
Kaal: 106 kg

Kivimassist vann (vasak/parem)

900

1200

VATREGRA/A/xx; VATREGRA/D/xx

Esipaneel, madal

85

120

PATREGRM/xx

Plastikust kroomitud ära/ülevool

85

85

SIFVPAA80/00

KOKKU

1070

1405

Valikuline:

Esipaneel, kõrge (vasak/parem)


175

PATREGRA/A/00;
PATREGRA/D/00

A (Vasak pool)



D (Parem pool)



VERSO

1700×750 mm
h = 640 mm
Maht: 225 l
Kaal: 72 kg

Kivimassist madala paneeliga vann

970

1245

VAVER/xx

Verso A - vann 1-e ümardatud nurgaga

1070

1345

VAVERA/xx

Verso D - vann 1-e ümardatud nurgaga

1070

1345

VAVERD/xx

Verso AD - vann 2-e ümardatud nurgaga

1170

1445

VAVERAD/xx

Valikuline:

Plastikust kroomitud ära/ülevool

85

85

SIFVPAA80/00




A



D



AD



Valikuline:

Plastikust mustast metallist ära/ülevool
(UNO 150, UNO 170, TRE 150 A/D, TRE 170 A/D, VERSO)

160

SIFVPAA80/01

Toode	Kirjeldus	Hind EUR		Art. nr.
		Valge	Värviline	

**CLARO MINI**600×500 mm
h = 90 mmPesumasin
maksimaalne sügavus
370 mm

Ilma ülevoolu avata



max. 370

Komplektne kivimassist valamu*

280

410

KICLAMISIF/xx

Valikuline:


Muud värvi seebialus

45

70

DEIZTCLAMI/xx

* Komplekt sisaldab: seebialust, äravoolu koos pesumasin äravooluga, 2 valget kandurit



Kandurid

**CLARO**600×600 mm
h = 90 mmPesumasin
maksimaalne sügavus
470 mm

Ilma ülevoolu avata



max. 470

Komplektne kivimassist valamu*

295

420

KICLASIF/xx

Valikuline:


Muud värvi seebialus

45

70

DEIZTCLA/xx

* Komplekt sisaldab: seebialust, äravoolu koos pesumasin äravooluga, 2 valget kandurit



Kandurid

**CLARO GRANDE**600×750 mm
h = 100 mmPesumasin
maksimaalne sügavus
600 mm

Ilma ülevoolu avata



max. 600

Komplektne kivimassist valamu*

385

520

KICLASIF/xx

Valikuline:



Muud värvi seebialus

45

70

DEIZTCLA/xx

* Komplekt sisaldab: seebialust, äravoolu koos pesumasin äravooluga, 2 valget kandurit



Kandurid

Toode

Kirjeldus

Hind EUR
Valge VärvilineArt. nr.
Valge / Värviline

LONG STEP 70

700×490 mm
h = 110 mm


Kivimassist valamu

260

355

ILS700/xx

Augud kinnituspoltidele



LONG STEP 100

1000×490 mm
h = 110 mm

Kivimassist valamu

310

410

ILS1000/xx

Valikuline:

Kandurid valge või hall, 2 tk.


110

IZKLS/00; IZKLS/01

Kandurid, 2 tk., roostevaba teras

300

IZKLS/NT



LONG STEP 150

1500×490 mm
h = 110 mm

Kivimassist valamu - kauss vasakul

420

505

ILS1500/D/xx

Kivimassist valamu - kauss paremal

420

505

ILS1500/A/xx

Kivimassist valamu - kauss keskel

420

505

ILS1500/xx

Valikuline:

Kandurid, 2 tk, valge või satiin


110

IZKLS/00; IZKLS/01


Kandurid, 2 tk., roostevaba teras

300


IZKLS/NT



LONG STEP 1500/A



LONG STEP 1500/D



LONG STEP 1500



LONG STEP DUO

2010×490 mm
h = 110 mm

Kivimassist topeltvalamu

570

665

ILSW/xx

Valikuline:

Kandurid, 3 tk, valge või satiin


170

IZKLSW/00; IZKLSW/01

Kandurid, 3 tk., roostevaba teras

440

IZKLSW/NT

Roostevabast terasest kandurid
valamutele LONG STEP 100,
LONG STEP 150, LONG STEP DUO

Toode

Kirjeldus

Hind EUR
Valge Värviline

Art. nr.
Valge / Värviline

LOTTO MINI

500-1200×400 mm
h = 18 mm

Mööblile või seinale
paigaldatav valamud.
Ülevooluta.


Kivimassist valamud

LOTTO MINI 50 (500 mm)	255	360	IMLOT500/xx
LOTTO MINI 60 (600 mm)	280	385	IMLOT600/xx
LOTTO MINI 70 (700 mm)	300	400	IMLOT700/xx
LOTTO MINI 80 (800 mm)	310	410	IMLOT800/xx
LOTTO MINI 100 (1000 mm)	330	440	IMLOT1000/xx
LOTTO MINI 120 (1200 mm)	350	460	IMLOT1200/xx
LOTTO MINI 50-120 (500-1200 mm*)	385	500	IMLOT500-1200/xx

Valikuline:

Lisakandurid, 310 mm 1 tk, valge	45		IZKSS310GB1/00
Permanent äravool kroonitud kattega	70		L2264
Permanent äravool kivimassist kattega	70	75	DKIZPBNOP/xx

* LOTTO MINI valamud on saadaval tellitava pikkusega 500 kuni 1200 mm



Lisakandurid
(310 mm).

LOTTO

600-1200×490 mm
h = 18 mm

Mööblile või seinale
paigaldatav valamud.
Ülevooluta.


Kivimassist valamud

LOTTO 60 (600 mm)	280	385	ILOT600/xx
LOTTO 70 (700 mm)	300	400	ILOT700/xx
LOTTO 80 (800 mm)	310	410	ILOT800/xx
LOTTO 100 (1000 mm)	330	440	ILOT1000/xx
LOTTO 120 (1200 mm)	350	460	ILOT1200/xx
LOTTO 60-120 (600-1200 mm*)	385	500	ILOT600-1200/xx






Valikuline:

Lisakandurid, 400 mm 1 tk, valge	45		IZKSS400GB1/00
Permanent äravool kroonitud kattega	70		L2264
Permanent äravool kivimassist kattega	70	75	DKIZPBNOP/xx

* LOTTO valamud on saadaval tellitava pikkusega 600 kuni 1200 mm



Lisakandurid
(400 mm).

Toode	Kirjeldus	Hind EUR		Art. nr.
		Valge	Värviline	
	SAMBA 55 545×375 mm h = 139 mm	Kivimassist valamu		195 320 IMSA/xx
	Valikuline: Kandurid (2 tk.) valge	55		IZKSA/00
		 Kandurid		
	SAMBA 70 695×375 mm h = 139 mm	Kivimassist valamu		240 370 ISA/xx
	Valikuline: Kandurid (2 tk.) valge	55		IZKSA/00
		 Kandurid		
	STEP MINI 470×310 mm h = 105 mm Ilma ülevoolu avata	Kivimassist valamu		150 270 IMST/xx
	Valikuline: Kandurid (2 tk.) valge Segisti auk ainult paremal	45		IZKMST/00
		 Kandurid		
	STEP 600×500 mm h = 120 mm	Kivimassist valamu		240 335 ISTE/xx
	Valikuline: Kandurid (2 tk.) valge	45		IZKTR/00
		 Kandurid		
	VARIO 595×470 mm h = 150 mm Tööpinnale või seinale paigaldatav valamu	Kivimassist valamu		260 355 IVAR/xx
	Sisseehitatud kinnituspoltide aukudega			
				

Toode

Kirjeldus

Hind EUR
Valge VärvilineArt. nr.
Valge / Värviline

CLASSIC KV

800×800 mm
900×900 mm
1000×1000 mm
h = 165 mm

CLASSIC KV80 komplekt

270

KDPCLKV80/00

CLASSIC KV90 komplekt

305

KDPCLKV90/00

CLASSIC KV100 komplekt

360

KDPCLKV100/00

Valikuline - sifoon TurboFlow, ø 90 mm


40

0205302


Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad.




Sifoon TurboFlow,
ø 90 mm



CL KV 80



CL KV 90



CL KV 100



CLASSIC RO

800×800 mm
900×900 mm
1000×1000 mm
h = 165 mm

CLASSIC RO 80 R 550 komplekt

270

KDPCLRO80/00

CLASSIC RO 90 R 550 komplekt

305

KDPCLRO90R550/00

CLASSIC RO 90 R 500 komplekt

305

KDPCLRO90R500/00

CLASSIC RO 100 R 550 komplekt

380

KDPCLRO100/00

Valikuline - sifoon TurboFlow, ø 90 mm


40

0205302


Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad.




Sifoon TurboFlow,
ø 90 mm




CL RO 80 R 550



CL RO 90 R 550



CL RO 90 R 500



CL RO 100 R 550



CLASSIC NEW

900×900 mm
h = 154 mm

CLASSIC NEW RO 90 R 550 komplekt

305

KDPCLNR090/00

Valikuline - sifoon TurboFlow, ø 60 mm


40

0205243


Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad.



Sifoon TurboFlow,
ø 60 mm



CL NEW RO 90 R 550



Toode

Kirjeldus


Hind EUR

Valge

Värviline

Art. nr.

Valge / Värviline



ART KV
800×800 mm
900×900 mm
1000×1000 mm
h = 135 mm

ART KV 80 komplekt

270

355

KDPARTKV80/xx

ART KV 90 komplekt

290

380

KDPARTKV90/xx

ART KV 100 komplekt

410

510

KDPARTKV100/xx

Valikuline - sifoon TurboFlow, ø 90 mm


40

0205302


Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad.




Sifoon TurboFlow,
ø 90 mm



ART KV 80



ART KV 90



ART KV 100



ART RO
800×800 mm
900×900 mm
1000×1000 mm
h = 135 mm

ART RO 80 R 550 komplekt

270

355

KDPARTRO80/xx

ART RO 90 R 550 4W komplekt

290

380

KDPARTRO90R550W/xx

ART RO 90 R 500 komplekt

290

380

KDPARTRO90R500/xx

ART RO 100 R 550 komplekt

410

510

KDPARTRO100/xx

Valikuline - sifoon TurboFlow, ø 90 mm


40

0205302


Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad.




Sifoon TurboFlow,
ø 90 mm




ART RO 80 R 550




ART RO 90 R 550 4W



ART RO 90 R 500



ART RO 100 R 550



ART
800×1200 mm
900×1200 mm
h = 135 mm

ART 80 × 120 komplekt

385

510

KDPART80X120/xx

ART 90 × 120 komplekt

420

530

KDPART90X120/xx

Valikuline - sifoon TurboFlow, ø 90 mm


40

0205302


Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad.



Sifoon TurboFlow,
ø 90 mm



ART 80×120



ART 90×120



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Valge

Värviline

Art. nr.

Valge / Värviline



LARGO 80×100

LARGO

800×1000 mm
800×1400 mm
800×1600 mm
800×1700 mm
900×1100 mm
h = 135 mm



LARGO 80×170



LARGO NEW 90×110*

Sifoon TurboFlow,
ø 90 mm

LARGO 80 × 100 komplekt

LARGO 80 × 140 komplekt

LARGO 80 × 160 komplekt

LARGO 80 × 170 komplekt

LARGO NEW 90 × 110 komplekt *

Valikuline - sifoon TurboFlow, ø 90 mm

360

465

KDPLARG80x100/00

435

525

KDPLARG80x140/00

495

600

KDPLARG80x160/xx

560

700

KDPLARG80x170/xx

400


500

KDPLARG90x110/xx


40

0205302


* LARGO NEW 90x110 dušialuse pind ilma standardse töötluseta
Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad.




LARGO 80×100




LARGO 80×140



LARGO 80×160



LARGO 80×170



LARGO NEW 90×110*

Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Valge

Värviline

Art. nr.


Valge / Värviline



LETTERA 80×100



LETTERA KV 90



LETTERA 100×120

LETTERA

Kivimassist
tekstureeritud ja mati
pinnaga dušialus.

800×1000 mm
800×1200 mm
900×900 mm
900×1000 mm
900×1200 mm
1000×1000 mm
1000×1200 mm

h = 30/
135 mm (paneeliga)

LETTERA 80 × 100 komplekt*

440

570

KDPLET80X100/xx

LETTERA 80 × 120 komplekt*

460

600

KDPLET80X120/xx

LETTERA KV 90 komplekt*

380

500

KDPLETKV90/xx

LETTERA 90 × 100 komplekt*

460

600

KDPLET90X100/xx

LETTERA 90 × 120 komplekt*

500

650

KDPLET90X120/xx

LETTERA KV 100 komplekt*

500

650

KDPLETKV100/xx

LETTERA 100 × 120 komplekt*

520

680

KDPLET100X120/xx

* Komplekti kuulub: kivimassist dušialus, sifoon, reguleeritavad jalad, dušialuse värvi paneel ja äravoolukate. Värvid kohta vt. lk. 56.

LETTERA 80 × 100**

350

460

DPLET80X100/xx

LETTERA 80 × 120**

380

500

DPLET80X120/xx

LETTERA KV 90**

310

400

DPLETKV90/xx

LETTERA 90 × 100**

380

500

DPLET90X100/xx

LETTERA 90 × 120**

420

550

DPLET90X120/xx

LETTERA KV 100**

420

550

DPLETKV100/xx

LETTERA 100 × 120**

450

580

DPLET100X120/xx

** Dušialusega vastavas toonis äravoolukate. Värvid kohta vt. lk. 56.

Valikuline:

LETTERA äravoolu kate roostevabast terasest, satiinvalge

30

DKDPLET/00

LETTERA äravoolu kate roostevabast terasest, satiinmust

40

DKDPLET/01

LETTERA äravoolu kate roostevabast terasest, poolmatt metall

40

DKDPLET/02

Sifoon LETTERA 90 mm

40


HS1



Sifoon HS1,
ø 90 mm



LETTERA
äravoolu kate
130x130mm



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)



Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Valge Värviline

Art. nr.

Valge / Värviline

DECO SHAPE

Made to Measure

1660-2500 × 725-1275 mm

h = 630 mm

Maht: 240 l

Kaal: 130 kg

Sisseehitatud

vajutusega avanev

ära/ülevool (komplektis)

Silkstone® vann, 1660-1800 × 725-850 mm*

2940

3470

VADESHM/xx

Silkstone® vann, 1660-2500 × 725-1275 mm*

3525

4050

VADESHL/xx

* DECO SHAPE vanni pind on valmistatud vastavalt kliendi määratud mõõtudele ja kujule, seetõttu tuleb tellimisel lisada joonis (vt. lk. 54).

Nurkade ümardamine, mõõtu lõiked ja väljalõiked on hinna sees.


Toonitud on ainult plaadi välispind. Tellimuses märkida kindlasti vanni toon (Silkstone toonide kohta (vt. lk 57)).

Vanni välispind ei ole toonitud! (vajab täpsustamist).



Kanaliseerimise ühendusava ja segisti auk sisalduvad hinnas.

Segisti saab paigaldada, kui serva laius rohkem kui 120 mm.

Allpool olev joonis näitab minimaalset pinda vanni süvendi ümber.



minimaalne pind vanni ümber



DECO SHAPE RE, 1700-2000x825

DECO SHAPE RE

1700-2000 × 825 mm

h = 630 mm

Maht: 240 l

Kaal: 130 kg

Sisseehitatud vajutusega

avanev ära/ülevool

(komplektis)

Silkstone® vann, 1700-2000 × 825 mm*

2900




3430

VADESHRE/xx

* DECO SHAPE RE vanni pinna pikkus on reguleeritav vastavalt kliendi määratud mõõtudele, seepärast lisage tellimisel kindlasti joonis koos vanni mõõtude ja segisti augu/aukude asukoha ja suuruse andmetega (vt. lk. 54).

Toonitud vanni tellimisel tuleb tellimuse märkustesse märkida värvi nimi, toonitud on kogu vann (Silkstone toonide kohta (vt. lk. 57)).

Kanaliseerimise- ja segisti augud on hinnas, nende asukoht tuleb joonisel näidata.



Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Valge Värviline

Art. nr.

Valge / Värviline

DECO SHAPE RE A

1700-2000×825 mm

h = 630 mm

Maht: 240 l

Kaal: 130 kg

Sisseehitatud vajutusega

avanev ära/ülevool

(komplektis)

Silkstone® vann, 1700-2000 × 825 mm*

2900

3430

VADESHREA/xx




* DECO SHAPE RE A vanni pinna pikkus on reguleeritav vastavalt kliendi määratud mõõtudele, seepärast lisage tellimisel kindlasti joonis koos vanni mõõtude ja segisti augu/aukude asukoha ja suuruse andmetega (vt. lk. 54).

Toonitud vanni tellimisel tuleb tellimuse märkustesse märkida värvi nimi, toonitud on kogu vann (Silkstone toonide kohta (vt. lk. 57)).

Kanaliseerimis- ja segisti augud on hinnas, nende asukoht tuleb joonisel näidata.



DECO SHAPE RE A, 1700-2000x825



DECO SHAPE RE D

1700-2000×825 mm

h = 630 mm

Maht: 240 l

Kaal: 130 kg

Sisseehitatud vajutusega

avanev ära/ülevool

(komplektis)

Silkstone® vann, 1700-2000 × 825 mm*

2900

3430

VADESHRED/xx




* DECO SHAPE RE D vanni pinna pikkus on reguleeritav vastavalt kliendi määratud mõõtudele, seepärast lisage tellimisel kindlasti joonis koos vanni mõõtude ja segisti augu/aukude asukoha ja suuruse andmetega (vt. lk. 54).

Toonitud vanni tellimisel tuleb tellimuse märkustesse märkida värvi nimi, toonitud on kogu vann (Silkstone toonide kohta (vt. lk. 57)).

Kanaliseerimis- ja segisti augud on hinnas, nende asukoht tuleb joonisel näidata.



DECO SHAPE RE D, 1700-2000x825



Näited OPUS MINI valamutega



OPUS MINI 600×410×100
Komplekt: OPUS MINI valamu,
paneel H = 100 mm, integreeritud kandurid
Hind € 580

MADE TO MEASURE valamu OPUS MINI hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm									Mittestandardised suurused ja kujud
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matt valge, 1 valamu	440	490	540	590	640	690	750	810	870	Tellimisel
H = 30-100 mm, Matt valge, 1 valamu	520	580	640	700	760	820	880	940	1000	
H = 110-150 mm, Matt valge, 1 valamu	600	670	740	810	880	950	1020	1090	1160	
H = 25 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	660	720	790	850	910	990	1070	1140	1220	Tellimisel
H = 30-100 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	740	810	890	960	1030	1120	1200	1270	1350	
H = 110-150 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	820	900	990	1070	1150	1250	1340	1420	1510	

Valikuline:

Iga järgmine valamu (Matte White / toonitud)**		220 / 300									Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm		130									
Seinapaneel, h = 60 - 200 mm	Matte White toonitud	70	90	110	130	150	170	190	230	250	
		90	110	130	150	180	210	230	270	300	
Seinapaneel, h = 201 - 400 mm	Matte White toonitud	130	180	220	260	300	340	380	420	460	
		160	210	250	300	350	400	450	500	550	
Rätikuhoidja (ühiku kohta)***		75									
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine		75									
Kandur, 400 mm, valge (tk.)****		45									
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist*****		65									
Kontuuri freesimine pinnale (tk.)		55									
Push-Open äravool kroomitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega		75									
Permanent-Open äravool kroomitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega		70									

* Toonitud valamut ja äravoolukatet saab tellida ainult Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster värvitoonides.

Tähelepanu! Graniidipaleti värvid on saadaval ainult tööpinnale;

** Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 900 mm;

*** Rätikuhoidja on võimalik ainult siis, kui pinna paneeli Kõrgus (H) on 100 mm või rohkem ja Pikkus (L) vähemalt 450 mm;

**** Lisakandurid tuleb tellida juhul, kui: seina kandevoime pole tagatud või esipaneel on väiksem kui H=100 mm.

Iga 900 mm pikkuse pinna (L) kohta on soovitatav paigaldada üks kandur. Kui valamu asetatakse mööblile, pole kandureid vaja;

***** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.



Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamute tellimise vorm" (vt. lk. 41).

Toonitud pinna ja valamute toon võivad veidi erineda, samuti võivad olla nähtavad ühenduskohad. Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).


Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

OPUS MINI valamute mõõtude võimalused

OPUS MINI
305×265 mm



A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm



* Valamu välimine perimeeter

Kaugus segisti august seinani on vähemalt 55 mm.

** W1 = (min-max) laius, kui segisti seinast
W2 = (min-max) laius, kui segisti paigaldatakse tööpinnale.



Kandurid
(400 mm)

Näited OPUS valamutega



OPUS 1200×450×100
Komplekt: OPUS valamu,
paneel (H = 100 mm),
lõigatud nurk, integreeritud kandurid
Hind €775 (700 + 75)



OPUS DUO 1200 × 450 × 150
Komplekt: 2 OPUS valamut,
paneel (H = 150 mm), tagaseina ääris,
rätikuhoidja, integreeritud kandurid
Hind € 1235 (810 + 220 + 130 + 75)

MADE TO MEASURE valamu OPUS hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm								Mittestandardseid suurused ja kujud
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matt valge, 1 valamu	490	540	590	640	690	750	810	870	Tellimisel
H = 30-100 mm, Matt valge, 1 valamu	580	640	700	760	820	880	940	1000	
H = 110-150 mm, Matt valge, 1 valamu	670	740	810	880	950	1020	1090	1160	
H = 25 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	720	790	850	910	990	1070	1140	1220	Tellimisel
H = 30-100 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	810	890	960	1030	1120	1200	1270	1350	
H = 110-150 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	900	990	1070	1150	1250	1340	1420	1510	

Valikuline:

Iga järgmine valam (Matte White / toonitud)**		220 / 300								Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm		130								
Seinapaneel, h = 60 - 200 mm	Matte White toonitud	90	110	130	150	170	190	230	250	
		110	130	150	180	210	230	270	300	
Seinapaneel, h = 201 - 400 mm	Matte White toonitud	180	220	260	300	340	380	420	460	
		210	250	300	350	400	450	500	550	
Rätikuhoidja (ühiku kohta)***		75								
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine		75								
Kandur, 400 mm, valge (tk.)****		45								
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist*****		65								
Kontuuri freesimine pinnale (tk.)		55								
Push-Open äravool kroonitud või Silkstone®(Matte White / toonitud) kattega		75								
Permanent-Open äravool kroonitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega		70								

* Toonitud valamut ja äravoolukatet saab tellida ainult Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster värvitoonides.

Tähelepanu! Graniidipaleti värvid on saadaval ainult tööpinnale;

** Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1200 mm;

*** Rätikuhoidja valamule OPUS on võimalik, kui paneeli Kõrgus (H) – 100 mm või rohkem ning kaugus toote servast kuni valamut tsentrisse (A, B ≥ 350 mm);

**** Lisakandurid tuleb tellida juhul, kui: seina kandevõime pole tagatud või esipaneel on väiksem kui H=100 mm.

Iga 900 mm pikkuse pinna (L) kohta on soovitatav paigaldada üks kandur. Kui valamut asetatakse mööblile, pole kandureid vaja;

***** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.


Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamut tellimise vorm" (vt. lk. 41).

Toonitud pinna ja valamut toon võivad veidi erineda, samuti võivad olla nähtavad ühenduskohad. Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.


OPUS valamute mõõtude võimalused

OPUS
470×270 mm
Integreeritud ülevool




* Valamu välimine perimeeter

Kaugus segisti august seinani on vähemalt 55 mm.



A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm



Kandurid
(400 mm)

** W1 = (min-max) laius, kui segisti seinast
W2 = (min-max) laius, kui segisti paigaldatakse tööpinnale.

Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Näited OPUS GRANDE valamutega



OPUS GRANDE 1200×500×100
Komplekt: OPUS GRANDE valamut,
paneel (H = 100 mm), integreeritud
kandurid
Hind € 770



OPUS GRANDE 1450×550×150
Komplekt: 2 OPUS GRANDE valamut,
paneel (H = 150 mm), Tagaseina ääris,
rätikuhoidja, integreeritud kandurid
Hind € 1475 (1020 + 250 + 130 + 75)

MADE TO MEASURE valamu OPUS GRANDE hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm								Mittestandardised suurused ja kujud
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matt valge, 1 valamu	570	630	690	750	810	870	930	990	Tellimisel
H = 30-100 mm, Matt valge, 1 valamu	650	710	770	830	890	950	1010	1070	
H = 110-150 mm, Matt valge, 1 valamu	700	780	860	940	1020	1100	1180	1260	
H = 25 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	830	910	980	1050	1140	1220	1290	1370	Tellimisel
H = 30-100 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	910	990	1060	1130	1220	1300	1370	1450	
H = 110-150 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	960	1060	1150	1240	1350	1450	1540	1640	

Valikuline:

Iga järgmine valamu (Matte White / toonitud)**		250 / 360								Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm		130								
Seinapaneel, h = 60 - 200 mm	Matte White toonitud	90	110	130	150	170	190	230	250	
		110	130	150	180	210	230	270	300	
Seinapaneel, h = 201 - 400 mm	Matte White toonitud	180	220	260	300	340	380	420	460	
		210	250	300	350	400	450	500	550	
Rätikuhoidja (ühiku kohta)***		75								
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine		75								
Kandur, 400 mm, valge (tk.)****		45								
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist*****		65								
Kontuuri freesimine pinnale (tk.)		55								
Push-Open äravool kroovitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega		75								
Permanent-Open äravool kroovitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega		70								

* Toonitud valamut ja äravoolukatet saab tellida ainult Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster värvitoonides.

Tähelepanu! Graniidipaleti värvid on saadaval ainult tööpinnaile;

** Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1400 mm;

*** Rätikuhoidja on võimalik ainult siis, kui pinna paneeli Kõrgus (H) on 100 mm, või rohkem ja Pikkus (L) vähemalt 700 mm;

**** Lisakandurid tuleb tellida juhul, kui: seina kandevoime pole tagatud või esipaneel on väiksem kui H=100 mm.

Iga 900 mm pikkuse pinna (L) kohta on soovitatav paigaldada üks kandur. Kui valamut asetatakse mõõblile, pole kandureid vaja;

***** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.

Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamut tellimise vorm" (vt. lk. 41).



Toonitud pinna ja valamut toon võivad veidi erineda, samuti võivad olla nähtavad ühenduskohad. Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.


OPUS GRANDE valamute mõõtude võimalused

OPUS GRANDE

600×334 mm
Integreeritud ülevool



A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm



* Valamu välimine perimeeter

Kaugus segisti august seinani on vähemalt 55 mm.

** W1 = (min-max) laius, kui segisti seinast
W2 = (min-max) laius, kui segisti paigaldatakse tööpinnaile.



Näited STRETTO valamutega



STRETTO 550×300×150
Komplekt: STRETTO valamut,
paneel(H = 150 mm),
integreeritud kandurid
Hind € 560



STRETTO DUO 1200×300×150
Komplekt: 2 STRETTO valamut,
paneel(H = 150 mm),
integreeritud kandurid
Hind € 990 (770 + 220)

MADE TO MEASURE valamu STRETTO hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm									Mittestandardseid suurused ja kujund	
	500-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 150 mm, Matt valge, 1 valamu	560	630	700	770	840	910	980	1050	1120	Tellimisel	
H = 150 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	760	840	930	1010	1090	1190	1280	1360	1450	Tellimisel	
Valikuline:											
Iga järgmine valamu (Matte White / toonitud)**	220 / 280									Tellimisel	
Tagaseina ääris, h = 30 mm	130										
Seinapaneel, h = 60 - 200 mm	Matte White toonitud	70	90	110	130	150	170	190	230		250
		90	110	130	150	180	210	230	270		300
Seinapaneel, h = 201 - 400 mm	Matte White toonitud	130	170	230	260	320	350	380	430		480
		160	210	250	300	350	400	450	500		550
Rätikuhoidja (ühiku kohta)***	75										
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine	75										
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist****	65										
Kontuuri freesimine pinnale (tk.)	55										
Permanent-Open äravool kroovitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega	70										

* Toonitud valamut ja äravoolukatet saab tellida ainult Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster värvitoonides.

Tähelepanu! Graniidipaleti värvid on saadaval ainult tööpinnale;

** Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1050 mm;

*** Võimalik, kui paneeli kõrgus (H) on täpselt 100 mm või rohkem ja pinna pikkus (L) enam kui: 500 mm – STRETTO valamut;

**** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.

Komplekti kuuluvad standardsed kinnitused.

Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamu tellimise vorm" (vt. lk. 41).

Toonitud pinna ja valamu toon võivad veidi erineda, samuti võivad olla nähtavad ühenduskohad. Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

STRETTO valamute mõõtude võimalused

STRETTO


378×180 mm

Ülevooluta.


Ülevool saadaval valikulisel.




Segisti küljel



Segisti keskel



Kaugus segisti august seinani on vähemalt 55 mm.



** W1 = (min-max) laius, kui segisti seinast
W2 = (min-max) laius, kui segisti paigaldatakse tööpinnale.

Minimaalne STRETTO tööpinna

pikkus (L), segistita:

1 kauss: A + B ≥ 550 mm


2 kaussi: A + B + C ≥ 1100 mm

Minimaalne STRETTO tööpinna pikkus (L),

segisti kausi küljel:

1 kauss: A + B ≥ 500 mm

2 kaussi: A + B + C ≥ 1100 mm




Minimaalne STRETTO tööpinna pikkus (L),

segisti kausi keskel:

1 kauss: A + B ≥ 550 mm

2 kaussi: A + B + C ≥ 1100 mm



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Näited ROUND valamutega



ROUND 500 × 500 × 150
Komplekt: ROUND valamu,
paneel (H = 150 mm),
integreeritud kandurid
Hind € 700



ROUND 1800×550×150
Komplekt: 3x ROUND valamut,
paneel(H = 150 mm), Tagaseina ääris,
integreeritud kandurid
Hind € 1730 (1100 + 250 + 250 + 130)

MADE TO MEASURE valamu ROUND hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm								Mittestandardseid suurused ja kujund
	500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matt valge, 1 valamu	570	630	690	750	810	870	930	990	Tellimisel
H = 30-100 mm, Matt valge, 1 valamu	650	710	770	830	890	950	1010	1070	
H = 110-150 mm, Matt valge, 1 valamu	700	780	860	940	1020	1100	1180	1260	
H = 25 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	830	910	980	1050	1140	1220	1290	1370	Tellimisel
H = 30-100 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	910	990	1060	1130	1220	1300	1370	1450	
H = 110-150 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	960	1060	1150	1240	1350	1450	1540	1640	

Valikuline:

Iga järgmine valamu (Matte White / toonitud)**	250 / 360								Tellimisel	
Tagaseina ääris, h = 30 mm	130									
Seinapaneel, h = 60 - 200 mm	Matte White	90	110	130	150	170	190	230		250
	toonitud	110	130	150	180	210	230	270		300
Seinapaneel, h = 201 - 400 mm	Matte White	180	220	260	300	340	380	420		460
	toonitud	210	250	300	350	400	450	500		550
Rätikuhoidja (ühiku kohta)***	75									
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine	75									
Kandur, 400 mm, valge (tk.)****	45									
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist*****	65									
Kontuuri freesimine pinnale (tk.)	55									
Push-Open äravool kroomitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega	75									
Permanent-Open äravool kroomitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega	70									

* Toonitud valamut ja äravoolukatet saab tellida ainult Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster värvitoonides.

Tähelepanu! Graniidipaleti värvid on saadaval ainult tööpinnale;

** Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1050 mm;

*** Võimalik, kui paneeli kõrgus (H) on täpselt 100 mm või rohkem ja pinna pikkus (L) enam kui: 500 mm – ROUND valamu;

*** Lisakandurid tuleb tellida juhul, kui: seina kandevõime pole tagatud või esipaneel on väiksem kui H=100 mm.

Iga 900 mm pikkuse pinna (L) kohta on soovitatav paigaldada üks kandur. Kui valamü asetatakse mööblile, pole kandureid vaja;

***** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.


Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamu tellimise vorm" (vt. lk. 41).

Toonitud pinna ja valamu toon võivad veidi erineda, samuti võivad olla nähtavad ühenduskohad. Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.


ROUND valamute mõõtude võimalused

ROUND
D 400 mm




* Valamu välimine perimeeter

Kaugus segisti august seinani on vähemalt 55 mm.



Tsentrlist 45° segistiavaga
ROUND valamute
minimaalne kaugus:
 $A + B \geq 500 \text{ mm}$
 $A + B + C \geq 1000 \text{ mm}$



Kandurid
(480 mm)

Näited OVO valamutega



OVO DUO 1400×500×150
Komplekt: 2 OVO valamut, paneel
(H = 150 mm), Tagaseina ääris,
rätikuhoidja, integreeritud kandurid
Hind €1395 (940 + 250 + 130 + 75)

MADE TO MEASURE valamu OVO hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm								Mittestandardised suurused ja kujud
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matt valge, 1 valamu	570	630	690	750	810	870	930	990	Tellimisel
H = 30-100 mm, Matt valge, 1 valamu	650	710	770	830	890	950	1010	1070	
H = 110-150 mm, Matt valge, 1 valamu	700	780	860	940	1020	1100	1180	1260	
H = 25 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	830	910	980	1050	1140	1220	1290	1370	Tellimisel
H = 30-100 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	910	990	1060	1130	1220	1300	1370	1450	
H = 110-150 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	960	1060	1150	1240	1350	1450	1540	1640	

Valikuline:

Iga järgmine valamu (Matte White / toonitud)**	250 / 360								Tellimisel	
Tagaseina ääris, h = 30 mm	130									
Seinapaneel, h = 60 - 200 mm Matte White	90	110	130	150	170	190	230	250		
	toonitud	110	130	150	180	210	230	270		300
Seinapaneel, h = 201 - 400 mm Matte White	180	220	260	300	340	380	420	460		
	toonitud	210	250	300	350	400	450	500		550
Rätikuhoidja (ühiku kohta)***	75									
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine	75									
Kandur, 400 mm, valge (tk.)****	45									
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist*****	65									
Kontuuri freesimine pinnale (tk.)	55									
Push-Open äravool kroomitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega	75									
Permanent-Open äravool kroomitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega	70									

* Toonitud valamut ja äravoolukatet saab tellida ainult Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster värvitoonides.

Tähelepanu! Graniidipaleti värvid on saadaval ainult tööpinnale;

** Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1250 mm;

*** Võimalik, kui paneeli kõrgus (H) on täpselt 100 mm või rohkem ja pinna pikkus (L) enam kui: 650 mm – OVO valamu;

**** Lisakandurid tuleb tellida juhul, kui: seinakandevõime pole tagatud või esipaneel on väiksem kui H=100 mm.

Iga 900 mm pikkuse pinna (L) kohta on soovitatav paigaldada üks kandur. Kui valamut asetatakse mööblile, pole kandureid vaja;

***** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.

Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamut tellimise vorm" (vt. lk. 41).



Toonitud pinna ja valamut toon võivad veidi erineda, samuti võivad olla nähtavad ühenduskohad. Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.


OVO valamute mõõtude võimalused

OVO

500×320 mm



A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm



Kandurid
(400 mm / W 480-499 mm)
(480 mm / W 500-550 mm)

* Valamu välimine perimeeter

Kaugus segisti august seinani on vähemalt 55 mm.

** W1 = (min-max) laius, kui segisti seinast
W2 = (min-max) laius, kui segisti paigaldatakse tööpinnale.

Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Näited PIANO valamutega



PIANO DUO 1600×600×150
Komplekt: 2 PIANO paneel (H = 150 mm),
tagaseina ääris 30 mm, integreeritud kandurid
Hind €1490 (1100 + 260 + 130)

MADE TO MEASURE valamu PIANO hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm								Mittestandardised suurused ja kujud
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matt valge, 1 valamu	610	680	750	820	890	960	1030	1100	Tellimisel
H = 30-100 mm, Matt valge, 1 valamu	690	760	830	900	970	1040	1110	1180	
H = 110-150 mm, Matt valge, 1 valamu	780	860	940	1020	1100	1180	1260	1340	
H = 25 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	900	990	1070	1150	1250	1340	1420	1510	Tellimisel
H = 30-100 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	980	1070	1150	1230	1330	1420	1500	1590	
H = 110-150 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	1070	1170	1260	1350	1460	1560	1650	1750	

Valikuline:

Iga järgmine valamu (Matte White / toonitud)**		260 / 400								Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm		130								
Seinapaneel, h = 60 - 200 mm	Matte White toonitud	90	110	130	150	170	190	230	250	
		110	130	150	180	210	230	270	300	
Seinapaneel, h = 201 - 400 mm	Matte White toonitud	180	220	260	300	340	380	420	460	
		210	250	300	350	400	450	500	550	
Rätikuhoidja (ühiku kohta)***		75								
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine		75								
Kandur, 400 mm, valge (tk.)****		45								
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist*****		65								
Kontuuri freesimine pinnale (tk.)		55								
Push-Open äravool kroomitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega		75								
Permanent-Open äravool kroomitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega		70								

* Toonitud valamut ja äravoolukatet saab tellida ainult Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster värvitoonides.

Tähelepanu! Graniidipaleti värvid on saadaval ainult tööpinnale;

** Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1400 mm;

*** Võimalik, kui paneeli kõrgus (H) on täpselt 100 mm või rohkem ja pinna pikkus (L) enam kui 700 mm;

**** Lisakandurid tuleb tellida juhul, kui: seina kandevõime pole tagatud või esipaneel on väiksem kui H=100 mm.

Iga 900 mm pikkuse pinna (L) kohta on soovitatav paigaldada üks kandur. Kui valamut asetatakse mööblile, pole kandureid vaja;

***** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.




Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamut tellimise vorm" (vt. lk. 41).

Toonitud pinna ja valamut toon võivad veidi erineda, samuti võivad olla nähtavad ühenduskohad. Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

PIANO valamute mõõtude võimalused

PIANO
560×420 mm



* Valamu välimine perimeeter

Kaugus segisti august seinani on vähemalt 55 mm.

** W1 = (min-max) laius, kui segisti seinast
W2 = (min-max) laius, kui segisti paigaldatakse tööpinnale.



Kandurid
(480 mm)

Näited CREDO valamuga



CREDO 1200×600×25
Komplekt: CREDO valamu, paneelita
(H=25 mm, tagaseina ääris, 3 kandurit
Hind € 1015 (750 + 130 + (3x45))

MADE TO MEASURE valamu CREDO hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm								Mittestandardised suurused ja kujud
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matt valge, 1 valamu	610	680	750	820	890	960	1030	1100	Tellimisel
H = 30-100 mm, Matt valge, 1 valamu	690	760	830	900	970	1040	1110	1180	
H = 110-150 mm, Matt valge, 1 valamu	780	860	940	1020	1100	1180	1260	1340	
H = 25 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	900	990	1070	1150	1250	1340	1420	1510	Tellimisel
H = 30-100 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	980	1070	1150	1230	1330	1420	1500	1590	
H = 110-150 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	1070	1170	1260	1350	1460	1560	1650	1750	

Valikuline:

Iga järgmine valamu (Matte White / toonitud)**		260 / 400								Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm		130								
Seinapaneel, h = 60 - 200 mm	Matte White	90	110	130	150	170	190	230	250	
	toonitud	110	130	150	180	210	230	270	300	
Seinapaneel, h = 201 - 400 mm	Matte White	180	220	260	300	340	380	420	460	
	toonitud	210	250	300	350	400	450	500	550	
Rätikuhoidja (ühiku kohta)***		75								
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine		75								
Kandur, 400 mm, valge (tk.)****		45								
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist*****		65								
Kontuuri freesimine pinnale (tk.)		55								
Push-Open äravool kroomitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega		75								
Permanent-Open äravool kroomitud või Silkstone® (Matte White / toonitud) kattega		70								

* Toonitud valamut ja äravoolukatet saab tellida ainult Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster värvitoonides.

Tähelepanu! Graniidipaleti värvid on saadaval ainult tööpinnale;

** Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1200 mm;

*** Võimalik, kui paneeli kõrgus (H) on täpselt 100 mm või rohkem ja pinna pikkus (L) enam kui: 600 mm;

**** Lisakandurid tuleb tellida juhul, kui: seina kandevõime pole tagatud või esipaneel on väiksem kui H=100 mm.

Iga 900 mm pikkuse pinna (L) kohta on soovitatav paigaldada üks kandur. Kui valamut asetatakse mööblile, pole kandureid vaja;

***** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.

Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamut tellimise vorm" (vt. lk. 41).

Toonitud pinna ja valamut toon võivad veidi erineda, samuti võivad olla nähtavad ühenduskohad. Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).


Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

CREDO valamute mõõtude võimalused

CREDO


475 × 430 mm

Integreeritud ülevooluga valamut




* Valamut välimine perimeeter

Kaugus segisti august seinani on vähemalt 55 mm.



A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm

** W1 = (min-max) laius, kui segisti seinast
W2 = (min-max) laius, kui segisti paigaldatakse tööpinnale.



Kandurid
(480 mm)

Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Näited QUADRO valamuga



QUADRO 1200×480×100
Komplekt: QUADRO valamu,
paneel (H = 100 mm), integreeritud
kandurid
Cena € 920

MADE TO MEASURE valamu QUADRO hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm							Mittestandardseid suurused ja kujud
	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, Matt valge, 1 valamu	770	840	910	980	1050	1120	1190	Tellimisel
H = 30-100 mm, Matt valge, 1 valamu	850	920	990	1060	1130	1200	1270	
H = 110-150 mm, Matt valge, 1 valamu	950	1030	1110	1190	1270	1350	1430	
H = 25 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	1080	1160	1240	1340	1430	1510	1600	Tellimisel
H = 30-100 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	1160	1240	1320	1420	1510	1590	1680	
H = 110-150 mm, kõik toonitud, 1 valamu*	1260	1350	1440	1550	1650	1740	1840	
Valikuline:								
Iga järgmine valamu (Matte White / toonitud)**	350 / 480							Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm	130							
Seinapaneel, h = 60 - 200 mm	Matte White	110	130	150	170	190	230	
	toonitud	130	150	180	210	230	270	
Seinapaneel, h = 201 - 400 mm	Matte White	220	260	300	340	380	420	
	toonitud	250	300	350	400	450	500	
Rätikuhoidja (ühiku kohta)***	75							
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine	75							
Kandur, 400 mm, valge (tk.)****	45							
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist*****	65							
Kontuuri freesimine pinnale (tk.)	55							

* Toonitud valamut ja äravoolukatet saab tellida ainult Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster värvitoonides.

Tähelepanu! Graniidipaleti värvid on saadaval ainult tööpinnale;

** Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1600 mm;

*** Rätikuhoidja on võimalik ainult siis, kui pinna paneeli Kõrgus (H) on 100 mm, või rohkem ja Pikkus (L) vähemalt 800 mm;

**** Lisakandurid tuleb tellida juhul, kui: seina kandevõime pole tagatud või esipaneel on väiksem kui H=100 mm.

Iga 900 mm pikkuse pinna (L) kohta on soovitatav paigaldada üks kandur. Kui valamu asetatakse mööblile, pole kandureid vaja;

***** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneeku ja kinnitamise kohta.

Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamu tellimise vorm" (vt. lk. 41).




Toonitud pinna ja valamu toon võivad veidi erineda, samuti võivad olla nähtavad ühenduskohad. Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

QUADRO valamute mõõtude võimalused

QUADRO

680×290 mm



* Valamu välimine perimeeter

Kaugus segisti august seinani on vähemalt 55 mm.

** W1 = (min-max) laius, kui segisti seinast
W2 = (min-max) laius, kui segisti paigaldatakse tööpinnale.



Kandurid
(400 mm)

MADE TO MEASURE VALAMU TELLIMISE VORM

1. Valige valamu (märgi oma valik):

Võtke arvesse iga valamu nõudeid tööpinna pikkusele (L) ja laiuzele (W) ja kõrgusele (H).




OPUS MINI 300 x 265 mm
* W1 = 400 (385-500) mm
W2 = 450 (440-500) mm
WM = min. 60 mm; WW = 265 mm
WB = min. 60 mm
L = 450-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm
Mööblile:
W1 = min. 385; W2 = min. 440 mm



OPUS 470 x 270 mm
* W1 = 400 (395-550) mm
W2 = 450 (450-550) mm
WM = min. 55 mm; WW = 270 mm
WB = min. 70 mm
L = 600-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Mööblile:
W1 = min. 395; W2 = min. 450



OPUS GRANDE 600 x 334 mm
* W1 = 460 (455-550) mm
W2 = 510 (510-550) mm
WM = min. 55 mm; WW = 334 mm
WB = min. 70 mm
L = 700-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Mööblile:
W1 = min. 455; W2 = min. 510



OVO 500 x 320 mm
* W1 = 450 (445-550) mm
W2 = 500 (500-550) mm
WM = min. 60 mm; WW = 320 mm
WB = min. 65 mm
L = 650-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm
Mööblile:
W1 = min. 445; W2 = min. 500 mm



CREDO 475 x 430 mm
* W1 = 550 (545-650) mm
W2 = 600 (600-650) mm
WM = min. 60 mm; WW = 430 mm
WB = min. 55 mm
L = 600-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Mööblile:
W1 = min. 545; W2 = min. 600 mm



PIANO 560 x 420 mm
* W1 = 550 (540-600) mm
W2 = 600 (595-600) mm
WM = min. 60 mm; WW = 420 mm
WB = min. 60 mm
L = 700-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Mööblile:
W1 = min. 540; W2 = min. 595 mm



STRETTO 378 x 180 mm
* W1 = 300 (280-400) mm
W2 = 350 (335-400) mm
WM = min. 50; WW = 180 mm
WB = min. 60 / 50 mm
L = 550/500-2200; H = 150 mm
A + B ≥ 550/500 mm
A + B + C ≥ 1100 / 1000 mm
Mööblile:
W1 = min. 280; W2 = min. 335 mm



ROUND 400 mm
* W1 = 500 (500-550) mm
W2 = 500 (500-550) mm
WM = min. 60; WW = 400 mm
WB = min. 50 mm
L = 500-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm
Mööblile:
W1 & W2 = min. 500 mm




QUADRO 680 x 290 mm
* W1 = 450 (410-550) mm
W2 = 470 (465-550) mm
WM = min. 60; WW = 290 mm
WB = 60 mm
L = 800-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 800 mm
A + B + C ≥ 1600 mm
Mööblile:
W1 = min. 410; W2 = min. 465 mm
Ilma ülevooluta

W1 = Soovitav (min-max) laius, kui segisti seinast

W2 = Soovitav (min-max) laius, kui segisti paigaldatakse tööpinna. Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisele tööpinnas +/- 5 mm.

2. Märkige vajalike valamute arv / pange kirja tööpinna mõõdud / märkige, kas vajate rätikuhoidjat (300 x 35 mm)**




näidake paneeli asukoht märgiga ▽:



**Käteräti hoidja on võimalik ainult paneelile, mille H=100 mm või rohkem ning selle asukoht sõltub valamude kujust.


3. Pöörake tähelepanu segisti paiknemisele

(segisti augu tegemine hinnakirja alusel)***




5. Märkige, kas vajate tagaseina serva või seinapaneeli,

tagaseina serva ja seinapaneeli (paksus = 12 mm) ja ulatub kogu tööpinna pikkuses (L):



(h=30mm)



tagaseina paneel h = _____ mm
(h=60 - 400 mm)



Ei

6. Märkige, kas soovite värvilist valamut, tööpinda või mitte:

Valamu: ☐ MATTE WHITE

Tööpind: ☐ MATTE WHITE

☐ TOONITUD _____

(valamu on Matte White, Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster)

☐ TOONITUD _____

7. Märkige, kas kandureid on vaja (sulgudes märkige pinna pikkus, mille jaoks soovitatakse vastavat arvu kandureid)***:



1 tk.



2 tk.



Ei



3 tk.

(L ≥ 1200 mm)



4 tk.

(L ≥ 1600 mm)




Integreeritud kandurid

(H ≥ 100 mm), sisalduvad hinnas

8. Märkige, kas soovite nurkade ümardamist (ainult juhul, kui H=25)


või nurga (nurkade) lõikamist***:



Ümardamine***



Freesimine***



Lõikamine***



Ei

9. Märkige, kas vajate ülevoolu ava (lisatasuta):

Kui Ei ei ole märgitud tehakse ülevool kõigile valamutele v.a. Quadro.




JAH




Ei

4. Märkige tööpinna asukoht:



☐ Tööpind paigaldatakse mööblile



10. Märkige millist äravoolu soovite:

☐ Permanent äravool Silkstone® kattega (DEIZSNOP/00)

☐ Permanent äravool kroomitud kattega (L2264)

☐ Push-open äravool Silkstone® kattega (DEIZSLICK/00) (ainult ülevoolu avaga valamutele)

☐ Push-open äravool kroomitud kattega (L32UM) (ainult ülevoolu avaga valamutele)



Äravool

*** TÄHELEPANU! Nõutav on, et kõik vormi punktid oleksid täidetud ja tellimusele lisatud joonis, kus on märgitud valamute asukoht, segisti paiknemine, ümardatud nurkad või lõiked, samuti kõik mittestandarddised lahendused: s.t kaldservad, väljalõiked, ebatavaliselt kitsad pinnad, (seinale paigaldatav segisti) jne. Kui punktis 3 pole WB mõõtu märgitud, siis kasutatakse valamut ja segisti paigutustel standardjoonistel toodud mõõtmeid (vt 1.). Integreeritud kandurid on hinna sees ja saadaval ainult siis, kui H on suurem kui 100 mm. Metallist kandurid tuleb tellida lisatasu eest, kui seinade võime ei ole piisav või kui esipaneel H on alla 100 mm. Kandurid pole vajalikud, kui valamut paigaldatakse mööblile

FLOW valamute hinnad

FLOW 45

600-3000 × 450 mm
h = 160 mm

Värv - Matte White

Segistid saab paigaldada ainult seinale




Kandurid - sisseehitatud

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm					Mittestandardseid suurused ja kujud
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 45, H = 160, Silkstone®* (IFLOW450/00)	1330	1860	2390	2920	3450	Tellimisel

* Kandurite paigutus, äravoolude arv ja asukoht kooskõlastatakse individuaalelt.

Valikuline:

Integreeritud tagaserv, h = 30 mm		130					Tellimisel
Silkstone® seinapaneel h = 60 - 200 mm	Matte White	110	170	230	270	330	
	toonitud	130	210	270	320	390	
Silkstone® seinapaneel h = 201 - 400 mm	Matte White	220	340	420	510	580	
	toonitud	250	400	500	600	680	



FLOW 50

600-3000 × 500 mm
h = 160 mm

Värv - Matte White

Segisti on võimalik paigaldada valamule või seinale




Kandurid - sisseehitatud

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm					Mittestandardseid suurused ja kujud
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 50, H = 160, Silkstone®* (IFLOW500/00)	1470	2000	2530	3050	3580	Tellimisel

* Segistite arv, kandurite paigutus, äravoolude arv ja asukoht kooskõlastatakse individuaalselt.

Valikuline:

Integreeritud tagaserv, h = 30 mm		130					Tellimisel
Silkstone® seinapaneel h = 60 - 200 mm	Matte White	110	170	230	270	330	
	toonitud	130	210	270	320	390	
Silkstone® seinapaneel h = 201 - 400 mm	Matte White	220	340	420	510	580	
	toonitud	250	400	500	600	680	



Tellimisvorm FLOW 45/50 valamutele

1. Vali valamu (märgi oma valik):

Võtke arvesse iga valamu nõudeid tööpinna pikkuse (L), laiuse (W) osas

☐

FLOW 45

W = 450 mm

W1 = 50 mm

W2 = 110 mm

L = 600-3000 mm

H = 160 mm

A + B ≥ 300 mm

A + B + C ≥ 600 mm

☐

FLOW 50

W = 500 mm

W1 = 60 mm

W2 = 130 mm

L = 600-3000 mm


H = 160 mm

A + B ≥ 300 mm


A + B + C ≥ 600 mm

TÄHELPANU! FLOW 45 puhul ei ole segisti valamu peale võimalik.

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.




FLOW 45



FLOW 50

2. Märkige valamu mõõdud






3. Kas segisti on seinast või asub tööpinnal? Määrake segisti asukoht ja arv.

☐




segisti seinast

☐

segisti tööpinnal (ainult FLOW 50)



4. Märkige äravoolu asukoht ja arv:



5. Märkige, kas vajate tagaseina serva või seinapaneeli, tagaseina serva ja seinapaneeli (paksus = 12 mm) ja ulatub kogu tööpinna pikkuses (L):

☐

tagaseina serv
(h = 30 mm)

☐

tagaseina paneel h = _____ mm
(h = 60 - 400 mm)

☐

Ei

7. Märkige, kas on vajalik avade freesimine (näiteks prügikasti ava, seebidosaatori ava jne)

☐

Freesimine**

☐

Ei

8. Kommentaarid

6. Märkige valamu asukoht:



** TÄHTIS! Nõutav on, et kõik vormi punktid oleksid täidetud ja tellimusele lisatud joonis: valamu asukoht, segistite paigutus ning sifooniühenduse asukoht ja arv. Valamutel ei ole ülevoolu! Freesitavad avad on vajalik lisada joonisele. Integreeritud kandurid sisalduvad hinnas.

MADE TO MEASURE SILKSTONE® TÖÖPINNAD. ON-TOP VALAMUD

Made to Measure Silkstone® tööpinnad ja ON-TOP valamud Amore näiteid



Silkstone® tööpind h=100 mm ON-TOP Amore valamutega



Silkstone® tööpind h=25 mm ON-TOP Amore valamutega mööblile

MADE TO MEASURE ON-TOP VALAMU TÖÖPINDADE HINNAD

Tööpinna laius (W) mm	Tööpinna serva kõrgus (H), mm	Tööpinna pikkus (L), mm								
		205-500	501-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200
W = max. 400	H = 18 / 25	200	230	270	310	350	390	430	470	510
	H = 30-100	280	320	370	420	470	520	570	620	670
	H = 110-150	320	370	430	490	550	610	670	730	790
W = 401-500	H = 18 / 25	220	260	310	360	410	460	510	560	610
	H = 30-100	300	360	420	480	540	600	660	720	780
	H = 110-150	350	410	480	550	620	690	760	830	900
W = 501-600	H = 18 / 25	260	320	390	460	530	600	670	740	810
	H = 30-100	320	390	460	530	600	670	740	810	880
	H = 110-150	380	440	520	600	680	760	840	920	1000

Valikuline:

AMORE (Matte White / toonitud / GRAPHITE) - 1 tk.										450 / 560 / 630
BELLA (Matte White / toonitud / GRAPHITE) - 1 tk.										505 / 580 / 700
DECO (Matte White / toonitud / GRAPHITE) - 1 tk.										410 / 475 / 600
ROUND ON (Matte White / toonitud / GRAPHITE) - 1 tk.										310 / 410 / 600
FELICE (Matte White / toonitud / GRAPHITE) - 1 tk.										465 / 540 / 700
QUADRO ON (Matte White / toonitud / GRAPHITE) - 1 tk.										400 / 520 / 600
PERLA (Matte White / toonitud / GRAPHITE) - 1 tk.										400 / 520 / 600
DO 22 (Matte White / toonitud) - 1 tk.										140 / 210 / 230
DO 25 (Matte White / toonitud / GRAPHITE) - 1 tk.										170 / 210 / 240
DO 28 (Matte White / toonitud / GRAPHITE) - 1 tk.										190 / 220 / 260
Tagaseina ääris, h = 30 mm										130
Seinapaneel, Matte White		90	110	130	150	170	190	230	250	
h = 60 - 200 mm toonitud		110	130	150	180	210	230	270	300	
GRAPHITE		120	150	180	210	240	270	300	340	
Seinapaneel, Matte White		180	220	260	300	340	380	420	460	
h = 201 - 400 mm toonitud		210	250	300	350	400	450	500	550	
GRAPHITE		250	300	350	410	470	530	590	650	
Rätikuhoidja (ühiku kohta)*										75
Nurga ümardamine (kui H = 18/25 mm), või lõikamine										75
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist**										65
Augu puurimine tööpinda (kui ei paigaldada PAA valamut)										35
Kontuuri freesimine pinnale (ilma PAA valamuta)(tk.)										55
Tööpind toonitud (Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 58)		150	160	180	200	220	240	260	280	
GRAPHITE		190	210	230	250	270	290	310	330	
Lisaks kandurid 300/400/480 mm, valge (tk.)***										45

* Rätikuhoidja on võimalik ainult siis, kui pinna paneeli kõrgus (H) on 100 mm või rohkem ja pikkus (L) vähemalt 350 mm;

** Tehnilised nõuanded teiste tootjate valamute jooniste töötlemise, pinna kokkupaneku ja jooniste kooskõlastamise kohta;

*** Lisakandurid tuleb tellida juhul, kui: seinakandevõime pole tagatud või esipaneel on väiksem kui H=100 mm.

Iga 800 mm pikkuse pinna (L) kohta on soovitatav paigaldada üks kandur. Kui valamud asetatakse mööblile, pole kandureid vaja.

Täidetud tellimisvorm tuleb lisada tööpindade Made to Measure ja ON-TOP valamute tellimusele (vt. lk. 50. - 51.).



Toonitud pinna ja valamud toon võib veidi erineda. Silkstone® toonide kohta (vt. lk. 57).

Mittestandardised suurused ja kujud - tellimisel.


Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

ON-TOP AMORE valamute mõõtude võimalused


AMORE
600×370 mm




Segistiga
tööpinnal




W1




Segistiga
seinal



W2





*H = 18 mm korral on
tööpind monoliitne ja
ainult esiserv on kaldus.




Kandurid
(300 mm, kui W 354-479 mm)
(400 mm, kui W 480-499 mm)
(480 mm, kui W 500-550 mm)

ON-TOP BELLA valamute mõõtude võimalused


BELLA
650×390 mm




Segistiga
tööpinnal




W1




Segistiga
seinal



W2



*H = 18 mm korral on
tööpind monoliitne ja
ainult esiserv on kaldus.




Kandurid
(300 mm, kui W 354-479 mm)
(400 mm, kui W 480-499 mm)
(480 mm, kui W 500-550 mm)



ON-TOP DECO valamute mõõtude võimalused

DECO


d 450, h 122 mm




* H = 18 mm korral on tööpind monoliitne ja ainult esiserv on kaldus.




Segistiga tööpinnal




W1



Segistiga seinal



W2




Kandurid
 (300 mm, kui W 354-479 mm)
 (400 mm, kui W 480-499 mm)
 (480 mm, kui W 500-550 mm)



ON-TOP ROUND valamute mõõtude võimalused

ROUND ON


d 410, h 140 mm




* H = 18 mm korral on tööpind monoliitne ja ainult esiserv on kaldus.




Segistiga tööpinnal




W1



Segistiga seinal




W2




Kandurid
 (300 mm, kui W 354-479 mm)
 (400 mm, kui W 480-499 mm)
 (480 mm, kui W 500-550 mm)

ON-TOP FELICE valamute mõõtude võimalused

FELICE
690×375 mm




* H = 18 mm korral on tööpind monoliitne ja ainult esiserv on kaldus.




ON-TOP PERLA valamute mõõtude võimalused

PERLA
510×355 mm




* H = 18 mm korral on tööpind monoliitne ja ainult esiserv on kaldus.






ON-TOP QUADRO ON valamute mõõtude võimalused


QUADRO ON 555×355 mm






* H = 18 mm korral on tööpind monoliitne ja ainult esiserv on kaldus.



Segistiga tööpinnal




Segistiga seinale





Kandurid
(300 mm, kui W 354-479 mm)
(400 mm, kui W 480-499 mm)
(480 mm, kui W 500-550 mm)

ON-TOP DO 22 valamute mõõtude võimalused


DO 22 Ø 220 mm






* H = 18 mm korral on tööpind monoliitne ja ainult esiserv on kaldus.



Segistiga tööpinnal




Segistiga seinale




Kandurid
(300 mm, kui W 354-479 mm)
(400 mm, kui W 480-499 mm)
(480 mm, kui W 500-550 mm)

ON-TOP DO 25 valamute mõõtude võimalused



ON-TOP DO 28 valamute mõõtude võimalused



TELLIMISVORM MADE TO MEASURE TÖÖPINADE JA ON-TOP VALAMUTELE TÖÖPINDADELE

1. Valige valamü (märgi oma valik):

Võtke arvesse iga valamü nõudeid tööpinnale pikkusele (L) ja laiuksle (W) ja kõrgusele (H).



AMORE 600 x 370, h 195 mm
 W1 = 450 (440-600) mm*
 W2 = 400 (355-600) mm*
 WS = 228; WF = 155 mm
 L = 630-2200 mm
 H = 18, 25-150 mm
 A + B ≥ 630 mm
 A + B + C ≥ 1260 mm



BELLA 650 x 390, h 160 mm
 W1 = 450 (435-600) mm*
 W2 = 450 (350-600) mm*
 WS = 198; WF = 182 mm
 L = 670-2200 mm
 H = 18, 25-150 mm
 A + B ≥ 670 mm
 A + B + C ≥ 1340 mm



DECO d 450, h 122 mm
 W1 = 500 (497-600) mm*
 W2 = 450 (415-600) mm*
 WS = 204; WF = 238 mm
 L = 470-2200 mm
 H = 18, 25-150 mm
 A + B ≥ 470 mm
 A + B + C ≥ 940 mm



ROUND ON d 410, h 140 mm
 W1 = 400 (390-600) mm*
 W2 = 350 (305-600) mm*
 WS = 245; WF = 90 mm
 L = 430-2200 mm
 H = 18, 25-150 mm
 A + B ≥ 430 mm
 A + B + C ≥ 860 mm



FELICE 690 x 375, h 158 mm
 W1 = 450 (405-600) mm*
 W2 = 350 (320-600) mm*
 WS = 228; WF = 122 mm
 L = 710-2200 mm
 H = 18, 25-150 mm
 A + B ≥ 710 mm
 A + B + C ≥ 1420 mm

Märkige PAA valamü toon, (vt. lk. 57).

☐ MATTE WHITE

☐ TOONITUD _____


☐ GRAPHITE

☐ Tööpind teise tootja poolt valamistatud valamule


☐ Tööpind ilma valamuta

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

*W1 (pinnapealne segisti), W2 (seina-segisti). Tähelepanu! Äravoolu ava katte pind on valmistatud samast materjalist millest valamü.



2. Märkige vajalike valamute arv / pange kirja tööpinnale mõõdud / märkige, kas vajate rätikuhoidjat (300 x 35 mm)** / näidake paneeli asukoht märgiga ▽:





**Käteräti hoidja on võimalik ainult paneelile, mille H=100 mm või rohkem ning selle asukoht sõltub valamü kujust.

3. Märkige segisti paigutuse ja valamü asukoht


(Kui WS ja WF ei ole märgitud, kasutatakse standardjoonistel näidatud mõõtmeid. Valamü ja segisti, väljalõiked pinnas sisalduvad hinnas, kui tellitakse PAA valamü):

☐ SEGISTI TÖÖPINNAL***


☐ SEGISTI SEINAST
(märkige segisti jooksutoru pikkus)



4. Märkige valamü asukoht:



☐ Valamü paigaldatakse mõõblile***



5. Märkige, kas vajate tagaseina serva või seinapaneeli, tagaseina serva ja seinapaneeli (paksus =12 mm) ja ulatub kogu tööpinnale pikkuses (L):

☐ Tagaseina serva (h = 30 mm) ☐ Seinapaneel h = _____ mm (h = 60 - 400 mm) ☐ Ei

6. Märkige pinna toon:

☐ MATTE WHITE ☐ TOONITUD _____ ☐ GRAPHITE

7. Märkige, kas vajate kandureid (soovitav kandurite arv allpool)***:

☐ 1 tk. ☐ 2 tk. ☐ Ei
☐ 3 tk. ☐ 4 tk. ☐ Integreeritud kandurid (H ≥ 100 mm), sisalduvad hinnas
 (L ≥ 1200 mm) (L ≥ 1600 mm)

9. Erimärkmed:

8. Vajadusel täpsustage: tööpinnale nurga (de) ümardamine (võimalik ainult serva kõrgusega 18, 25 mm), lõikamine, freesimine või puurimine:

☐ Ümardamine** ☐ Freesimine
☐ Lõikamine** ☐ Puurimine
☐ Ei

*** TÄHELEPANU! Nõutav on, et kõik vormi punktid oleksid täidetud ja tellimusele lisatud joonis, kus on märgitud valamute asukoht, segisti paiknemine, ümardatud nurgad või lõiked, samuti kõik mittestandardised lahendused: s.t kaldservad, väljalõiked, ebatavaliselt kitsad pinnad, (seinale paigaldatav segisti) jne. Integreeritud kandurid on hinna sees ja saadaval ainult siis, kui H on suurem kui 100 mm. Metallist kandurid tuleb tellida lisatasu eest, kui seina kandevõime ei ole piisav või kui seinapaneeli H on alla 100 mm. Kandurid pole vajalikud, kui valamü paigaldatakse mõõblile.

TELLIMISVORM MADE TO MEASURE TÖÖPINADE JA ON-TOP VALAMUTELE TÖÖPINDADELE

1. Valige valamü (märgi oma valik):

Võtke arvesse iga valamü nõudeid tööpinna pikkusele (L) ja laiuksle (W) ja kõrgusele (H).



DO 22 d 220, h 108 mm
W1 = (285-600) mm*
W2 = (205-600) mm*
WS = 150; WF = 75 mm
L = 260-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 260 mm
A + B + C ≥ 690 mm



DO 25 d 250, h 120 mm
W1 = (305-600) mm*
W2 = (225-600) mm*
WS = 165; WF = 80 mm
L = 280-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 280 mm
A + B + C ≥ 720 mm



DO 28 d 280, h 120 mm
W1 = (320-600) mm*
W2 = (240-600) mm*
WS = 180; WF = 80 mm
L = 320-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 320 mm
A + B + C ≥ 760 mm



PERLA 510 x 355, h 142 mm
W1 = (390-600) mm*
W2 = (315-600) mm*
WS = 195; WF = 135 mm
L = 560-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 560 mm
A + B + C ≥ 1190 mm



QUADRO ON 555 x 355, h 125 mm
W1 = (405-600) mm*
W2 = (320-600) mm*
WS = 170; WF = 175 mm
L = 590-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 590 mm
A + B + C ≥ 1265 mm

Märkige PAA valamü toon, (vt. lk. 57).

☐ MATTE WHITE

☐ TOONITUD _____


☐ GRAPHITE

☐ Tööpind teise tootja poolt valamistatud valamule



☐ Tööpind ilma valamuta

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

*W1 (pinnapealne segisti), W2 (seinasegisti). Tähelepanu! Äravoolu ava katte pind on valmistatud samast materjalist millest valamü.



2. Märkige vajalike valamute arv / pange kirja tööpinna mõõdud / märkige, kas vajate rätikuhoidjat (300 x 35 mm)** / näidake paneeli asukoht märgiga ▽:




**Käteräti hoidja on võimalik ainult paneelile, mille H=100 mm või rohkem ning selle asukoht sõltub valamü kujust.

3. Märkige segisti paigutuse ja valamü asukoht


(Kui WS ja WF ei ole märgitud, kasutatakse standardjoonistel näidatud mõõtmeid. Valamü ja segisti, väljaõiked pinnas sisalduvad hinnas, kui tellitakse PAA valamü):

☐ SEGISTI TÖÖPINNALL***


☐ SEGISTI SEINAST
(märkige segisti jooksutoru pikkus)



4. Märkige valamü asukoht:



☐ Valamü paigaldatakse mõõblile***



5. Märkige, kas vajate tagaseina serva või seinapaneeli, tagaseina serva ja seinapaneeli (paksus =12 mm) ja ulatub kogu tööpinna pikkuses (L):

☐ Tagaseina serva
(h = 30 mm)

☐ Seinapaneel h = _____ mm
(h = 60 - 400 mm)

☐ Ei

6. Märkige pinna toon:

☐ MATTE WHITE

☐ TOONITUD _____

☐ GRAPHITE

7. Märkige, kas vajate kandureid (soovitav kandurite arv allpool)***:

☐ 1 tk.

☐ 2 tk.

☐ Ei

☐ 3 tk.

☐ 4 tk.

☐ Integreeritud kandurid
(H ≥ 100 mm), sisalduvad hinnas

(L ≥ 1200 mm)

(L ≥ 1600 mm)

8. Vajadusel täpsustage: tööpinna nurga (de) ümardamine (võimalik ainult serva kõrgusega 18, 25 mm), lõikamine, freesimine või puurimine:

☐ Ümardamine**

☐ Freesimine

☐ Lõikamine**

☐ Puurimine

☐ Ei

9. Erimärkmed:

*** TÄHELEPANU! Nõutav on, et kõik vormi punktid oleksid täidetud ja tellimusele lisatud joonis, kus on märgitud valamute asukoht, segisti paiknemine, ümardatud nurgad või lõiked, samuti kõik mittestandardised lahendused: s.t kaldservad, väljaõiked, ebatavaliselt kitsad pinnad, (seinale paigaldatav segisti) jne. Integreeritud kandurid on hinna sees ja saadaval ainult siis, kui H on suurem kui 100 mm. Metallist kandurid tuleb tellida lisatasu eest, kui seinakandevõime ei ole piisav või kui esipaneeli H on alla 100 mm. Kandurid pole vajalikud, kui valamü paigaldatakse mõõblile.

CRAFT mõõdu järgi valmistatud dušialuste hinnakiri

Materjal	Laius (W), mm	Pikkus (L), mm								
		900-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
Kivimass Valge, h=35 mm	800	480	520	560	600	650	700	750	800	850
	801-900	530	580	630	680	730	780	830	880	930
	901-1000	580	640	700	760	820	880	-	-	-
	Valikuline: Paneel, h = 100 mm**	70								
	Värviline dušialus***	290								
Silkstone® Valge, h = 35 mm	800	790	870	950	1030	1110	1190	1270	1350	1430
	801-900	880	970	1060	1150	1240	1330	1420	1510	1600
	901-990	990	1090	1190	1290	1390	1490	-	-	-
	Valikuline: Paneel, h = 110 mm**	120								
	SifoonTurboFlow, ø 90 mm	40 (Art. nr. 0205302)								

* Silkstone® kattega sifoon komplektis

** Paneeli külgsainte vahel nõutav 90° nurk


*** Paneel on alusega alati sama värvi

Hinnas sisalduvad reguleeritavad jalad, ebakorrapäraseid nurgad ja külgede väljalõiked. Hinnakirjas olevad laius ja pikkus tuleb arvutada vastavalt allpool oleval joonisel näidatud põhimõttele. Tellimuse vormistamisel tuleb täita CRAFT mõõtude järgi dušialuse tellimisvorm. CRAFT mõõdu järgi valmistatud dušialuse mõõtude lubatud kõrvalekalle on ±3 mm.

CRAFT mõõdu järgi valmistatud dušialus

900-1800×800-1000 mm*

h = 35 / h = 135/145 mm (paneeliga)



Sifoon kivimassist dušialusels (lisa)



SifoonTurboFlow
ø 90 mm

Sifoon Silkstone® dušialusels (komplektis)



SifoonViega Tempoplex
Plus ø 90 mm*

Dušialuse pinna väljalõike näited:




Kui aluse küljed on nurga all, siis hinna arvestamisel võetakse aluseks W ja L küljepikkused




Lisainfo, mida CRAFT dušialuse tellimisel arvestada

1. Lisatugevuse tagamiseks on kõigile GRAFT dušialustele lisatud tugevduskiht. See tähendab, et kui dušialus paigaldatakse ilma jalgedeta, tuleb põrandasse teha lisasüvend.



Kivimassist dušialuse mõõdud:



Silkstone dušialuse mõõdud:



** Põranda ja dušialuse vahele on soovitatav paigaldada 3 mm paksune polüpropüleenikiht.



MADE TO MEASURE KIVIMASSIST DUŠIALUSE TELLIMISE VORM

1. Märkige valitud materjal:

☐ Kivimass ☐ Silkstone®

2. Pinna toon:

☐ Valge ☐ Värviline* (kirjutage nimi): _____

*Värviline dušialus võimalik ainult kivimassi puhul

3. Joonestage oma dušialus:

- lugege soovitusi mõõtmise kohta (üleval paremas nurgas);
- mõõtke koht, kuhu dušialus asetatakse;
- joonistage oma dušialuse mõõdud allolevasse ruudustikku:
 - dušialuse mõõdud peab mahtuma ruudustiku alasse, mis märgib dušialuse maksimaalset suurust,
 - ühe ruudu suuruseks on arvestatud 50 × 50 mm,
 - nnäidake alloleval ruudustikul oma dušialuse kõikide külgede mõõdud joonisel nende külgede kõrval.(vaadake näidist paremal).

4. Märkige dušialuse küljed, mis on vastu seina

5. Märkige küljed, kuhu vaja paneeli

6. Märkige dušialuse paigaldus:

☐ Paigaldatakse jalgadele ☐ Paigaldatakse põrandale

7. Märkige dušialuse kuju:

☐ Ristkülik (nurki ei pea joonisel märkima)

☐ Ebakorrapärane

8. Erisoovid:


Kuidas mõõta

1. Kõik mõõdud tuleb teha:

- millimeetrites,
- dušialuse kõrgus
- lõpetatud viimistlusega seinteni, nt. plaaditud seinad


2. Veenduge, et seinad on sirged, et vältida ootamatusi

Dušialuse joonise näidis:



Joonise mõõtmed on järgmised: ☐ MÕÕTMED SEINALE ☒ DUŠIALUSE MÕÕDUD

Kui dušialus paigaldatakse nišši, siis pikkuse ja laiuse mõõtmeid tuleb vähendada 3 mm



NÄPUNÄITEID JOONISE TEGEMISEKS DECO SHAPE VANNI TELLIMISEL

Iga DECO SHAPE vann on ainulaadne - valmistatud kliendi poolt antud mõõtude ja joonise järgi

Kuidas mõõta

1. Kõik mõõdud tuleb teha:

- millimeetrites;
- vanni ülemise pinna kõrguselt;
- lõpetatud viimistlusega seinteni, nt. plaaditud seinad.

2. Veenduge, et seinad on sirged, et vältida ootamatuid pilusid seina ja vanni vahel

Kuidas oma vanni joonistada

1. Vaadake illustratsiooni - Vanni joonise näide.


2. Valige joonise ruudustikul üks külg vanni maksimaalseks pikkuseks, mis jääb seina poole, seejärel joonistage teised vanni küljed.

3. Lõigake joonisest vanni minimaalne suurus välja vann (piki katkenjoont) ja vaadake, kuidas see teie joonisele sobitub ning liimige see sinna.

4. Joonistage oma vanni välimine serv(ad) OLULINE ! Märkige segisti koht ning veenduge, et veeühendus on selles kohas võimalik.

5. Näidake kõikide elementide või vanni mõõte samal viisil kui on joonisel Vanni joonise näide.

Vanni joonise näide



6. Näidake kõikide elementide või vanni mõõte samal viisil kui on joonisel Vanni joonise näide.

7. Märkige pinna toon: _____


 = 50×50 mm

Vanni pinna maksimaalne suurus

2500×1275 mm; 1 ruut = 50×50 mm



Minimaalne vanni suurus (katkendjoon) 1660×750 mm





Made to Measure riiulid

400-2200 × 100-450 mm, h= 80 mm

Riiuli laius (W), mm	TOON	Pikkus (L), mm					Mittestandardised suurused ja kujud
		400-600	601-1000	1001-1400	1401-1800	1801-2200	
W = 100-350	Matte White	300	400	500	600	700	Tellimisel
	toonitud	360	480	600	720	840	
	GRAPHITE	420	560	700	840	980	
W = 351-450	Matte White	350	470	590	710	830	Tellimisel
	toonitud	420	560	700	840	980	
	GRAPHITE	480	640	800	960	1120	


Tellimislehtel märkige riiuli pikkus ja toon.
Seinakinnitused - sisseehitatud



Made to Measure seinapaneel

H 60-400 × L 430-2200 mm

Paneeli kõrgus (H), mm	TOON	Pikkus (L), mm								Mittestandardised suurused ja kujud
		430-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 60-200	Matte White	90	110	130	150	170	190	230	250	Tellimisel
	toonitud	110	130	150	180	210	230	270	300	
	GRAPHITE	120	150	180	210	240	270	300	340	
H = 201-400	Matte White	180	220	260	300	340	380	420	460	Tellimisel
	toonitud	210	250	300	350	400	450	500	550	
	GRAPHITE	250	300	350	410	470	530	590	650	



Kuidas panna PAA toodete tellimusele artikleid

Näiteks TRE 170 vann

Valitud võimalused: parempoolne vann; kõrge paneel; GRANITE GLOSSY SILVER värv

1. Sobivate artiklite valimine:

VATREGR/D/xx – parempoolne vann (asendage xx värvikoodiga ja kirjutame värvi nime artikli järele sulgudesse)
PATREGRA/D/xx – paneel vanni paremale poolele (sama toiming nagu vann puhul)

2. Lõplikud artiklid tellimusel:

VATREGR/D/01(GLOSSY SILVER)+PATREGRA/D/01(GLOSSY SILVER)

Näiteks VARIO L AD vann

Valitud võimalused: vann värv: väljast GLOSSY GREY, seest GLOSSY ALPINE WHITE; lühendamine kuni 1600 mm; nurkade A ja D ümardamine, ära/ülevool – metallist, kroonitud ära/ülevool

1. Sobivate artiklite valimine:

VAVARLAD/xx – vann (asendage xx värvikoodiga ja kirjutage värvi nime artikli järele sulgudesse)
SIFVARM/H – metallist, kroonitud ära/ülevool

2. Lõplikud artiklid tellimusel:

VAVARLAD/01(GLOSSY GREY / GLOSSY ALPINE WHITE)+SIFVARM/H

KIVIMASSIST TOODETE VÄRVIKAART

Toote artiklite sümbolid, mida kasutatakse peale kaldkriipsu “/”

Valukivist toodete puhul xx – tuleb asenda

värvivalikuga:

00 – Glossy Alpine White tähistab valget värvi

01 – tähistab muud värvi peale valge

Silkstone® ja GRAPHITE toodete puhul tuleb xx

asendada värvivalikuga:

00 – Matte White (valge)

01 – GRAPHITE

02 – toonitud Silkstone®

(Made to Measure toonide kohta (vt. lk. 57).

03 – Matte Grey

04 – Matte Caffelatte

05 – Matte Oyster

A – tähistab vasakut poolt

D – tähistab paremat poolt

TÄHTIS! Palun märkige vanni soovitud värvitoonid: üks värv või kombinatsioon kahest värvist (vt. näidist paremal).

Toote tüüp	Toote nimetus	GLOSSY ALPINE WHITE (valge)	VÄRVIPALETID*					
			SELECTION		GRANITE		RAL****	
			MONO*	DUO**	MONO	DUO	MONO	DUO
Vannid	AMORE	+	+				+	
	DECO NUDDO	+	+	+			+	+
	BELLA, BELLA OVO	+	+	+			+	+
	DUNA	+	+	+			+	+
	BEL CANTO	+	+	+			+	+
	STEP	+	+	+	+	+	+	+
	VICTORIA (jalad GLOSSY BLACK)	+	+				+	+
	QUADRO, QUADRO WALL / CORNER	+	+	+			+	+
	STORIA	+	+	+			+	+
	PERLA 145, PERLA 160, PERLA 175	+	+	+			+	+
	SMART 150 / 160 / 170 / 180	+		+				+
	VERSO, VARIO M / L / XL	+	+	+	+	+	+	+
	UNO 150 / UNO 170 / TRE 150 / TRE 170	+	+	+			+	+
Valamud	AMORE	+	+				+	
	DECO	+	+	+			+	+
	BELLA	+	+	+			+	+
	PERLA	+	+				+	+
	ROUND ON	+	+	+			+	+
	QUADRO / QUADRO ON	+					+	
	DO22, DO 25, DO 28	+	+				+	
	ROUND IN, OVO IN	+	+		+		+	+
	LONG STEP kollektsioon	+	+		+		+	
	LOTO MINI / LOTO kollektsioon	+	+				+	
	SAMBA 55/ SAMBA 70	+	+		+		+	
	STEP MINI / STEP	+	+		+		+	
	VARIO	+	+	+		+	+	+
Duši alused	CLARO kollektsioon***	+	+		+		+	
	CLASSIC	+						
	ART	+	+		+		+	
	LARGO	+	+		+		+	
	LETTERA	TEXTURED ALPINE WHITE	TEXTURED: FOG, CLAY GREY, SMOKE					
	CRAFT	+	+				+	

SELECTION värvipalett: GLOSSY GREY / GLOSSY FOG / GLOSSY SMOKE/ GLOSSY BLACK/ GLOSSY CLAY

UZMANIBU! GLOSSY BLACK toon ei ole saadaval Victoria vannile, dušialustele ega kõikidele valamutele (välja arvatud Bella ja Perla valamud)!

PAA GRANITE värvipalett: GLOSSY GOLD, GLOSSY SILVER, GLOSSY GALAXY, GLOSSY CASHMERE

* MONO – ühevärviline vann; ** DUO – kahevärviline vann, seest alati GLOSSY ALPINE WHITE, väljast – valitud värvi.

*** Kollektsioon CLARO – seebialus valgele valamule – valitud värvitoonis.

**** Üksikud toonid, värvid ja nende kombinatsioonid on võimalikud ainult tootja nõusolekul ja pole kõigil juhtudel saadaval.

SILKSTONE® TOODETE TOONIKAART

Toote tüüp	Toote nimetus	VÄRVIPALETID*			
		Matte White	GRAPHITE	Matte Caffelatte Matte Grey Matte Oyster	Matte Shadow Matte Desert Matte Night Matte Cemento
MTM tooted	Made to Measure valamute tööpind*	+		+	+
	Made to Measure tööpind ON-TOP valamule	+		+	+
	CRAFT Duši alus	+			
	DECO SHAPE vann (toonitud ainult tööpind)	+			+
	DECO SHAPE RE vann (toonitud ainult tööpind)	+			+
	DECO SHAPE RE A/D vann (toonitud ainult tööpind)	+			+
	FLOW	+			
	Made to Measure Silkstone riulid	+	+	+	+
	Made to Measure seinapaneelid	+	+	+	+
Vannid	BELLA, BELLA OVO	+	+	+	
	DUNA	+	+	+	
	FELICE	+	+	+	
	QUADRO	+	+	+	
	INFINITY	+		+	
	AMORE	+	+	+	
	DOLCE	+	+		
	PERLA 145, PERLA 160, PERLA 175	+	+	+	
	DECO NUDO, DECO RIM	+	+	+	
	VICTORIA (jalad samuti GRAPHITE)	+			
	DECO WALL	+	+	+	
	DECO CORNER (toonitud ainult tööpind)	+		+	
Valamud	BELLA	+	+	+	
	FELICE	+	+	+	
	INFINITY 80, INFINITY 60	+		+	
	AMORE	+	+	+	
	QUADRO	+	+	+	
	ROUND ON	+	+	+	
	PERLA	+	+	+	
	DECO	+	+	+	
	OVO IN	+	+	+	
	ROUND IN	+	+	+	
	OPUS IN	+	+	+	
	DO 22, DO 25, DO 28	+	+	+	
	Riul valamule DO 22	+		+	
	RE, MI	+			

* Made to Measure valamud saab tellida toonides Matte White, Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster.

Tähelepanu! Graniitpinna värvid (Matte Shadow, Matte Desert, Matte Night, Matte Cemento) on saadaval ainult Made to Measure tööpinnale.

SIA „PAA“ LAIENDATUD GARANTII TINGIMUSED

SIA PAA (edaspidi „PAA“) valmistab alates 1993. aastast vanne, valamuid ja dušialuseid. PAA tehas asub Euroopa Liidus, Lätis. Tooted on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja vastavad ELi nõuetele. Õigel hooldamisel kestavad need aastakümneid, seetõttu annab PAA oma toodetele 10-aastase garantii.



Garantii tingimused:

1. PAA tagab, et meie tooted – vannid, dušialused ja valamud (edaspidi „toode“) – on täiesti toimivad ning nende kuju ja Värvieline ei muutu, neilt ei kooru kattekiht ning neil ei teki pragusid ega mulle (edaspidi „defektid“):

a) kümne aasta jooksul alates ostmise kuupäevast, sõltumata paigaldamise kuupäevast, kui tooteid kasutatakse koduses majapidamises;

b) kahe aasta jooksul alates ostmise kuupäevast, kui tooteid kasutatakse äripinnal või avalikes ruumides (näiteks restoranides, bürooruumides, õppeasutustes, hotellides, rendikorterites või spordiasutustes jne).

2. PAA pakub järgmist:

a) 4-aastast garantiid massaažisüsteemi detailidele, kui massaažisüsteemiga vanni on paigaldanud PAA volitatud esindaja;

b) 2-aastast garantiid massaažisüsteemi detailidele, ülevooludele, paneelidele, segistile, puidust detailidele ja muudele tarvikutele.

3. Kõigil PAA toodetel on CE-märgis ning need vastavad ELi ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitse nõuetele.

4. Kui tootel tuvastatakse neile garantiitingimustele vastav defekt, parandatakse või asendatakse toode pärast nõuetekohast kontrollimist. Asendustootel peavad olema samasugused omadused (materjal, mõõtmed, Värvieline, paksus jne) nagu algsel tootel, kui see aga ei ole toote valmistamise lõpetamise tõttu võimalik, vahetab PAA selle välja sarnaste omadustega toote vastu.

5. PAA garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

a) kui tootele on kahjustusi põhjustatud kolmanda poole poolt või rikkunud seda omanik transportimise, säilitamise, paigaldamise või remontimise ajal (välja arvatud juhul, kui selle on paigaldanud või seda on remontinud PAA volitatud isik);

b) kui tootele on teadlikult või teadmata kahjustusi põhjustanud omanik toote ebaõige säilitamise, kasutamise või hooldamisega (näiteks hoides seda ilmastikumõjude või liiga tugeva UV-kiirguse käes, põhjustades sellele termilise šoki, mis tekib, kui külma vanni valatakse üle 60° C vett; keemiliselt ja mehaaniliselt toodet kahjustades jne);

c) kui toodet on omavoliliselt mis tahes viisil muudetud;

c) kui omanik ei ole järginud paigaldus- ja kasutusjuhendeid;

d) kui defektid on põhjustatud väliste tegurite poolt, mis ei ole PAA kontrolli all (näiteks elektrivõrgu häired, halb veekvaliteet,

termostaatsegisti töö häired, välk, tulekahju, üleujutus jne).

6. PAA garantii ei laiene järgmistele juhtudele:

a) toote loomulikule kulumisele (näiteks pinnakatte kulumine, kriimustused, lohud, Värvieline muutumine päikese UV-kiirguse mõjul, tihendite ja vannipatjade kulumine jne);

b) väikestele muutustele toote pinnal, mis on iseloomulikud loodusliku kivi välimusele ja ei mõjuta selle struktuurset terviklikkust;

c) ebatasasustele toote varjatud küljel, mida ei ole näha ja mis ei mõjuta toote kasutamist.

7. PAA soovib usaldada toodete paigaldamise PAA volitatud esindajatele või teistele asjatundlikele sanitaartehniliste teenuste pakkujatele.

8. PAA jätab endale õiguse teha toodete välimuses ja konstruktsioonis väikeseid muudatusi. Pikkuses ja laiuses võivad mõõtude erinevused kuni 1 m kohta olla +5/-5mm ja +5/-10 mm üle 1 m pikkuse puhul.

9. PAA garantii kasutamiseks peab ostja esitama kehtiva ostu tõendava dokumendi ja/või PAA garantiitalongi.

10. Kõik selle garantii raames toote vahetamisega seotud transpordi- ja paigalduskulud peab tasuma omanik.

11. Toote ostmisega nõustub omanik, et PAA ei võta endale vastutust kahjude eest, mille ulatus ületab toote originaalarvel ja/või ostutšekil esitatud summat. PAA ei võta endale vastutust kahjude eest, mida see garantii ei kata, järgmistel juhtudel:

a) muu hulgas toote kasutamise võimatuse, saamata jäänud tulu, ärikahjude, omaniku ebamugavuse või emotsionaalsete kannatuste eest;

b) kaudsete kahjude ega kolmandate poolte sanktsioonide eest, mis on seotud toote kahjustustega.

KIVIMASS

Usaldusväärne, kindel ja stabiilne klassikaliselt läikiva pinnaga materjal. Tooted on valmistatud 14–20 mm paksusesega kivimassist, mis on kaetud 1–1,5 mm paksuse, eriti kõva ja läikiva polüesteremailiga (gelcoat).

Kivimass koosneb 80% ulatuses jahvatatud marmorist, mis on vaakumis segatud sünteetilise vaiguga ja kuumakindluse suurendamiseks lisatud õhuga täidetud mikromullidega.




Lihtne hooldada




Tugev ja vastupidav kui kivi



Määrdumiskindel




Raske ja stabiilne



Talletab ja säilitab soojust



Lai värvivalik



KIVIMASSI HOOLDUS

Vanni puhastamiseks kasutage pehmet lappi ja sanitaartehnika puhastusvahendit, näiteks Cillitit või Ajaxi.

Pinna kriimustamise vältimiseks ärge kasutage abrasiivseid, tugevalt happelisi ja tugevalt aluselisi puhastusvahendeid.

Vältige pinna pikaajalist kokkupuudet tugevate värvainetega, näiteks juuksevärviga, samuti atsetooni sisaldavate toodetega.

SilkSTONE®


Valmistatud looduslikust kivimist (boksiidist), mis on vaakumis segatud sünteetilise vaiguga. Monoliitne, homogeenne materjal kogu toote paksuses (12–30 mm).

Toonitud vannid ja valamud valmistatakse materjalile pigmendi lisamise teel. Iga toote pind viimistletakse käsitsi. Silkstone'i kasutatakse visuaalselt ja geomeetriliselt veatute valamute, vannide, tööpindade, mööbliesemete, seinapaneelide, soklite ja muude sisekujunduselementide valmistamiseks.

Sobib ideaalselt intensiivselt kasutatavatesse ruumidesse, nagu restoranid, hotellid, kaubanduskeskused, koolid, büroohooned ja tootmishooned. See on ohutu ja hõlpsasti puhastatav ning hooldatav.



Lihtne hooldada



Talletab ja
hoiab soojust



Siidine ja soe
matt tekstuur



Määrduiskindel



Pinna lihtne parandamine
ja uuendamine




Kõva ja vastupidav
kui kivi



Isekustuv



Lihtne lõigata
vajalikku suurusesse



Lihtne puhastada
abrasiividega



Kogu paksuses (12–30 mm) homogeenne materjal. See koosneb 60% ulatuses looduslikust kivimist – boksiidist –, mis on vaakumis segatud sünteetiliste vaiguga ja kõvendatud kõrge temperatuuril.

SilkSTONE® HOOLDUS

Igapäevane hooldamine toimub pindade puhastamisega niiske Scotch-Brite™ või sarnase lapiga ja tavalise õrna pesuvahendiga. Kui puhastatav pind on matt, võib vajadusel kasutada ka abrasiivset pesuvahendit. Kõige tavalisemad plekid on pühkides kergesti eemaldatavad. Kuivanud plekke saab eemaldada valgendiga, mida lastakse pinnal maksimaalselt viis minutit mõjutada. Seejärel puhastatakse pind tavalise pesuvahendiga ja loputatakse veega.

Silkstone'i pindade igapäevasel puhastamisel tuleks vältida tugevaid happeid, näiteks klorometaani või atsetooni sisaldavaid pesuvahendeid. Kui materjal puutub kokku hapetega, tuleb pinnad värvimuutuste vältimiseks kiiresti tavalise pesuvahendi ja veega loputada. Teravad esemed võivad põhjustada väiksemaid kriimustusi. Väiksemad kriimud on kergesti poleeritavad, kuid suuremate vigastuste/kriimude parandamiseks on vaja professionaalset teenindust.


Garantii ei kehti ebaõigest kasutamisest tekkinud kahjustuste korral.

GRAPHITE

Monoliitne, homogeenne materjal kogu toote paksuses (12–30 mm).

Graphite vannid ja valamud valmistatakse Silkstone'i materjalile pigmendi lisamise teel, ilma kattekihita.


Iga toote pinda töödeldakse eraldi liivapritsiiga ja viimistletakse käsitsi.



Talletab ja
hoiab soojust



Tugev ja vastupidav
kui kivi



Soliidne ja stabiilne



UV-kindel



Homogeenne materjal kogu paksuses (12–30 mm).

Koosneb 60% ulatuses looduslikust kivimist – boksidiist –, mis on segatud vaakumis sünteetiliste vaikudega ja kõvendatud kõrge temperatuuril.

GRAPHITE HOOLDUS

GRAPHITE pindade laitmatu välimuse pikaajaliseks säilitamiseks tuleb neid uuesti tootega kaasasoleva õliga töödelda. Pinda tuleks töödelda, kui see on kaotanud oma esialgse välimuse, muutunud hallikaks, ei ole läikiv või sellele on tekkinud setteplekid.

Puhastage toodet hambapastast, seebijääkidest ja muust mustusest mitteabrasiivse torupuhastusvahendi ja pinnapuhastuskäsna või -harja mitteabrasiivse poolega.

Vajadusel keerake lahti ka sifooni dekoratiivkate ja puhastage selle all olev pind. Laske pinnal täielikult kuivada.

Pange veidi õli majapidamispindade puhastuskäsna pehmele osale. Kandke seda GRAPHITE pinnale ringjate liigutustega, lastes õlil imbuda pinna sügavaimatesse kohtadesse. Umbes 5 minuti pärast pühkige pinda õrnalt puuvillase lapiga, ilma hõõrumata, et eemaldada liigne õli.

Maksimaalse efekti saavutamiseks jätke GRAPHITE vann või kraanikauss pärast töötlemist 24 tunniks seisma, vältides kokkupuudet veega, lastes pinnal mineraliseeruda. Kui õlitamise efekt tundub ebapiisav, võib seda korrata.

KOHT KOMMENTAARIDE JAOKS:

KOHT KOMMENTAARIDE JAOKS:

