

~PAA~

x

katu

Hinnakiri 2025

Toode

Kirjeldus

Hind EUR
Valge Väriline

Art. nr.
Valge / Väriline



MONO Matte White

ALBA

Ø 1200 mm
h = 820 mm
Maht: 300 l
Kaal: 156 kg

Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool (komplektis).

Silkstone® vann MONO värvitoonis

4600

5300




VAALBS/xx

Silkstone® vann DUO värvitoonis

5300

VAALBS/xx/yy

Saadaolevad värvid ja näidised koodide loomise põhimõttest vt lk 9.



MONO Matte Grey



MONO Matte Rose



DUO Matte Rose / Matte Magenta



MONO Matte Caffelatte



MONO Matte Oyster



DUO Matte Oyster / Matte Caffelatte

Valamu ALBA ON 30 MTM hind

ALBA ON 30 MTM

450-2000 x 400-450 mm
h = 128 mm

Valamuga tööpind.
Valamu ilma
ülevoolu avata

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm					Mittestandard- dardsed suu- rused ja kujud
	450-600	601-900	901-1200	1201-1600	1601-2000	
H = 12, valge, 1 valamu	425	515	605	725	845	Tellimisel
H = 12, värviline (MONO või DUO), 1 valamu	625	715	805	925	1045	

Valikuline:

Teine valamu.valge*	380	
Teine valamu, värviline (MONO või DUO)*	580	
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist**	45	


* Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1050 mm.

** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.

Vaata olemasolevaid värvinäidiseid Alba On 30 MTM / Alba On 35 MTM valamu tellimise vorm (vt lk 10).

Tellimuse vormistamisel tuleb täita Alba On 30 MTM / Alba On 35 MTM valamu tellimise vorm (vt lk 10).

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.




MONO Matte White



MONO Matte Grey



MONO Matte Rose



DUO Matte Rose / Matte Magenta



MONO Matte Caffelatte



MONO Matte Oyster



DUO Matte Oyster / Matte Caffelatte

Valamu ALBA ON 35 MTM hind

ALBA ON 35 MTM

530-2000 × 480-530 mm
h = 128 mm

Valamuga tööpind.
Valamu ilma
ülevoolu avata

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm					Mittestandard- dardsed suu- rused ja kujud
	530-800	801-1100	1101-1400	1401-1700	1701-2000	
H = 12, valge, 1 valamu	525	650	800	950	1070	Tellimisel
H = 12, värviline (MONO või DUO), 1 valamu	725	850	1000	1150	1270	

Valikuline:

Teine valamu.valge*	480	
Teine valamu, värviline (MONO või DUO)*	680	
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist**	45	


* Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1130 mm.

** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.

Vaata olemasolevaid värvinäidiseid *Alba On 30 MTM / Alba On 35 MTM valamu tellimise vorm* (vt lk 10).

Tellimuse vormistamisel tuleb täita *Alba On 30 MTM / Alba On 35 MTM valamu tellimise vorm* (vt lk 10).

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.



MONO Matte White



MONO Matte Grey



MONO Matte Rose



DUO Matte Rose / Matte Magenta



MONO Matte Caffelatte



MONO Matte Oyster



DUO Matte Oyster / Matte Caffelatte

Valamu ALBA 30 MTM hind

ALBA 30 MTM

450-2000 × 400-450 mm
h = 238 mm

Seinale paigaldatav
valamu. Ülevooluta.

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm					Mittestandard- dardsed suu- rused ja kujud
	450-1600	601-900	901-1200	1201-1600	1601-2000	
H = 122-150, valge, 1 valamu	650	770	890	1050	1210	Tellimisel
H = 122-150, värviline (MONO või DUO), 1 valamu	850	970	1090	1250	1410	

Valikuline:

Teine valamu.valge*	380	
Teine valamu, värviline (MONO või DUO)*	580	
Rätikuhoidja (ühiku kohta)	60	
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist**	45	


* Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1050 mm.

** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.

Vaata olemasolevaid värvinäidiseid *Alba 30 MTM / Alba 35 MTM valamu tellimise vorm* (vt lk 11).

Tellimuse vormistamisel tuleb täita *Alba 30 MTM / Alba 35 MTM valamu tellimise vorm* (vt lk 11).

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.




MONO Matte White



MONO Matte Grey



MONO Matte Rose



DUO Matte Rose / Matte Magenta



MONO Matte Caffelatte



MONO Matte Oyster



DUO Matte Oyster / Matte Caffelatte

Valamu ALBA 35 MTM hind

ALBA 35 MTM

530-2000 × 480-530 mm
h = 238 mm

Seinale paigaldatav valamu.
Ülevooluta.

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm					Mittestandardised suurused ja kujud
	530-800	801-1100	1101-1400	1401-1700	1701-2000	
H = 122-150, valge, 1 valamu	800	950	1125	1300	1460	Tellimisel
H = 122-150, värviline (MONO või DUO), 1 valamu	1000	1150	1325	1500	1660	

Valikuline:

Teine valamu, valge*	480	
Teine valamu, värviline (MONO või DUO)*	680	
Rätikuhoidja (ühiku kohta)	60	
Jooniste / 2D / 3D ettevalmistamine enne toote tootmist**	45	


* Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1130 mm.

** Tehnilised nõuanded joonise töötlemise, pinna kokkupaneku ja kinnitamise kohta.


Vaata olemasolevaid värvinäidiseid *Alba 30 MTM / Alba 35 MTM valamu tellimise vorm* (vt lk 11).

Tellimuse vormistamisel tuleb täita *Alba 30 MTM / Alba 35 MTM valamu tellimise vorm* (vt lk 11).

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.



MONO Matte White



MONO Matte Grey



MONO Matte Rose



DUO Matte Rose / Matte Magenta



MONO Matte Caffelatte



MONO Matte Oyster



DUO Matte Rose / Matte Magenta

Toode
Kirjeldus
Hind EUR
Art. nr.


Matte White

POINTE

1500 × 720 mm
h = 495 / 675 mm
Maht: 300 l
Kaal: 83 kg

Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool (komplektis).

Silkstone® vann Matte White

4600

VAP0IS/00

Silkstone® vann Matte Grey

5300

VAP0IS/03

Silkstone® vann Matte Caffelatte

5300

VAP0IS/04

Silkstone® vann Matte Oyster




5300

VAP0IS/05

Silkstone® vann Matte Rose

5300

VAP0IS/06



Matte Grey



Matte Caffelatte



Matte Oyster



Matte Rose

Toode

Kirjeldus

Hind EUR

Art. nr.






Matte White

POINTE

555 × 375 mm
h = 182 mm

Valamu ilma
ülevoolu avata.

Silkstone® valamu Matte White	550	IPOIS/00
Silkstone® valamu Matte Grey	750	IPOIS/03
Silkstone® valamu Matte Caffelatte	750	IPOIS/04
Silkstone® valamu Matte Oyster	750	IPOIS/05
Silkstone® valamu Matte Rose	750	IPOIS/06



Matte Grey



Matte Caffelatte



Matte Oyster



Matte Rose

Alba seeria toodete värvivalikud ja artiklite koostamine


Vann ALBA

MONO & DUO värvikoodid vannile (**XX**):

- 01 MATTE WHITE
- 03 MATTE GREY
- 04 MATTE CAFFELATTE
- 05 MATTE OYSTER
- 06 MATTE ROSE

DUO värvikoodid astmele ja istmele (**YY**):

- 01 MATTE WHITE
- 03 MATTE GREY
- 04 MATTE CAFFELATTE
- 05 MATTE OYSTER
- 06 MATTE ROSE
- 07 MATTE MAGENTA



Näidiskood: VAALBS/**XX/YY** = VAALBS/**06/07**

Alba On 30 MTM / Alba On 35 MTM valamude tellimise vorm

1. Valige valamude (märgi oma valik):

Võtke arvesse iga valamude nõudeid tööpinna pikkusele (L) ja laiusle (W) ja kõrgusele (H).




ALBA ON 30 MTM D294 mm
 * W1 = 400 (400-450) mm
 W2 = 450 mm
 WM = 46 mm; WW = 294 mm
 WB = 55 mm
 L = 450-2000; H_{plind} = 12 mm
 A + B ≥ 450 mm
 A + B + C ≥ 1050 mm
 Mõõblile:
 W1 = min. 400 mm
 W2 = min. 450 mm





ALBA ON 35 MTM D364 mm
 * W1 = 480 (480-530) mm
 W2 = 530 mm
 WM = 56 mm; WW = 364 mm
 WB = 55 mm
 L = 530-2000; H_{plind} = 12 mm
 A + B ≥ 530 mm
 A + B + C ≥ 1130 mm
 Mõõblile:
 W1 = min. 480 mm
 W2 = min. 530 mm

* W1 = Soovitav (min-max) laius, kui segisti seinast

W2 = Soovitav (min-max) laius, kui segisti paigaldatakse tööpinna. Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisele tööpinnas +/- 5 mm.



2. Märkige vajalike valamute arv / pange kirja tööpinna mõõdud:




3. Pöörake tähelepanu segisti paiknemisele


(segisti augu tegemine hinnakirja alusel)***



SEGISTI
TÖÖPINNAL



SEGISTI
SEINAST



4. Atzīmējiet, izlietnes tonus:






MONO värvikoodid valamule



DUO värvikoodid äravoolukaanele

Märkige valamude ja paneeli kood:

Märkige äravoolukaate ja paneeli varjujoone kood:



5. Kommentaarid

*** TÄHELEPANU! Tellimus peab olema täielikult täidetud ja sellele peab olema lisatud joonis, millel on näidatud: kausside asukoht, kraanade kinnitusaugud jne. Segistuskraani asukoha määramisel tuleb kasutada joonistel esitatud mõõtmeid (vt punkt 1). Valamude tuleb paigutada pinnale või mõõblile.

Alba 30 MTM / Alba 35 MTM valamude tellimise vorm

1. Valige valamude (märgi oma valik):

Võtke arvesse iga valamude nõudeid tööpinna pikkusele (L) ja laiuks (W) ja kõrgusele (H).



ALBA 30 MTM D294mm
 * W1 = 400 (400-450) mm
 W2 = 450 mm
 WM = 46 mm; WW = 294 mm
 WB = 55 mm
 L = 450-2000; H = 122-150 mm
 A + B ≥ 450 mm
 A + B + C ≥ 1050 mm
 Mõõblile:
 W1 = min. 400 mm
 W2 = min. 450 mm





ALBA 35 MTM D364mm
 * W1 = 480 (480-530) mm
 W2 = 530 mm
 WM = 56 mm; WW = 364 mm
 WB = 55 mm
 L = 530-2000; H = 122-150 mm
 A + B ≥ 530 mm
 A + B + C ≥ 1130 mm
 Mõõblile:
 W1 = min. 480 mm
 W2 = min. 530 mm

* W1 = soovitatav (min-max) laius, kui segisti seinast

W2 = soovitatav (min-max) laius, kui segisti paigaldatakse tööpinna. Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisele tööpinnas +/- 5 mm.


2. Märkige vajalike valamute arv / pange kirja tööpinna mõõdud / märkige, kas vajate rätikuhoidjat (300 x 35 mm)** näidake paneeli asukohta märgiga ▽:




** Käteräti hoidja on võimalik ainult paneelile, mille H=122 mm või rohkem ning selle asukoht sõltub valamude kujust.

3. Pöörake tähelepanu segisti paiknemisele (segisti augu tegemine hinnakirja alusel)***


☐ SEGISTI
TÖÖPINNAL




☐ SEGISTI
SEINAST



4. Märkige tööpinna asukohta:



☐ Tööpind
paigaldatakse
mööblile




5. Märkida valamude toonid:

☐ MONO värvikoodid valamule

☐ DUO värvikoodid äravoolukaanele

Märkige valamude ja paneeli kood:

- ☐ 01 MATTE WHITE
- ☐ 03 MATTE GREY
- ☐ 04 MATTE CAFFELATTE
- ☐ 05 MATTE OYSTER
- ☐ 06 MATTE ROSE



Märkige äravoolukaate ja paneeli varjujoone kood:

- ☐ 01 MATTE WHITE
- ☐ 03 MATTE GREY
- ☐ 04 MATTE CAFFELATTE
- ☐ 05 MATTE OYSTER
- ☐ 06 MATTE ROSE
- ☐ 07 MATTE MAGENTA

6. Kommentaarid

*** TÄHELEPANU! Tellimus peab olema täielikult täidetud ja sellele peab olema lisatud joonis, millel on näidatud: kausside asukoht, kraanade paigaldusavad.

Segistuskraani asukoha määramisel tuleb kasutada statiivide joonistel märgitud mõõtmeid (vt punkt 1). Hind sisaldab integreeritud kinnitustdetailide arvu ja asukohta vastavalt tootja poolt määratud asukohale.

