

pm

Genulapa 2025

SATURS

Brīvēstāvošas vannas

INFINITY 17950×795 mm	VICTORIA 1700×830 mm	BELLA 1705×800 mm	BELLA OVO 1700×800 mm	FELICE 1945×830 mm	AMORE 1600×850 mm	DOLCE 1800×900 mm
						
4. lpp.	4. lpp.	5. lpp.	5. lpp.	6. lpp.	6. lpp.	7. lpp.
STORIA 2510 mm	PERLA 145 1450×710 mm	PERLA 160 1600×750 mm	PERLA 175 1750×760 mm	STEP 1700×890 mm	BEL CANTO 1800×850 mm	
						
7. lpp.	8. lpp.	8. lpp.	8. lpp.	9. lpp.	9. lpp.	

DECO kolekcijas vannas

DECO NUDO 1660×725 mm	DECO RIM 1660×810 mm	DECO WALL 1660×810 mm	DECO CORNER 1600×1270 mm	Made to Measure vannas DECO SHAPE 1660-2500×725-1250 mm	DECO SHAPE RE 1700-2000×825 mm	DECO SHAPE RE A/D 1700-2000×825 mm
						
10. lpp.	10. lpp.	10. lpp.	11. lpp.	11. lpp.	12. lpp.	12. lpp.

QUADRO kolekcijas vannas

QUADRO 1590×700 mm	QUADRO CORNER A/D 1600×750 mm	QUADRO WALL 1600×760 mm
		
13. lpp.	13. lpp.	13. lpp.

VARIO kolekcijas vannas

VARIO M 1500-1600×750 mm	VARIO L 1600-1700×750 mm	VARIO XL 1750-1850×800 mm
		
14.-15. lpp.	14.-15. lpp.	14.-15. lpp.

UNO, TRE kolekcijas vannas

UNO 150 1500×750 mm	UNO 170 1700×750 mm	TRE 150 A/D 1500×1000 mm	TRE 170 A/D 1700×1000 mm	VERSÒ vannas VERSÒ 1700×750 mm
				
16. lpp.	16. lpp.	16. lpp.	17. lpp.	17. lpp.

Made to Measure izlietnes

OPUS MINI / OPUS	OPUS GRANDE	STRETTO	ROUND	OVO	PIANO
					
18.- 19. lpp.	20. lpp.	21. lpp.	22. lpp.	23. lpp.	24. lpp.
CREDO	QUADRO	FLOW 45/50	Made to Measure akmens masas izlietnes		
					
25. lpp.	26. lpp.	28. lpp.	30.-32. lpp.		

Mēbeles, plaukti, virsmas un sienas paneļi

Made to Measure virsmas
ON-TOP izlietnes



33.- 37. lpp.

Made to Measure
plaukti



38. lpp.

SOLID
ozolkoka virsmas



38. lpp.

Made to Measure
sienas paneļi



39. lpp.

Izlietnes

BELLA



40. lpp.

FELICE



40. lpp.

AMORE



40. lpp.

PERLA



40. lpp.

QUADRO ON



41. lpp.

QUADRO



41. lpp.

INFINITY 60



41. lpp.

INFINITY 80



41. lpp.

DECO



42. lpp.

ROUND ON



42. lpp.

VARIO



42. lpp.

OVO IN



43. lpp.

ROUND IN



43. lpp.

OPUS IN



43. lpp.

ORGANIC IN



43. lpp.

LONG STEP
izlietnes



44. lpp.

LOTO MINI/ LOTO
izlietnes



45. lpp.

SAMBA 55 / SAMBA 70



46. lpp.

STEP MINI/STEP



46. lpp.

VICTORIA



46. lpp.

BETA



47. lpp.

DELTA



47. lpp.

CLARO
izlietnes



48. lpp.

Mazās izlietnes

DO 22



49. lpp.

DO 25



49. lpp.

DO 28



49. lpp.

RE



49. lpp.

MI



49. lpp.

Akmens masas dušas paliktņi

CLASSIC KV



50. lpp.

CLASSIC RO



50. lpp.

CLASSIC NEW



50. lpp.

ART KV



51. lpp.

ART RO



51. lpp.

ART




51. lpp.

LARGO



52. lpp.

LETTERA



53. lpp.

Made to Measure dušas paliktņi CRAFT



54. lpp.

Tehniskā informācija

produktu kodu veidošana, izstrādājumu
toņu/krāsu kartes, garantijas noteikumi u.c.)

55.- 59. lpp.

Produktu materiāli

Īsumā par to, kas ir Akmens masa,
Silkstone un Graphite materiāli

60.- 62. lpp.

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.


Balta / Krāsaina


INFINITY

1795 × 795 mm
h = 620 mm
Tilpums: 300 l
Svars: 165/165/100 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Silkstone® vanna ar sānu paneļiem	3985	5000	VAINFS/xx
Balta Silkstone® vanna ar tonētiem sānu paneļiem		4580	VAINFSP/xx
Silkstone® iebūvējama vanna (bez sānu paneļiem)	2985	3400	VAINFSIEB/xx

Standarta komplektācijā vanna aprīkota ar oša koka aksesuāriem un Techogel galvas pagalvi.
Ir iespējams pasūtīt aksesuārus Silkstone materiālā atbilstoši vannas/paneļu krāsai, to atsevišķi
norādot pie pasūtījuma piezīmēm.



kājas
ANTICA (Silkstone®)



kājas
ANTICA (GRAPHITE)

VICTORIA


1700 × 830 × 610 mm
h = 730, 680 mm
Tilpums: 225 l
Svars: 85 / 85 kg

Akmens masas vanna, akmens masas kājas ANTICA*	1915	2605	VAVICA/xx
Silkstone® vanna, Silkstone® kājas ANTICA	2275		VAVISS/00
Silkstone® vanna, GRAPHITE kājas ANTICA	2370		VAVISG/00

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde	220	220	SIFVVICM/H
Bronzas noplūde-pārplūde	375	375	SIFVVICM/B
Zeltīta noplūde-pārplūde	470	470	SIFVVICM/Z

*Victoria akmens masas vannu nav iespējams pasūtīt Glossy Black tonī.



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina


Art. NR.

Balta / Krāsaina

**BELLA**


1705 × 800 mm
h = 550 mm
Tilpums: 312 l
Svars: 134/110 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Akmens masas vanna	1990	2500	VABELL/xx
Silkstone® vanna	2370	3400	VABELS/xx
GRAPHITE vanna		3220	VABELS/01

**BELLA OVO**

1700 × 800 mm
h = 550 mm
Tilpums: 275 l
Svars: 112/92 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Akmens masas vanna	1990	2500	VABELLO/xx
Silkstone® vanna	2370	2725	VABELLOS/xx
GRAPHITE vanna		3220	VABELLOS/01



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


FELICE

1945×830 mm
h = 715 mm
Tilpums: 280 l
Svars: 126 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Silkstone® vanna

2560

2935




VAFES/xx

GRAPHITE vanna

3480

VAFES/01

FELICE vannas sifona apakšējai daļai ir nepieciešams 50 mm padziļinājums grīdā (uzstādīšanas instrukciju skatīt www.paabaths.com).


AMORE

1600×850 mm
h = 715 mm
Tilpums: 260 l
Svars: 162/135 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Akmens masas vanna

1915

2420

VAAMO/xx

Silkstone® vanna

2275




2625

VAAMS/xx

GRAPHITE vanna

3140

VAAMS/01



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

**DOLCE**

1800×900 mm
h = 650 mm
Tilpums: 260 l
Svars: 130 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Silkstone® vanna




2655

VADOS/00

GRAPHITE vanna

3570

VADOS/01

**STORIA**




1670×725 mm
h = 595 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 136 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Akmens masas vanna

1820

2300

VASTO/xx



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina




Art. NR.

Balta / Krāsaina


PERLA 145




1450 × 710 mm
h = 600 mm
Tilpums: 260 l
Svars: 105/84 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Akmens masas vanna	1765	2230	VAPERL145/xx
Silkstone® vanna	2120	2420	VAPERLS145/xx
GRAPHITE vanna		2865	VAPERLS145/01


PERLA 160




1600 × 750 mm
h = 600 mm
Tilpums: 275 l
Svars: 106/87 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Akmens masas vanna	1890	2390	VAPERL/xx
Silkstone® vanna	2270	2590	VAPERLS/xx
GRAPHITE vanna		3080	VAPERLS/01


PERLA 175

1750 × 760 mm
h = 600 mm
Tilpums: 315 l
Svars: 119/95 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Akmens masas vanna	2050	2600	VAPERL175/xx
Silkstone® vanna	2440	2800	VAPERLS175/xx
GRAPHITE vanna		3300	VAPERLS175/01



Modelis

Specifikācija


Cena EUR
Balta KrāsainaArt. NR.
Balta / Krāsaina

STEP
1700×890 mm
h = 650 mm
Tilpums: 375 l
Svars: 130 kg

Akmens masas vanna	1195	1485	VASTE/xx
Noplūde-pārplūde <i>Push-open</i>	75	75	SIFVPAA80/00
KOPĀ	1270	1560	

Papildus:

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	65	RURBPB
Noplūde-pārplūde <i>Push-open</i> melna	135	SIFVPAA80/01




BEL CANTO
1800×850 mm
h = 740 mm
Tilpums: 245 l
Svars: 98 kg

Akmens masas vanna	1195	1485	VABEL/xx
Noplūde-pārplūde <i>Push-open</i>	75	75	SIFVPAA80/00
KOPĀ	1270	1560	

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde <i>Push-open</i>	210	SIFVBELM/H
Noplūde-pārplūde <i>Push-open</i> melna	135	SIFVPAA80/01



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina




DECO NUDO

1660 × 725 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 115 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Silkstone® vanna*	1860	2125	VADENUS/xx
GRAPHITE vanna		2495	VADENUS/01

* Vanna Matte White vai pilnībā tonēta (Silkstone® toņus skat. 58. lpp.).




DECO RIM

1660 × 810 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 120 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Silkstone® vanna*	2195	2520	VADERIS/xx
GRAPHITE vanna		2950	VADERIS/01

Dvieja turētāja novietojuma pusi (A vai D, sk. rasējumu) jānorāda pasūtījuma piezīmēs.

* Vanna Matte White vai pilnībā tonēta (Silkstone® toņus skat. 58. lpp.).



DECO WALL

1660 × 810 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 123 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Silkstone® vanna*	2180	2520	VADEWAS/XX
GRAPHITE vanna*		2950	VADEWAS/01


Papildus:

Urbums kanalizācijas pieslēgumam (B/C)	55	RFREZSS
Urbumi jaucējkrānam	65	RURBSS

* Urbumu vieta jaucējkrānam un kanalizācijas urbuma novietojuma puse jānorāda pasūtījuma piezīmēs.
Vanna Matte White vai pilnībā tonēta (Silkstone® toņus skat. 58. lpp.).

Uzmanību!

Saskaņā ar ES nozares standartu, ne visi jaucējkrāni ir piemēroti novietošanai uz šīs vannas malas.



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



DECO CORNER D, 1600x1270

DECO CORNER

D/A, 1600 × 1270 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 125 kg
Integrēta noplūde-pārplūde *Push-open* un sifons (komplektā).

Silkstone® vanna DECO CORNER D, 1600 × 1270*

2685

3085

VADECORS/xx

Silkstone® vanna DECO CORNER A, 1600 × 1270*

2685

3085

VADECORSA/xx

Papildus:

Urbums kanalizācijas pieslēgumam (B/C)

55

RFREZSS

Urbumi jaucējkrānām

65

RURBSS


* Vanna Matte White vai ar tonētu virsmu (Silkstone® toņus skat. 58. lpp.).

Urbumu vieta jaucējkrānām un kanalizācijas urbuma novietojuma puse jānorāda pasūtījuma piezīmēs.

Uzmanību! Saskaņā ar ES nozares standartu, ne visi jaucējkrāni ir piemēroti novietošanai uz šīs vannas malas. Jaucējkrānus iespējams uzstādīt, ja virsmas sānu platums ir ne mazāks kā 120 mm.



DECO CORNER A, 1600x1270



DECO CORNER D, 1600x1270

DECO CORNER A, 1600x1270



DECO SHAPE

Made to Measure
1660-2500 × 725-1275 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 130 kg
Integrēta noplūde-pārplūde *Push-open* un sifons (komplektā).

Silkstone® vanna, 1660-1800 × 725-850 mm*

2575

2955

VADESHM/xx

Silkstone® vanna, 1660-2500 × 725-1275 mm*

3170

3640

VADESHL/xx

* Virsma vannai DECO SHAPE tiek izgatavota atbilstoši pasūtītāja norādītiem izmēriem un formai, tādēļ, veicot pasūtījumu, obligāti jāpievieno rasējums (skat. 56. lpp.).


Vanna Matte White vai ar tonētu virsmu (Silkstone® toņus skat. 58. lpp.).

Ne visu izmēru vannām pieejama tonēta virsma (jāsaskaņo).


Stūru noapaļojumi, izgriezumi, nogriezumi, urbumi jaucējkrānām un kanalizācijas pieslēgumam ir ietverti cenā.

Jaucējkrānus iespējams uzstādīt, ja virsmas sānu platums ir ne mazāks kā 120 mm.

Rasējumā zemāk uzrādīts minimālais virsmas laukums ap vannas padziļinājumu.



minimālais virsmas laukums



Cenas norādītas eiro ar PVN.

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



DECO SHAPE RE, 1700-2000x825

DECO SHAPE RE

1700-2000×825 mm

h = 630 mm

Tilpums: 240 l

Svars: 130 kg

Integrēta noplūde-pārplūde *Push-open* un sifons (komplektā).

Silkstone® vanna, 1700-2000 × 825 mm*



2520

2900

VADESHRE/xx

* Virsmas garums vannai DECO SHAPE RE tiek pielāgots atbilstoši pasūtītāja norādītiem izmēriem, tādēļ, veicot pasūtījumu, obligāti jāpievieno rasējums, kurā jānorāda vannas garums un urbumu novietojums jaucējkrāniem ar to izmēriem, ja tādi nepieciešami (skat. 56. lpp.).

Vanna Matte White vai ar tonētu virsmu (Silkstone® toņus skat. 58. lpp.).
Urbumi jaucējkrānam un kanalizācijas pieslēgumam ir ietverti cenā.



DECO SHAPE RE A, 1700-2000x825

DECO SHAPE RE A

1700-2000×825 mm

h = 630 mm

Tilpums: 240 l

Svars: 130 kg

Integrēta noplūde-pārplūde *Push-open* un sifons (komplektā).

Silkstone® vanna, 1700-2000 × 825 mm*



2520

2900

VADESHREA/xx

* Virsmas garums vannai DECO SHAPE RE A tiek pielāgots atbilstoši pasūtītāja norādītiem izmēriem, tādēļ, veicot pasūtījumu, obligāti jāpievieno rasējums, kurā jānorāda vannas garums un jaucējkrānu urbumu izvietojums ar to izmēriem, ja tādi nepieciešami (skat. 56. lpp.).

Vanna Matte White vai ar tonētu virsmu (Silkstone® toņus skat. 58. lpp.).
Urbumi jaucējkrānam un kanalizācijas pieslēgumam ir ietverti cenā.



DECO SHAPE RE D, 1700-2000x825

DECO SHAPE RE D

1700-2000×825 mm

h = 630 mm

Tilpums: 240 l

Svars: 130 kg

Integrēta noplūde-pārplūde *Push-open* un sifons (komplektā).

Silkstone® vanna, 1700-2000 × 825 mm*



2520

2900

VADESHRED/xx

* Virsmas garums vannai DECO SHAPE RE D tiek pielāgots atbilstoši pasūtītāja norādītiem izmēriem, tādēļ, veicot pasūtījumu, obligāti jāpievieno rasējums un jānorāda vannas garums (skat. 56. lpp.).

Vanna Matte White vai ar tonētu virsmu (Silkstone® toņus skat. 58. lpp.).
Urbumi jaucējkrānam un kanalizācijas pieslēgumam ir ietverti cenā.



Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta Krāsaina


Art. NR.

Balta / Krāsaina


QUADRO

1590×700 mm
h = 610 mm
Tilpums: 275 l
Svars: 140/112 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Akmens masas vanna	1990	2500	VAQUA/xx
Silkstone® vanna	2325	2680	VAQUAS/xx
GRAPHITE vanna		3145	VAQUAS/01



A


**QUADRO
CORNER A/D**

1600×750 mm
h = 600 mm
Tilpums: 250 l
Svars: 140/110 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Akmens masas vanna	1990	2500	VAQUACOA/xx, VAQUACOD/xx
Silkstone® vanna	2325	2680	VAQUACOSA/xx, VAQUACOSD/xx
GRAPHITE vanna		3145	VAQUACOSA/01, VAQUACOSD/01

Papildus:

Urbumi jāucējkrānam	65	RURBSS / RURBPB
---------------------	----	-----------------



QUADRO WALL

1605×760 mm
h = 600 mm
Tilpums: 275 l
Svars: 136/112 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *Push-open*
un sifons (komplektā).

Akmens masas vanna	1990	2500	VAQUAWA/xx
Silkstone® vanna	2325	2680	VAQUAWAS/xx
GRAPHITE vanna		3145	VAQUAWAS/01

Papildus:


Urbumi jāucējkrānam	65	RURBSS / RURBPB
---------------------	----	-----------------



Cenas norādītas eiro ar PVN.




VARIO M
1600×750 mm
1500-1600×750 mm
h = 565 mm
Tilpums: 200 l
Svars: 100 kg



* Vannai ar standarta noplūdi-pārplūdi (Art.NO. SIFVPAA80/xx) minimālais garums ir 1510 mm.




VARIO L
1700×750 mm
1600-1700×750 mm
h = 625 mm
Tilpums: 220 l
Svars: 107 kg



** Vannai ar standarta noplūdi-pārplūdi (Art.NO. SIFVPAA80/xx) minimālais garums ir 1610 mm.



VARIO XL
1850×800 mm
1750-1850×800 mm
h = 635 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 135 kg



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.


Balta / Krāsaina

Vario kolekcijas
taisnstūra vanna




Akmens masas vanna, VARIO M 1600 × 750 *	795	1035	VAVARM/xx
Akmens masas vanna, VARIO L 1700 × 750 **	890	1135	VAVARL/xx
Akmens masas vanna, VARIO XL 1850 × 800	1100	1290	VAVARXL/xx
Vannas garuma saīsināšana līdz min. (sk. rasējumu)	90	90	RVSA


VARIO M 1600 × 750



VARIO L 1700 × 750



VARIO XL 1850 × 800




Vario kolekcijas
brīvēstāvošā vanna




Akmens masas vanna, VARIO M 1560 × 750 mm ABCD	1145	1385	VAVARMABCD/xx
Akmens masas vanna, VARIO L 1660 × 750 mm ABCD	1190	1430	VAVARLABCD/xx
Akmens masas vanna, VARIO XL 1750 × 800 mm ABCD	1490	1635	VAVARXLABCD/xx


VARIO M 1560 × 750 ABCD



VARIO L 1660 × 750 ABCD



VARIO XL 1750 × 800 ABCD



Vario kolekcijas vannu komplektējošās daļas:

Noplūde-pārplūde Push-open (Vario M, L, XL)	75	SIFVPAA80/00
Noplūde-pārplūde Push-open melna (Vario M, L, XL)	135	SIFVPAA80/01
Hromēta noplūde-pārplūde (Vario M)	135	SIFVARM/H
Hromēta noplūde-pārplūde (Vario L)	135	SIFVARL/H
Hromēta noplūde-pārplūde (Vario XL)	210	SIFBELM/H

Cenas norādītas eiro ar PVN.

Vario kolekcijas vanna
ar 1 noapaļotu stūri

Modelis

Specifikācija


Cena EUR

Balta Krāsaina


Art. NR.

Balta / Krāsaina


Akmens masas vanna, VARIO M 1580 × 750 A *	885	1125	VAVARMA/xx
Akmens masas vanna, VARIO M 1580 × 750 B *	885	1125	VAVARMB/xx
Akmens masas vanna, VARIO M 1580 × 750 C *	885	1125	VAVARMC/xx
Akmens masas vanna, VARIO M 1580 × 750 D *	885	1125	VAVARMD/xx
Akmens masas vanna, VARIO L 1680 × 750 A **	980	1220	VAVARLA/xx
Akmens masas vanna, VARIO L 1680 × 750 B **	980	1220	VAVARLB/xx
Akmens masas vanna, VARIO L 1680 × 750 C **	980	1220	VAVARLC/xx
Akmens masas vanna, VARIO L 1680 × 750 D **	980	1220	VAVARLD/xx
Akmens masas vanna, VARIO XL 1800 × 800 A	1190	1375	VAVARXLA/xx
Akmens masas vanna, VARIO XL 1800 × 800 D	1190	1375	VAVARXLD/xx
Vannas garuma saīsināšana līdz min. (sk. rasējumu)	90	90	RVSA

Vario kolekcijas vanna
ar 2 noapaļotiem stūriem

Akmens masas vanna, VARIO M 1560 × 750 AD	970	1210	VAVARMAD/xx
Akmens masas vanna, VARIO M 1560 × 750 BC	970	1210	VAVARMB/xx
Akmens masas vanna, VARIO L 1660 × 750 AD	1070	1310	VAVARLAD/xx
Akmens masas vanna, VARIO L 1660 × 750 BC	1070	1310	VAVARLBC/xx
Akmens masas vanna, VARIO XL 1755 × 800 AD	1275	1460	VAVARXLD/xx

Vario kolekcijas vanna
ar 2 noapaļotiem
stūriem tās galā

Akmens masas vanna, VARIO M 1580 × 750 AB	970	1210	VAVARMAB/xx
Akmens masas vanna, VARIO L 1680 × 750 AB	1070	1310	VAVARLAB/xx
Akmens masas vanna, VARIO XL 1800 × 800 AB	1275	1460	VAVARXLAB/xx
Akmens masas vanna, VARIO XL 1800 × 800 CD	1275	1460	VAVARXLCD/xx



Cenas norādītas eiro ar PVN.

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



UNO 150

1500×750 mm
h = 640 mm


Tilpums: 210 l

Svars: 83 kg

Akmens masas vanna	640	890	VAUNO/xx
Zemais panelis	65	105	PAUNOM/xx
Noplūde-pārplūde Push-open	75	75	SIFVPAA80/00
KOPĀ	780	1070	

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde	135	135	SIFVUNO/H
--------------------------	-----	-----	-----------



UNO 170

1700×750 mm

h = 640 mm


Tilpums: 240 l

Svars: 90 kg

Akmens masas vanna	690	940	VAUNOGR/xx
Zemais panelis	75	105	PAUNOGRM/xx
Noplūde-pārplūde Push-open	75	75	SIFVPAA80/00
KOPĀ	840	1120	

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde	135	135	SIFVUNO/H
--------------------------	-----	-----	-----------



TRE 150 A/D

1500×1000 mm

h = 640 mm

Tilpums: 240 l

Svars: 92 kg



A (kreisā puse)




D (labā puse)

Akmens masas vanna (kreisā / labā puse)	685	930	VATRE/A/xx; VATRE/D/xx
Zemais panelis	75	105	PATREM/xx
Noplūde-pārplūde Push-open	75	75	SIFVPAA80/00
KOPĀ	835	1110	

Papildus:

Augstais panelis (kreisais / labais)	150		PATREA/A/00; PATREA/D/00
--------------------------------------	-----	--	--------------------------



Cenas norādītas eiro ar PVN.

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Art. NR.

Balta Krāsaina Balta / Krāsaina

TRE 170 A/D

1700×1000 mm
h = 650 mm
Tilpums: 270 l
Svars: 106 kg

Akmens masas vanna (kreisā / labā puse)	760	1005	VATREGRA/A/xx; VATREGRA/D/xx
Zemais panelis	75	105	PATREGRM/xx
Noplūde-pārplūde Push-open	75	75	SIFVPAA80/00
KOPĀ	910	1185	

Papildus:


Augstais panelis (kreisais / labais)	150		PATREGRA/A/00; PATREGRA/D/00
--------------------------------------	-----	--	---------------------------------



A (kreisā puse)



D (labā puse)



VERSO VANNAS


VERSO

1700×750 mm
h = 640 mm
Tilpums: 225 l
Svars: 72 kg

Akmens masas taisnstūra vanna ar dekoratīvo paneli	850	1100	VAVER/xx
Verso A - vanna ar noapaļotu stūri un dekoratīvo paneli	940	1190	VAVERA/xx
Verso D - vanna ar noapaļotu stūri un dekoratīvo paneli	940	1190	VAVERD/xx
Verso AD - vanna ar noapaļotiem stūriem un dekoratīvo paneli	1025	1275	VAVERAD/xx

Papildus:

Noplūde-pārplūde Push-open	75		SIFVPAA80/00
----------------------------	----	--	--------------



A



D



AD

Papildus:

Noplūde-pārplūde Push-open melna (UNO 150, UNO 170, TRE 150 A/D, TRE 170 A/D, VERSO)	135		SIFVPAA80/01
---	-----	--	--------------

Cenas norādītas eiro ar PVN.

Piemērs ar izlietni OPUS MINI



OPUS MINI 600×410×100
Komplektācija: 1 izlietne OPUS MINI,
H = 100 mm, integrēti kronšteini
Cena € 510

Cenas Made to Measure izlietnēm OPUS MINI

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm									Nestandarta formas, izmēri	
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25, balta, 1 izlietne	380	420	470	510	560	600	650	700	745	Pēc pieprasījuma	
H = 30-100, balta, 1 izlietne	435	510	560	610	660	710	765	810	860		
H = 110-150, balta, 1 izlietne	505	580	635	695	740	810	860	920	980		
Papildus:											
Otra izlietne*	190									Pēc pieprasījuma	
Sienas liste, h = 30 mm (vienmēr virsmas tonī)	100										
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White tonēts	55	80	90	110	130	140	160	190		205
		65	90	110	130	140	180	190	205		230
		80	100	120	150	180	195	220	250		275
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White tonēts	110	140	190	220	265	295	330	370		405
		130	180	205	250	295	340	380	435		470
		150	195	250	295	355	390	450	505		550
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	55										
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	55										
Tonēta virsma (izlietne vienmēr ir Matte White)	120	130	140	150	160	185	200	215	230		
Papildus kronšteins, 400 mm, balts (par 1 gab.)***	35										
Rasējumu / 2D /3D sagatavošana pirms produkta izgatavošanas****	45										
Kontūras frēzējumi virsmā (1 gab.)	35										
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	65										
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	55										

* Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par: 900 mm.

** Dvieļa turētājs izlietnēm OPUS MINI iespējams tikai tad, ja virsmas malas augstums (H) ir vismaz 100 mm un virsmas garums ir lielāks vai vienāds ar 450 mm.

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm. Ieteicams likt 1 kronšteinu katrām 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles;

**** Tehniskā konsultācija par rasējumu apstrādi, virsmas komplektēšanu un rasējuma saskaņošanu.



Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 27. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties krāsas tonalitāte. Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).


Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietnes OPUS MINI izmēru nosacījumi

OPUS MINI
305×265 mm



A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm



* izlietnes ārējais perimetrs.

Attālums no jaucekkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.

** W1 = (min-max) izmērs, kad jaucekkrāns no sienas

W2 = (min-max) izmērs, kad jaucekkrāns novietots uz izlietnes virsmas.

Papildus kronšteini (400 mm)

Piemēri ar izlietni OPUS



OPUS 1200×450×100
Komplektācija: 1 izlietne OPUS,
H = 100 mm, nogriezts stūris,
integrēti kronšteini
Cena € 665 (610+55)



OPUS DUO 1200×450×150
Komplektācija: 2 izlietnes OPUS,
H = 150 mm, divieļa turētājs,
sienas līste, integrēti kronšteini
Cena € 1040 (695+190+100+55)

Cenas Made to Measure izlietnēm OPUS

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri	
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25, balta, 1 izlietne	420	470	510	560	600	650	700	745	Pēc pieprasījuma	
H = 30-100, balta, 1 izlietne	510	560	610	660	710	765	810	860		
H = 110-150, balta, 1 izlietne	580	635	695	740	810	860	920	980		
Papildus:										
Otra izlietne*	190								Pēc pieprasījuma	
Sienas līste, h = 30 mm (vienmēr virsmas tonī)	100									
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White tonēts	80	90	110	130	140	160	190		205
		90	110	130	140	180	190	205		230
		100	120	150	180	195	220	250		275
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White tonēts	140	190	220	265	295	330	370		405
		180	205	250	295	340	380	435		470
		195	250	295	355	390	450	505		550
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	55									
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	55									
Tonēta virsma (izlietne vienmēr ir Matte White)	130	140	150	160	185	200	215	230		
Papildus kronšteins, 480 mm, balts (par 1 gab.)***	35									
Rasējumu / 2D /3D sagatavošana pirms produkta izgatavošanas****	45									
Kontūras frēzējumi virsmā (1 gab.)	35									
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	65									
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	55									

* Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1200 mm.

** Dvieļa turētājs izlietnēm OPUS iespējams tikai tad, ja virsmas malas augstums (H) ir vismaz 100 mm un attālums no izlietnes sānu malas līdz bļodas centram (A, B ≥ 350 mm).

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm. Ieteicams likt 1 kronšteinu katrām 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles.

**** Tehniskā konsultācija par rasējumu apstrādi, virsmas komplektēšanu un rasējuma saskaņošanu.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 27. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties krāsas tonalitāte. Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).


Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietnes OPUS izmēru nosacījumi

OPUS


470×270 mm

Integrēta pārplūde priekšpusē.




* izlietnes ārējais perimetrs.

Attālums no jaucejkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.



A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm

** W1 = (min-max) izmērs, kad jaucejkrāns no sienas
W2 = (min-max) izmērs, kad jaucejkrāns novietots uz izlietnes virsmas.



Papildus kronšteini (400 mm)

Cenas norādītas eiro ar PVN.

Piemēri ar izlietni OPUS GRANDE



OPUS GRANDE 1200×500×100
Komplektācija: 1 izlietne OPUS,
H = 100 mm, integrēti kronšteini
Cena € 660



OPUS GRANDE 1450×550×150
Komplektācija: 2 izlietnes OPUS GRANDE,
H = 150 mm, sienas liste, 1 dvieļu turētājs,
integrēti kronšteini
Cena € 1220 (850 + 215 + 100 + 55)

Cenas Made to Measure izlietnēm OPUS GRANDE

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri	
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25, balta, 1 izlietne	495	550	590	650	695	740	790	850	Pēc pieprasījuma	
H = 30-100, balta, 1 izlietne	540	590	660	700	750	810	860	930		
H = 110-150, balta, 1 izlietne	610	680	735	800	850	920	975	1055		
Papildus:										
Otra izlietne *	215								Pēc pieprasījuma	
Sienas liste, h = 30 mm (vienmēr virsmas tonī)	100									
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	80	90	110	130	140	160	190		205
	tonēts	90	110	130	140	180	190	205		230
	GRAPHITE	100	120	150	180	195	220	250		275
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	140	190	220	265	295	330	370		405
	tonēts	180	205	250	295	340	380	435		470
	GRAPHITE	195	250	295	355	390	450	505		550
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	55									
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	55									
Tonēta virsma (izlietne vienmēr ir Matte White)	130	140	150	160	185	200	215	230		
Papildus kronšteins, 480 mm, balts (par 1 gab.)***	35									
Rasējumu / 2D /3D sagatavošana pirms produkta izgatavošanas****	45									
Kontūras frēžējumi virsmā (1 gab.)	35									
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	65									
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	55									

* Otra OPUS GRANDE izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1400 mm.

** Dvieļu turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir vismaz 100 mm, virsmas garums (L) nav mazāks par 700 mm.

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm. Ieteicams likt 1 kronšteinu katrām 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles;

**** Tehniskā konsultācija par rasējumu apstrādi, virsmas komplektēšanu un rasējuma saskaņošanu.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm (skat. 27. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties krāsas tonalitāte. Silkstone® izstrādājumu tonus (skat. 58. lpp.).




Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietnes OPUS GRANDE izmēru nosacījumi

OPUS GRANDE

600×334 mm

Integrēta pārplūde priekšpusē.



* izlietnes ārējais perimetrs.

Attālums no jaucējkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.

** W1 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns no sienas

W2 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns novietots uz izlietnes virsmas.

Papildus kronšteini (400 mm)

Cenas norādītas eiro ar PVN.

Piemēri ar izlietni STRETTO



STRETTO 550×300×150
Komplektācija: 1 izlietne STRETTO,
H = 150 mm, integrēti kronšteini
Cena € 460



STRETTO DUO 1200×300×150
Komplektācija: 2 izlietnes STRETTO,
H = 150 mm, integrēti kronšteini
Cena € 850 (665 + 185)

Cenas Made to Measure izlietnēm STRETTO

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm									Nestandarta formas, izmēri	
	500-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 150, balta, 1 izlietne	460	520	590	665	700	765	825	875	965	Pēc pieprasījuma	
Papildus:											
Otra izlietne*	185									Pēc pieprasījuma	
Sienas līste, h = 30 mm (vienmēr virsmas tonī)	100										
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	55	80	90	110	130	140	160	190		205
	tonēts	65	90	110	130	140	180	190	205		230
	GRAPHITE	80	100	120	150	180	195	220	250		275
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	110	140	190	220	265	295	330	370		405
	tonēts	130	180	205	250	295	340	380	435		470
	GRAPHITE	150	195	250	295	355	390	450	505		550
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	55										
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	55										
Tonēta virsma (izlietne vienmēr ir Matte White)	120	130	140	150	160	185	200	215	230		
Rasējumu / 2D /3D sagatavošana pirms produkta izgatavošanas***	45										
Kontūras frēzējumi virsmā (1 gab.)	35										
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	55										

* Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1050 mm.

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir vismaz 100 mm un garums (L) nav mazāks par 500 mm.

*** Tehniskā konsultācija par rasējumu apstrādi, virsmas komplektēšanu un rasējuma saskaņošanu.

Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 27. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties krāsas tonalitāte. Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).

Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietnes STRETTO izmēru nosacījumi

STRETTO


378×180 mm

Izlietne bez pārplūdes.


Pārplūde iespējama tikai pasūtīt atsevišķi.




Jaucējkrāns sānos



Jaucējkrāns centrā



Attālums no jaucējkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.



** W1 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns no sienas
W2 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns novietots uz izlietnes virsmas.

Minimālais garums STRETTO izlietnei ar jaucējkrānu urbumu izlietnes sānos:


1 izlietne: $A + B \geq 550$ mm

2 izlietnes: $A + B + C \geq 1100$ mm

Minimālais garums STRETTO izlietnei bez jaucējkrānu urbumiem:

1 izlietne: $A + B \geq 500$ mm


2 izlietnes: $A + B + C \geq 1000$ mm



Minimālais garums STRETTO izlietnei ar jaucējkrānu urbumu izlietnes centrā:

1 izlietne: $A + B \geq 500$ mm

2 izlietnes: $A + B + C \geq 1100$ mm



Cenas norādītas eiro ar PVN.

Piemēri ar izlietni ROUND



ROUND 500 × 500 × 150
Komplektācija: 1 izlietne OPUS,
H = 150 mm, integrēti kronšteini
Cena € 610



ROUND 1800 × 550 × 150
Komplektācija: 3 izlietnes ROUND, H = 150 mm,
sienas liste, integrēti kronšteini
Cena € 1450 (920 + (2 × 215) + 100)

Cenas Made to Measure izlietnēm ROUND

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri	
	500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25, balta, 1 izlietne	495	550	590	650	695	740	790	850	Pēc pieprasījuma	
H = 30-100, balta, 1 izlietne	540	590	660	700	750	810	860	930		
H = 110-150, balta, 1 izlietne	610	680	735	800	850	920	975	1055		
Papildus:										
Otra izlietne*	215								Pēc pieprasījuma	
Sienas liste, h = 30 mm (vienmēr virsmas tonī)	100									
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White tonēts GRAPHITE	80	90	110	130	140	160	190		205
		90	110	130	140	180	190	205		230
		100	120	150	180	195	220	250		275
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White tonēts GRAPHITE	140	190	220	265	295	330	370		405
		180	205	250	295	340	380	435		470
		195	250	295	355	390	450	505		550
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	55									
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	55									
Tonēta virsma (izlietne vienmēr ir Matte White)	130	140	150	160	185	200	215	230		
Papildus kronšteins, 400 / 480 mm, balts (par 1 gab.)***	35									
Rasējumu / 2D / 3D sagatavošana pirms produkta izgatavošanas****	45									
Kontūras frēzējumi virsmā (1 gab.)	35									
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	65									
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	55									

* Otra ROUND izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1050 mm.

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir vismaz 100 mm un garums (L) nav mazāks par 500 mm.

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm. Ieteicams likt 1 kronšteinu katrām 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles;

**** Tehniskā konsultācija par rasējumu apstrādi, virsmas komplektēšanu un rasējuma saskaņošanu.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 27. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties krāsu tonalitate. Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).

Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.




Izlietnes ROUND izmēru nosacījumi

ROUND
D 400 mm




* izlietnes ārējais perimetrs.

Attālums no jaucējkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.



** W1 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns no sienas
W2 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns novietots uz izlietnes virsmas.

Minimālais garums ROUND izlietnēm ar jaucējkrāna urbumu 45° pa labi no izlietnes centra:
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm



Papildus kronšteini (480 mm)

Piemēri ar izlietni OVO



OVO DUO 1400×500×150
Komplektācija: 2 izlietnes OVO, H = 150 mm,
dvieļa turētājs, sienas liste, integrēti kronšteini
Cena € 1170 (800 + 215 + 100 + 55)

Cenas Made to Measure izlietnēm OVO

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri	
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25, balta, 1 izlietne	495	550	590	650	695	740	790	850	Pēc pieprasījuma	
H = 30-100, balta, 1 izlietne	540	590	660	700	750	810	860	930		
H = 110-150, balta, 1 izlietne	610	680	735	800	850	920	975	1055		
Papildus:										
Otra izlietne*	215								Pēc pieprasījuma	
Sienas liste, h = 30 mm (vienmēr virsmas tonī)	100									
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	80	90	110	130	140	160	190		205
	tonēts	90	110	130	140	180	190	205		230
	GRAPHITE	100	120	150	180	195	220	250		275
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	140	190	220	265	295	330	370		405
	tonēts	180	205	250	295	340	380	435		470
	GRAPHITE	195	250	295	355	390	450	505		550
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	55									
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	55									
Tonēta virsma (izlietne vienmēr ir Matte White)	130	140	150	160	185	200	215	230		
Papildus kronšteins, 400 / 480 mm, balts (par 1 gab.)***	35									
Rasējumu / 2D /3D sagatavošana pirms produkta izgatavošanas****	45									
Kontūras frēzējumi virsmā (1 gab.)	35									
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	65									
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	55									

* Otra OVO izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1250 mm.

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir vismaz 100 mm un garums (L) nav mazāks par 650 mm.

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm. Ieteicams likt 1 kronšteinu katrām 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles;

**** Tehniskā konsultācija par rasējumu apstrādi, virsmas komplektēšanu un rasējuma saskaņošanu.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm (skat. 27. lpp.).


Ģatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties krāsas tonālitate. Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).

Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietnes OVO izmēru nosacījumi


OVO

500×320 mm




* Izlietnes ārējais perimetrs.

Attālums no jaucekkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.



A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm

** W1 = (min-max) izmērs, kad jaucekkrāns no sienas
W2 = (min-max) izmērs, kad jaucekkrāns novietots uz izlietnes virsmas.



Papildus kronšteini
(400 mm, ja W 480-499 mm)
(480 mm, ja W 500-550 mm)

Cenas norādītas eiro ar PVN.

Piemērs ar izlietni PIANO



PIANO DUO 1600×600×150
Komplektācija: 2 izlietnes PIANO, H = 150 mm,
sienas līste, integrēti kronšteini
Cena € 1260 (940+220+100)

Cenas Made to Measure izlietnēm PIANO

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri	
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25, balta, 1 izlietne	520	590	650	700	750	790	875	940	Pēc pieprasījuma	
H = 30-100, balta, 1 izlietne	580	650	710	780	830	900	965	1030		
H = 110-150, balta, 1 izlietne	665	735	800	875	940	1010	1080	1160		
Papildus:										
Otra izlietne*	220								Pēc pieprasījuma	
Sienas līste, h = 30 mm (vienmēr virsmas tonī)	100									
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White tonēts	80	90	110	130	140	160	190		205
		90	110	130	140	180	190	205		230
		GRAPHITE	100	120	150	180	195	220		250
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White tonēts	140	190	220	265	295	330	370		405
		180	205	250	295	340	380	435		470
		GRAPHITE	195	250	295	355	390	450		505
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	55									
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	55									
Tonēta virsma (izlietne vienmēr ir Matte White)	130	140	150	160	185	200	215	230		
Papildus kronšteins, 480 mm, balts (par 1 gab.)***	35									
Rasējumu / 2D / 3D sagatavošana pirms produkta izgatavošanas****	45									
Kontūras frēzējumi virsmā (1 gab.)	35									
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	65									
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	55									

* Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1400 mm.

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir vismaz 100 mm un virsmas garums (L) nav mazāks par 700 mm.

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm. Ieteicams likt 1 kronšteinu katriem 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles.

**** Tehniskā konsultācija par rasējumu apstrādi, virsmas komplektēšanu un rasējuma saskaņošanu.




Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 27. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties krāsas tonalitāte. Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).

Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietnes PIANO izmēru nosacījumi

PIANO
560×420 mm



* izlietnes ārējais perimetrs.

Attālums no jaučējkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.

** W1 = (min-max) izmērs, kad jaučējkrāns no sienas

W2 = (min-max) izmērs, kad jaučējkrāns novietots uz izlietnes virsmas.



Papildus kronšteini (400 mm)

Piemērs ar izlietni CREDO



CREDO 1200×600×25
Komplektācija: 1 izlietne CREDO, H = 25 mm,
sienas līste, 3 papildus kronšteini
Cena € 855 (650 + 100 + (3 × 35))

Cenas Made to Measure izlietnēm CREDO

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri	
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25, balta, 1 izlietne	520	590	650	700	750	790	875	940	Pēc pieprasījuma	
H = 30-100, balta, 1 izlietne	580	650	710	780	830	900	965	1030		
H = 110-150, balta, 1 izlietne	665	735	800	875	940	1010	1080	1160		
Papildus:										
Otra izlietne*	220								Pēc pieprasījuma	
Sienas līste, h = 30 mm (vienmēr virsmas tonī)	100									
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White tonēts GRAPHITE	80	90	110	130	140	160	190		205
		90	110	130	140	180	190	205		230
		100	120	150	180	195	220	250		275
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White tonēts GRAPHITE	140	190	220	265	295	330	370		405
		180	205	250	295	340	380	435		470
		195	250	295	355	390	450	505		550
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	55									
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	55									
Tonēta virsma (izlietne vienmēr ir Matte White)	130	140	150	160	185	200	215	230		
Papildus kronšteins, 480 mm, balts (par 1 gab.)***	35									
Rasējumu / 2D / 3D sagatavošana pirms produkta izgatavošanas****	45									
Kontūras frēzējumi virsmā (1 gab.)	35									
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	65									
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	55									

* Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1200 mm.

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir vismaz 100 mm un attālums no izlietnes sānu malas līdz bļodas centram (A, B ≥ 350 mm).

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm. Ieteicams likt 1 kronšteinu katrām 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles.

**** Tehniskā konsultācija par rasējumu apstrādi, virsmas komplektēšanu un rasējuma saskaņošanu.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 27. lpp.).


Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties krāsas tonalitāte. Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).

Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietnes CREDO izmēru nosacījumi


CREDO

475 × 430 mm
izlietnei integrēta
pārplūde.




* izlietnes ārējais perimetrs.

Attālums no jaucējkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.



A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm

** W1 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns no sienas
W2 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns novietots uz izlietnes virsmas.



Papildus
kronšteini
(400 mm)

Cenas norādītas eiro ar PVN.

Piemēri ar izlietni QUADRO



QUADRO 1200×480×100
Komplektācija: 1 izlietne QUADRO,
H = 100 mm, integrēti kronšteini
Cena € 780

Cenas Made to Measure izlietnēm QUADRO

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm							Nestandarta formas, izmēri	
	800-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25, balta, 1 izlietne	670	725	770	830	865	950	1015	Pēc pieprasījuma	
H = 30-100, balta, 1 izlietne	725	780	855	900	975	1040	1105		
H = 110-150, balta, 1 izlietne	810	875	950	1015	1090	1155	1235		
Papildus:									
Otra izlietne*	290							Pēc pieprasījuma	
Sienas līste, h = 30 mm (vienmēr virsmas tonī)	100								
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	90	110	130	140	160	190		205
	tonēts	110	130	140	180	190	205		230
	GRAPHITE	120	150	180	195	220	250		275
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	190	220	265	295	330	370		405
	tonēts	205	250	295	340	380	435		470
	GRAPHITE	250	295	355	390	450	505		550
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	55								
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	55								
Tonēta virsma (izlietne vienmēr ir Matte White)	140	150	160	185	200	215	230		
Papildus kronšteins, 480 mm, balts (par 1 gab.)***	35								
Rasējumu / 2D /3D sagatavošana pirms produkta izgatavošanas****	45								
Kontūras frēzējumi virsmā (1 gab.)	35								

* Otra QUADRO izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1600 mm.

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir vismaz 100 mm, virsmas garums (L) nav mazāks par 800 mm.

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm. Ieteicams likt 1 kronšteinu katrām 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles;

**** Tehniskā konsultācija par rasējumu apstrādi, virsmas komplektēšanu un rasējuma saskaņošanu.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 27. lpp.).




Gatavai virsmai un izlietnei var nenožīmīgi atšķirties krāsas tonalitāte. Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).

Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietnes QUADRO izmēru nosacījumi

QUADRO

680×290mm



*izlietnes ārējais perimetrs.

Attālums no jaucējkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.

** W1 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns no sienas

W2 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns novietots uz izlietnes virsmas.



Papildus kronšteini (400 mm)

Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm

1. Izvēlieties izlietnes veidu (atzīmējiet ar krustiņu):

Nemiet vērā katras izlietnes nosacījumus attiecībā uz virsmas platumu (W) un garumu (L)!




OPUS MINI 300 x 265 mm
* W1 = 400 (385-500) mm
W2 = 450 (440-500) mm
WM = min. 60 mm; WW = 265 mm
WB = min. 60 mm
L = 450-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm
Ja izlietne ir uz mēbeles:
W1 = min. 385; W2 = min. 440 mm



OPUS 470 x 270 mm
* W1 = 400 (395-550) mm
W2 = 450 (450-550) mm
WM = min. 55 mm; WW = 270 mm
WB = min. 70 mm
L = 600-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Ja izlietne ir uz mēbeles:
W1 = min. 395; W2 = min. 450



OPUS GRANDE 600 x 334 mm
* W1 = 460 (455-550) mm
W2 = 510 (510-550) mm
WM = min. 55 mm; WW = 334 mm
WB = min. 70 mm
L = 700-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Ja izlietne ir uz mēbeles:
W1 = min. 455; W2 = min. 510



OVO 500 x 320 mm
* W1 = 450 (445-550) mm
W2 = 500 (500-550) mm
WM = min. 60 mm; WW = 320 mm
WB = min. 65 mm
L = 650-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm
Ja izlietne ir uz mēbeles:
W1 = min. 445; W2 = min. 500 mm



CREDO 475 x 430 mm
* W1 = 550 (545-650) mm
W2 = 600 (600-650) mm
WM = min. 60 mm; WW = 430 mm
WB = min. 55 mm
L = 600-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Ja izlietne ir uz mēbeles:
W1 = min. 545; W2 = min. 600 mm



PIANO 560 x 420 mm
* W1 = 550 (540-600) mm
W2 = 600 (595-600) mm
WM = min. 60 mm; WW = 420 mm
WB = min. 60 mm
L = 700-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Ja izlietne ir uz mēbeles:
W1 = min. 540; W2 = min. 595 mm



STRETTO 378 x 180 mm
* W1 = 300 (280-400) mm
W2 = 350 (335-400) mm
WM = min. 50; WW = 180 mm
WB = min. 60 / 50 mm
L = 550/500-2200; H = 150 mm
A + B ≥ 550/500 mm
A + B + C ≥ 1100 / 1000 mm
Ja izlietne ir uz mēbeles:
W1 = min. 280; W2 = min. 335 mm



ROUND D 400 mm
* W1 = 500 (500-550) mm
W2 = 500 (500-550) mm
WM = min. 60; WW = 400 mm
WB = min. 50 mm
L = 500-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm
Ja izlietne ir uz mēbeles:
W1 & W2 = min. 500 mm




QUADRO 680 x 290 mm
* W1 = 450 (410-550) mm
W2 = 470 (465-550) mm
WM = min. 60; WW = 290 mm
WB = 60 mm
L = 800-2200; H = 25-150 mm
A + B ≥ 800 mm
A + B + C ≥ 1600 mm
Ja izlietne ir uz mēbeles:
W1 = min. 410; W2 = min. 465 mm
Izlietnei nav iespējama pārplūde

* W1 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns no sienas

W2 = (min-max) izmērs, kad jaucējkrāns novietots uz izlietnes virsmas. Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/- 5 mm.

2. Izvēlieties izlietņu skaitu / pierakstiet kopējos izmērus / atzīmējiet, vai ir nepieciešams dvielu turētājs (300 x 35 mm)** un pilnīgi aizkrāsojiet ☐ lai norādītu, kurā pusē izlietnei būs redzamā mala:




** Dvielu turētāji TH1, TH2 ir iespējami tikai, ja malas augstums (H) ir vismaz 100 mm, tā novietojumu un izmēru, ja nav īpašas norādes, nosaka ražotājs.

3. Atzīmējiet jaucējkrāna novietojuma veidu

(urbumi virsmā ir iekļauti pamata komplektācijā un cenā)***




JAUCĒJKRĀNS
UZ VIRSMAS



WB =



JAUCĒJKRĀNS
NO SIENAS



WB =

5. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama sienas līste un sienas panelis,

sienas līstes un paneļa (biezums = 12 mm) un garums vienāds ar virsmas garumu (L):



Sienas līste
(h = 30 mm)



Sienas panelis h = _____ mm
(h = 60 - 400 mm)

☐ NĒ

6. Atzīmējiet, virsmas, sienas līstes un sienas paneļa toni:



MATTE WHITE



TONĒTA _____

(izlietnes bļoda pieejama tikai MATTE WHITE)

7. Atzīmējiet, vai ir nepieciešami kronšteini (iekavās norādīts virsmas garums, kuram ieteicams attiecīgais kronšteina skaits)**:



1 gab.



2 gab.



NĒ



3 gab.



4 gab.



integrētie stiprinājumi
(H ≥ 100 mm), iekļauti cenā

(L ≥ 1200 mm)

(L ≥ 1600 mm)

8. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama virsmas stūra(u) noapaļošana

(iespējama tikai, ja malas augstums ir 25 mm), frēzēšana vai nogriešana:



Noapaļošana***



Frēzēšana***




Nogriešana***

☐ NĒ


9. Ja nav atzīmēts NĒ, tad izlietne tiks izgatavota ar pārplūdi ☐ JĀ ☐ NĒ

(izņemot Made to Measure izlietni Quadro).

4. Atzīmējiet izlietnes novietojumu telpā:



izlietne tiks
novietota
uz mēbeles.



10. Atzīmējiet, kāda noplūde nepieciešama:



Permanent open ar Silkstone®
vāciņu (DEIZSNOP/00)



Permanent open ar hromētu
vāciņu (L2264)



Push-open ar Silkstone® vāciņu (DEIZSLICK/00)
(tikai izlietnēm ar pārplūdi)



Push-open ar hromētu vāciņu (L32UM)
(tikai izlietnēm ar pārplūdi)



Noplūde

*** SVARĪGI! Pasūtījumam obligāti jāaizpilda visi veidlapas punkti un jāpievieno skice, kurā norādīta: bļodu pozīcija, urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai, stūru noapaļojumi un nogriezumī, kā arī dažādi nestandarta risinājumi - virsmas ar slīpu malu, izgriezumi, īpaši šauras virsmas bez urbumiem jaucējkrānu uzstādīšanai (jaucējkrāni no sienas) u.tml. Ja 3. punktā nav norādīta WB vērtība, tad izlietnes un jaucējkrāna novietojumam tiek lietoti standarta rasējumos norādītie izmēri (sk. 1. punktu). Integrētie stiprinājumi ir iekļauti cenā un ir pieejami, ja H ir lielāks par 100 mm. Metāla kronšteini par papildus samaksu jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm, izņemot gadījumus, kad izlietne tiks novietota uz mēbeles.

Cenas FLOW izlietnēm

FLOW 45

600-3000 x 450 mm
h = 160 mm

Izlietnes krāsa -
balta (Matte White).

Jaucēkrānus iespējams
uzstādīt tikai no sienas.




Sienas stiprinājumi -
integrēti.

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm					Nestandarta formas, izmēri
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 45, H = 160, Silkstone®* (IFLOW450/00)	1150	1605	2070	2530	2990	Pēc pieprasījuma

* Integrēto stiprinājumu un izplūdes novietojumu saskaņo individuāli veicot pasūtījumu.

Papildus:

Sienas līste, h = 30 mm (integrēta)		70	90	100	115	130	Pēc pieprasījuma
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm (atsevišķi)	Matte White	90	140	190	230	275	
	tonēts	110	180	205	265	310	
	GRAPHITE	120	195	250	310	370	
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm (atsevišķi)	Matte White	190	295	370	435	505	
	tonēts	205	340	435	505	580	
	GRAPHITE	250	390	505	590	680	



FLOW 50

600-3000 x 500 mm
h = 160 mm

Izlietnes krāsa -
balta (Matte White).

Jaucēkrānus paredzēts
uzstādīt uz virsmas vai no sienas.




Sienas stiprinājumi -
integrēti.

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm					Nestandarta formas, izmēri
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 50, H = 160, Silkstone®* (IFLOW500/00)	1270	1730	2190	2650	3100	Pēc pieprasījuma

* Jaucēkrānu skaitu, integrēto stiprinājumu un izplūdes novietojumu saskaņo individuāli veicot pasūtījumu.

Papildus:

Sienas līste, h = 30 mm (integrēta)		70	90	100	115	130	Pēc pieprasījuma
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm (atsevišķi)	Matte White	90	140	190	230	275	
	tonēts	110	180	205	265	310	
	GRAPHITE	120	195	250	310	370	
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm (atsevišķi)	Matte White	190	295	370	435	505	
	tonēts	205	340	435	505	580	
	GRAPHITE	250	390	505	590	680	



Pasūtījuma forma FLOW 45/50 izlietnēm

1. Izvēlieties izlietnes veidu (atzīmējiet ar krustiņu):

Nemiet vērā izlietnes virsmas platuma (W) un garuma (L) nosacījumus!

☐ FLOW 45



W = 450 mm
W1 = 50 mm
W2 = 110 mm
L = 600-3000 mm
H = 160 mm
A + B ≥ 300 mm
A + B + C ≥ 600 mm

☐ FLOW 50


W = 500 mm
W1 = 60 mm
W2 = 130 mm
L = 600-3000 mm
H = 160 mm
A + B ≥ 300 mm
A + B + C ≥ 600 mm

UZMANĪBU! Izlietnei FLOW 45 jaucējkrānu urbumi uz virsmas nav pieejami. Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/- 5 mm.

2. Pierakstiet izvēlētajās izlietnes izmērus



FLOW 45






FLOW 50



3. Vai izlietnei jaucējkrāni būs no sienas vai uz virsmas? Norādiet jaucējkrānu novietojumu un skaitu.

☐ jaucējkrāns(i) no sienas

☐ jaucējkrāns(i) uz izlietnes virsmas (iespējams tikai FLOW 50)



4. Norādiet izlietnes noplūdes novietojumu un to skaitu:



5. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama sienas līste un sienas panelis, sienas līstes un paneļa (biezums = 12 mm) un garums vienāds ar virsmas garumu (L):

☐ Sienas līste
(h = 30 mm)

☐ Sienas panelis h = _____ mm
(h = 60 - 400 mm)

☐ NĒ

7. Atzīmējiet, vai ir nepieciešami frēzējumi virsmā (piemēram, izgriezums atkritumu tvertnei, ziepju dozatoram utt.)

☐ Frēzējumi**

☐ NĒ

6. Atzīmējiet izlietnes novietojumu telpā:



8. Komentāri:

**** SVARĪGI!** Pasūtījumam obligāti jāaizpilda visi veidlapas punkti un jāpievieno skice, kurā norādīta: izlietņu pozīcija, urbumu vietas jaucējkrānu uzstādīšanai ja tādi nepieciešami, obligāti jānorāda noplūdes novietojumu un skaitu. Izlietne bez pārplūdes. Frēzējumiem virsmā obligāti nepieciešams rasējums. Integrētie stiprinājumi ir iekļauti cenā.

Piemēri



OPUS 1200×450×25
Komplektācija: neregulāras formas virsma, 1 izlietne OPUS, H = 25 mm, 2 x kronšteini (400 mm) noplūde ar hromētu vāciņu
Cena € 825 (590 + 100 + 70 + 65)



OVO 1300×535×25 uz skapiša
Komplektācija: neregulāras formas virsma ar noapaļotiem stūriem, 1 izlietne OVO, H = 25 mm, pārplūde, Permanent open noplūde ar hromētu vāciņu
Cena € 790 (625 + 100 + 65)

Cenas Made to Measure akmens masas izlietnēm

Virsmas ar 1 izlietni (H=25), mm	Virsmas garums (L), mm*							Nestandarta formas, izmēri
	500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	
W = min. - 500								Pēc pieprasījuma
Glossy Alpine White izlietne un virsma	510	550	590	625	665	705	745	
Krāsaina izlietne un virsma (krāsas skat. 57. lpp.)	615	660	705	750	800	845	890	
W = 501 - 600								Pēc pieprasījuma
Glossy Alpine White izlietne un virsma	600	640	680	725	770	815	860	
Krāsaina izlietne un virsma (krāsas skat. 57. lpp.)	715	765	820	870	925	975	1030	
Otra izlietne**				165				Pēc pieprasījuma
Neregulāra forma, noapaļošana				100				
Kronšteins, 400 / 480 mm, balts (par 1 gab.)***				35				
Rasējumu / 2D / 3D sagatavošana pirms produkta izgatavošanas****				35				
Push-open noplūde ar hromētu vai akmens masas vāciņu (Balts/Krāsains)				65/75				
Permanent open noplūde ar hromētu vai akmens masas vāciņu (Balts/Krāsains)				55/65				

* Virsmas min. garums L ir atkarīgs no izvēlētais izlietnes veida, L min. = 500 mm (ROUND), 900 mm (OPUS), 650 mm (OVO), 700 mm (LONG STEP).

** Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1050 mm (ROUND), 1200 mm (OPUS), 1250 mm (OVO), 1400 mm (LONG STEP).

*** Kronšteina izmērs (400 / 480) ir atkarīgs no izlietnes veida, kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles.

**** Tehniskā konsultācija par rasējumu apstrādi, virsmas komplektēšanu un rasējuma saskaņošanu.



Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta Pasūtījuma forma Made to Measure akmens masas izlietnēm (skat. 32. lpp.).

Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietņu izmēru nosacījumi


OPUS

470×270 mm



$A + B \geq 600 \text{ mm}$
 $A + B + C \geq 1200 \text{ mm}$



Attālums no jaučējkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.



Papildus kronšteini (400 mm)


LONG STEP

540 × 335 mm



$A + B \geq 700$ mm
 $A + B + C \geq 1400$ mm
 $W_{min} = 450$, ja virsma ir bez urbumiem jaucējkrāniem.



Attālums no jaucējkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.



Papildus
kronšteini
(400 mm)


ROUND

D 420 mm




Minimālais garums ROUND
izlietnēm ar urbumu
jaucējkrāniem.

45° pa labi no izlietnes centra:
 $A + B \geq 500$ mm
 $A + B + C \geq 1000$ mm





Papildus
kronšteini
(480 mm)




OVO

510 × 320 mm



$A + B \geq 650$ mm
 $A + B + C \geq 1250$ mm
 $W_{min} = 420$, ja virsma ir bez urbumiem jaucējkrāniem.

Attālums no jaucējkrāna urbuma līdz sienai ir min 55 mm.



Papildus kronšteini
(400 mm, ja W 420-499 mm)
(480 mm, ja W 500-550 mm)

Pasūtījuma forma Made to Measure akmens masas izlietnēm

1. Izvēlieties izlietnes veidu (atzīmējiet ar krustiņu ☒):

Nemiet vērā katras izlietnes nosacījumus attiecībā uz virsmas platumu (W) un garumu (L)!



- ☐ OVO 510×320 mm
W = 500 (420-550) mm
L = 650-2000 mm
H = 25 mm
A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm
WM = min. 60 mm; WB = min. 60 mm



- ☐ LONG STEP 540×335 mm
W = 500 (450-550) mm
L = 700-2000 mm
H = 25 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
WM & WB = min. 55 mm




- ☐ ROUND D 420 mm
W = 520 (500-550) mm
L = 500-2000 mm
H = 25 mm
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm
WM = min. 60 mm; WB = min. 50 mm





- ☐ OPUS 470×270 mm
W = 450 (430-550) mm
L = 600-2000 mm
H = 25 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
WM & WB = min. 60 mm

Izlietnes iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.



2. Izvēlieties izlietņu skaitu / pierakstiet kopējos izmērus:



3. Atzīmējiet, vai ir nepieciešami kronšteini

(iekavās norādīts virsmas garums, kuram ieteicams attiecīgais kronšteina skaits)*:

- ☐ 1 gab. ☐ 2 gab. ☐ NĒ
☐ 3 gab. ☐ 4 gab.
(L ≥ 1200 mm) (L ≥ 1600 mm)

5. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama krāsaina izlietne un virsma (norādiet krāsas nosaukumu):

- ☐ GLOSSY ALPINE WHITE IZLIETNE UN VIRSMA
☐ KRĀSAINA IZLIETNE UN VIRSMA (iespējas skatiet 53. lpp). _____

6. Atzīmējiet jaucējkrāna novietojuma veidu

(urbumi virsmā ir iekļauti pamata komplektācijā un cenā)

- ☐ JAUCĒJKRĀNS UZ IZLIETNES VIRSMAS* ☐ JAUCĒJKRĀNS NO SIENAS

7. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama virsmas neregulāra forma vai stūra(u) noapaļošana.

- ☐ Neregulāra forma* ☐ Noapaļošana* ☐ NĒ


9. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama pārplūde (iekļauta cenā):

Ja nav atzīmēts NĒ, pārplūde tiks izgatavota visām izlietnēm


- ☐ JĀ ☐ NĒ

10. Komentāri:

4. Atzīmējiet izlietnes novietojumu telpā:



- ☐ izlietne tiks novietota uz mēbeles



8. Atzīmējiet, kāda noplūde nepieciešama:

- ☐ Permanent open ar hromētu vāciņu (L2264)
☐ Permanent open noplūde akmens masas (DKIZPBNO/xx)
☐ Push-open ar hromētu vāciņu (L32UM) (tikai izlietnēm ar pārplūdi)
☐ Push-open ar akmens masas vāciņu (DEIZPBCLICK/xx) (tikai izlietnēm ar pārplūdi)



Noplūde

SVARĪGI!

* Pasūtījumam obligāti jāaizpilda visi veidlapas punkti un jāpievieno skice, kurā norādīta: bļodu pozīcija, urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai, neregulāra forma un stūru noapaļojumi, kā arī dažādi nestandarta risinājumi - virsmas ar slīpu malu, izgriezumi, īpaši šauras virsmas bez urbumiem jaucējkrānu uzstādīšanai (jaucējkrāni no sienas) u.tml..

Metāla kronšteini jāpasūta, ja izlietne netiks novietota uz mēbeles.

Piemēri ar Made to Measure Silkstone® virsmu un ON-TOP izlietni Amore



Silkstone® virsma (h= 100 mm) ar ON-TOP izlietnēm Amore.



Silkstone® virsma (h= 25 mm) ar ON-TOP izlietni Amore uz mēbeles.

Cenas Made to Measure virsmām un ON-TOP izlietnēm

Virsmas platums (W), mm	Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri
		430-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
W = max. 400	H = 18 vai 25	190	225	260	295	330	370	405	440	Pēc pieprasījuma
	H = 30-100	265	315	355	400	440	485	530	575	
	H = 110-150	315	360	415	460	515	570	615	665	
W = 401-500	H = 18 vai 25	220	265	310	355	390	435	480	530	Pēc pieprasījuma
	H = 30-100	295	355	405	460	510	570	620	680	
	H = 110-150	355	420	470.4	540	590	660	710	765	
W = 501-600	H = 18 vai 25	265	330	380	450	505	560	620	690	Pēc pieprasījuma
	H = 30-100	320	370	450	510	570	620	680	790	
	H = 110-150	390	460	540	590	660	710	765	840	

Papildus:

AMORE (Matte White / tonēta / GRAPHITE) - 1 gab.	390/465/490								Pēc pieprasījuma	
BELLA (Mate White / tonēta / GRAPHITE) - 1 gab.	450/515/610									
DECO (Matte White / tonēta / GRAPHITE) - 1 gab.	360/415/490									
ROUND ON (Matte White / tonēta / GRAPHITE) - 1 gab.	260/310/380									
FELICE (Matte White / tonēta / GRAPHITE) - 1 gab.	390/475/535									
QUADRO ON (Matte White / tonēta / GRAPHITE) - 1 gab.	350/410/475									
PERLA Matte White / tonēta / GRAPHITE) - 1 gab.	350/410/475									
Sienas līste, h = 30 mm (vienmēr virsmas tonī)	100									
Sienas panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	80	90	110	130	140	160	190		205
	tonēts	90	110	130	140	180	190	205		230
	GRAPHITE	100	120	150	180	195	220	250		275
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	140	190	220	265	295	330	370		405
	tonēts	180	205	250	295	340	380	435		470
	GRAPHITE	195	250	295	355	390	450	505		550
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)*	55									
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 18, 25) vai nogriešana	55									
Rasējumu / 2D / 3D PDF sagatavošana pirms produkta izgatavošanas**	45									
Urbumi virsmā, ja pasūta bez PAA izlietnes (1 gab.)	20									
Kontūras frēzējumi virsmā (ja pasūta bez PAA izlietnes)(1 gab.)	55									
Virsmā tonēta (Silkstone® toņus skatīt 58. lpp.)	130	140	150	160	185	200	215	230		
GRAPHITE	160	180	190	195	205	220	240	250		
Papildus kronšteins, 300, 400 vai 480 mm, balts (par 1 gab.)***	35									

* Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir vismaz 100 mm un garums (L) nav mazāks par 350 mm.

** Tehniskā konsultācija par rasējumu apstrādi, virsmas komplektēšanu un rasējuma saskaņošanu ar citu ražotāju izlietnēm.





*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm. Ieteicams likt 1 kronšteinu katrām 800 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta Pasūtījuma forma *Made to Measure* virsmām un ON-TOP izlietnēm uz virsmas (skat. 37. lpp.).


Gatavai virsmai un izlietnei var nenožīmīgi atšķirties krāsas tonalitāte. Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).

Izmēru nosacījumi ON-TOP izlietnei AMORE


AMORE
600×370 mm




Ar jaucējkrānu
uz virsmas




W1




Ar jaucējkrānu
no sienas



W2







* Pie H = 18 mm, virsma ir monolīta un slīpa ir tikai priekšējā mala.




Papildus kronšteini
(300 mm, ja W 354-479 mm)
(400 mm, ja W 480-499 mm)
(480 mm, ja W 500-550 mm)

Izmēru nosacījumi ON-TOP izlietnei BELLA


BELLA
650×390 mm




Ar jaucējkrānu
uz virsmas




W1




Ar jaucējkrānu
no sienas



W2




* Pie H = 18 mm, virsma ir monolīta un slīpa ir tikai priekšējā mala.





Papildus kronšteini
(300 mm, ja W 354-479 mm)
(400 mm, ja W 480-499 mm)
(480 mm, ja W 500-550 mm)

Izmēru nosacījumi ON-TOP izlietnei DECO


DECO
d 450, h 122 mm




* Pie H = 18 mm, virsma ir monolīta un slīpa ir tikai priekšējā mala.




Ar jāucējkrānu uz virsmas




W1



Ar jāucējkrānu no sienas



W2




Papildus kronšteini (300 mm, ja W 354-479 mm) (400 mm, ja W 480-499 mm) (480 mm, ja W 500-550 mm)





Izmēru nosacījumi ON-TOP izlietnei ROUND


ROUND ON
d 410, h 140 mm




* Pie H = 18 mm, virsma ir monolīta un slīpa ir tikai priekšējā mala.




Ar jāucējkrānu uz virsmas




W1



Ar jāucējkrānu no sienas



W2





Papildus kronšteini (300 mm, ja W 354-479 mm) (400 mm, ja W 480-499 mm) (480 mm, ja W 500-550 mm)




Izmēru nosacījumi ON-TOP izlietnei FELICE


FELICE
690 × 375 mm




Ar jaucējkrānu
uz virsmas




W1




Ar jaucējkrānu
no sienas



W2



* Pie H = 18 mm, virsma ir monolīta un slīpa ir tikai priekšējā mala.



Papildus kronšteini
(300 mm, ja W 354-479 mm)
(400 mm, ja W 480-499 mm)
(480 mm, ja W 500-550 mm)

Pasūtījuma forma Made to Measure virsmām un ON-TOP izlietnēm uz virsmas

1. Izvēlieties izlietnes veidu (atzīmējiet ar krustiņu):

Nemiet vērā katras izlietnes nosacījumus attiecībā uz virsmas platumu (W) un garumu (L)!



AMORE 600 × 370, h 195 mm
W1 = 450 (440-600) mm*
W2 = 400 (355-600) mm*
WS = 228; WF = 155 mm
L = 630-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 630 mm
A + B + C ≥ 1260 mm



BELLA 650 × 390, h 160 mm
W1 = 450 (435-600) mm*
W2 = 450 (350-600) mm*
WS = 198; WF = 182 mm
L = 670-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 670 mm
A + B + C ≥ 1340 mm



DECO d 450, h 122 mm
W1 = 500 (497-600) mm*
W2 = 450 (415-600) mm*
WS = 204; WF = 238 mm
L = 470-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 470 mm
A + B + C ≥ 940 mm



ROUND ON d 410, h 140 mm
W1 = 400 (390-600) mm*
W2 = 350 (305-600) mm*
WS = 245; WF = 90 mm
L = 430-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 430 mm
A + B + C ≥ 860 mm



FELICE 690 × 375, h 158 mm
W1 = 450 (405-600) mm*
W2 = 350 (320-600) mm*
WS = 228; WF = 122 mm
L = 710-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 710 mm
A + B + C ≥ 1420 mm

Norādiet PAA izlietnes toni (Silkstone® toņus skatiet 58 lpp.):


☐ MATTE WHITE

☐ TONĒTA: _____

☐ GRAPHITE

☐ Virsma ar cita ražotāja izlietni


☐ Virsma bez izlietnes



Urbumu un frēzējumu pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

*W1 (jaucējkrāns uz virsmas). W2 (jaucējkrāns no sienas). Uzmanību! Nopļūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla, kā izlietne.


2. Izvēlieties izlietņu skaitu / pierakstiet kopējos izmērus / atzīmējiet, vai ir nepieciešams dvieļu turētājs (300 x 35 mm)** un pilnīgi aizkrāsojiet ▽, lai norādītu, kurā pusē virsmai nepieciešams panelis




**Dvieļu turētāji (TH1&TH2) ir iespējami tikai ar malas augstumu (H) vismaz 100 mm un tā novietojumu, ja nav īpašas norādes un rasējums, nosaka ražotājs.

3. Atzīmējiet jaucējkrāna novietojuma veidu, norādiet jaucējkrāna un izlietnes novietojumu (Ja WS un WF nav norādīts, tad izlietnes un jaucējkrāna novietojumam tiek lietoti 1. punktā norādītie izmēri, urbumi virsmā ir iekļauti pamata komplektācijā un cenā, ja pasūtīta PAA izlietne):


☐ JAUCĒJKRĀNS UZ
IZLIETNES VIRSMAS***




☐ JAUCĒJKRĀNS NO SIENAS
(norādiet jaucējkrāna garumu zīmējumā)



4. Atzīmējiet virsmas novietojumu telpā:



☐ virsma tiks
uzstādīta uz
mēbeles***



5. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama sienas līste un sienas panelis, sienas līstes un paneļa biezums = 12 mm) un garums vienāds ar virsmas garumu (L):

☐ Sienas līste (h = 30 mm) ☐ Sienas panelis h = _____ mm (h = 60 - 400 mm) ☐ NĒ

6. Atzīmējiet virsmas un sienas paneļa toni:

☐ MATTE WHITE ☐ TONĒTA _____ ☐ GRAPHITE

7. Atzīmējiet, vai ir nepieciešami kronšteini (iekavās norādīts virsmas garums, kuram ieteicams attiecīgais kronšteinu skaits)***:

☐ 1 gab. ☐ 2 gab. ☐ NĒ
☐ 3 gab. ☐ 4 gab. ☐ integrētie stiprinājumi
(L ≥ 1200 mm) (L ≥ 1600 mm) (H ≥ 100 mm), iekļauti cenā

9. Īpašas atzīmes:


8. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama: virsmas stūra(u) noapaļošana (iespējama tikai, ja malas augstums ir 18, 25 mm), nogriešana, frēzēšana vai urbšana:

☐ Noapaļošana** ☐ Frēzēšana
☐ Nogriešana** ☐ Urbšana
☐ NĒ

*** SVARĪGI! Pasūtījumam obligāti jāaizpilda visi veidlapas punkti un jāpievieno skice, kurā norādīta: izlietņu pozīcija, urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai, stūru noapaļojumi, nogriezumā un frēzējumi kā arī dažādi nestandarta risinājumi - virsmas ar slīpu malu, izgriezumi, īpaši šauras virsmas bez urbumiem jaucējkrānu uzstādīšanai (jaucējkrāni no sienas) u.tml.. Integrētie stiprinājumi ir iekļauti cenā un ir pieejami, ja H ir lielāks par 100 mm. Metāla kronšteini par papildus samaksu jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm, izņemot gadījumus, kad izlietne tiks novietota uz mēbeles.


Made to Measure plaukti

400-2200 × 100-450 mm, h= 80 mm



Virsmas platums (W), mm	TONIS	Virsmas garums (L), mm					Nestandarta formas, izmēri
		400-600	601-1000	1001-1400	1401-1800	1801-2200	
W = 100-350	Matte White	250	355	435	540	620	Pēc pieprasījuma
	tonēts	285	405	500	615	715	
	GRAPHITE	340	475	590	720	840	
W = 351-450	Matte White	295	390	505	610	715	Pēc pieprasījuma
	tonēts	340	455	580	705	825	
	GRAPHITE	400	530	685	825	970	

Plaukts pieejams: Matte White, Graphite un tonēts, Silkstone® toņus (skat. lpp.).
Plaukta garumu un toni norādiet pasūtījuma piezīmēs.
Sienas stiprinājumi - integrēti.




SOLID

800 × 450 × 95 mm
1200 × 450 × 95 mm
1600 × 450 × 95 mm

Ozola masīvkoka virsma 800 × 450 × 95	240	MBPS0800x450
Ozola masīvkoka virsma 1200 × 450 × 95	295	MBPS01200x450
Ozola masīvkoka virsma 1600 × 450 × 95	325	MBPS01600x450

Kronšteini ir iekļauti cenā.

Virsmas SOLID ir savietojamas ar izlietnēm DECO, AMORE, BELLA, FELICE un ROUND ON.




Kronšteini

Made to Measure sienas paneli

H 60-400 × L 430-2200 mm

Paneļa augstums (H), mm	TONIS	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri
		430- 800	801- 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001- 2200	
W = 60-200	Matte White	80	90	110	130	140	160	190	205	Pēc pieprasījuma
	tonēts	90	110	130	140	180	190	205	230	
	GRAPHITE	100	120	150	180	195	220	250	275	
W = 201-400	Matte White	140	190	220	265	295	330	370	405	Pēc pieprasījuma
	tonēts	180	205	250	295	340	380	435	470	
	GRAPHITE	195	250	295	355	390	450	505	550	



Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.


Balta / Krāsaina


BELLA

650 × 390 mm
h = 160 mm
Novietojama uz virsmas,
bez pārplūdes.

Akmens masas izlietne ar noplūdi	435	550	IBELL/xx
Silkstone® izlietne ar noplūdi	450	515	IBELS/xx
GRAPHITE izlietne ar noplūdi		610	IBELS/01


Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.) / Akmens masas izstrādājumu krāsas (skat. 57. lpp.).


FELICE

690 × 375 mm
h = 158 mm
Novietojama uz virsmas,
bez pārplūdes.

Silkstone® izlietne ar noplūdi*	390	475	IFES/xx
GRAPHITE izlietne ar noplūdi*		535	IFES/01

* Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla un toņa, kā izlietne.
Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).




* Noplūde


AMORE

600 × 370 mm
h = 195 mm
Novietojama uz virsmas,
bez pārplūdes.

Akmens masas izlietne ar noplūdi*	330	415	IAMO/xx
Silkstone® izlietne ar noplūdi*	390	465	IAMS/xx
GRAPHITE izlietne ar noplūdi*		490	IAMS/01

* Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla un toņa, kā izlietne.
Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.) / Akmens masas izstrādājumu krāsas (skat. 57. lpp.).




* Noplūde


PERLA

510 × 355 mm
h = 142 mm
Novietojama uz virsmas,
bez pārplūdes.

Akmens masas izlietne ar noplūdi	300	390	IPERL/xx
Silkstone® izlietne ar noplūdi	350	410	IPERLS/xx
GRAPHITE izlietne ar noplūdi		475	IPERLS/01



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina




QUADRO ON

555×335 mm
h = 125 mm
Novietoama uz virsmas,
bez pārplūdes.

Akmens masas izlietne	300	390	IQUAON/xx
Silkstone® izlietne	350	410	IQUASON/xx
GRAPHITE izlietne		475	IQUASON/01

Tonēta visa izlietne.

Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.). Akmens masas izstrādājumu krāsas (skat. 57. lpp.).




QUADRO

700×430 mm
h = 137 mm
Novietoama pie sienas
vai uz virsmas,
bez pārplūdes.

Akmens masas izlietne	355	455	IQUA/xx
Silkstone® izlietne	430	495	IQUAS/xx
GRAPHITE izlietne		575	IQUAS/01

Izlietne ar integrētiem sienas stiprinājumiem. Tonēta visa izlietne.

Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.). Akmens masas izstrādājumu krāsas (skat. 57. lpp.).




INFINITY 60

600×470 mm
h = 95 mm
Novietoama pie sienas
vai uz virsmas,
bez pārplūdes.

Silkstone® izlietne ar noplūdi	430	495	IINFSM/xx
--------------------------------	-----	-----	-----------

Izlietne ar integrētiem sienas stiprinājumiem. Tonēta visa izlietne.

Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).




INFINITY 80

800×470 mm
h = 95 mm
Novietoama pie sienas
vai uz virsmas,
bez pārplūdes.

Silkstone® izlietne ar noplūdi	485	560	IINF8/xx
--------------------------------	-----	-----	----------

Izlietne ar integrētiem sienas stiprinājumiem. Tonēta visa izlietne.

Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).



Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


DECO

ø 450 mm

h = 122 mm

 Novietojama uz virsmas,
bez pārplūdes.

Silkstone® izlietne ar noplūdi*

360

415


IDECS/xx

GRAPHITE izlietne ar noplūdi*

490

IDECS/01

Lai uzstādītu izlietni, virsmā papildus jāiegriež min. Ø120 mm urbums.

 * Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla un toņa, kā izlietne.
Silkstone® izstrādājumu toņus (skat. 58. lpp.).


* Noplūde


ROUND ON

ø 410 mm

h = 140 mm

 Novietojama uz virsmas,
bez pārplūdes.

Akmens masas izlietne ar hromētu noplūdi

225

285

IROON/xx

Silkstone® izlietne ar noplūdi*

260


310

IROSON/xx

GRAPHITE izlietne ar noplūdi*

380

IROSON/01

 * Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla un toņa, kā izlietne.
Silkstone® izstrādājumu toņus skat. 58. lpp. / Akmens masas izstrādājumu krāsas (skat. 57. lpp.).


* Noplūde


VARIO

595 × 470 mm

h = 150 mm

 Novietojama pie sienas
vai uz virsmas.


Akmens masas izlietne

230

315

IVAR/xx

Izlietne ar integrētiem sienas stiprinājumiem.





* Papildus:

Permanent open noplūde ar hromētu vāciņu	55		L2264
Permanent open noplūde ar Silkstone® vāciņu	55	65	DEIZSNOP/xx
Permanent open noplūde ar GRAPHITE		65	DEIZSNOP/01
Permanent open noplūde akmens masas	55	65	DKIZPBNOP/xx

**OVO IN**


550×372 mm
h = 170 mm
Virsmā iegriežama.

Izlietne bez pārplūdes.
Pārplūde pieejama tikai
norādot atsevišķi.

**ROUND IN**



Ø 440 mm
h = 140 mm
Virsmā iegriežama.

Izlietne bez pārplūdes.
Pārplūde pieejama tikai
norādot atsevišķi.


**OPUS IN**

520×320 mm
h = 130 mm
Virsmā iegriežama.

Izlietne bez pārplūdes.
Pārplūde pieejama tikai
norādot atsevišķi.

**ORGANIC IN**

690×480 mm
h = 185 mm
Virsmā iegriežama,
bez pārplūdes.



Modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
		Balta	Krāsaina	

Akmens masas izlietne*	175	260	IOVIN/xx
Silkstone® izlietne*	230	280	IOVSIN/xx
GRAPHITE izlietne*		355	IOVSIN/01

Akmens masas izlietne*	210	280	IROIN/xx
Silkstone® izlietne*	245	300	IROSIN/xx
GRAPHITE izlietne*		375	IROSIN/01

Silkstone® izlietne*	235	270	IOPSIN/xx
GRAPHITE izlietne*		325	IOPSIN/01

Akmens masas izlietne*	260	350	IORG/xx
------------------------	-----	-----	---------

Modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
		Balta	Krāsaina	



LONG STEP 70
700×490 mm
h = 110 mm


Akmens masas izlietne

230

315

ILS700/xx

Izlietne ar integrētiem sienas stiprinājumiem.



LONG STEP 100
1000×490 mm
h = 110 mm

Akmens masas izlietne

275

360

ILS1000/xx

Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti vai satīna


55

IZKLS/xx

Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda

260

IZKLS/NT



LONG STEP 150
1500×490 mm
h = 110 mm

Akmens masas izlietne - kreisajā pusē

370

445

ILS1500/A/xx

Akmens masas izlietne - labajā pusē

370

445

ILS1500/D/xx

Akmens masas izlietne - simetriska

370

445

ILS1500/xx

Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti vai satīna


55

IZKLS/xx


Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda

260


IZKLS/NT



LONG STEP 1500/A



LONG STEP 1500/D



LONG STEP 1500



LONG STEP DUO
2010×490 mm
h = 110 mm

Dubultā akmens masas izlietne

500

590

ILSW/xx

Papildus:

Kronšteini, 3 gab., balti vai satīna


80

IZKLSW/xx

Kronšteini, 3 gab., nerūsējošā tērauda

385

IZKLSW/NT



Nerūsējošā tērauda kronšteini izlietnēm LONG STEP 100, LONG STEP 150, LONG STEP DUO.

Modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
		Balta	Krāsaina	
		Balta / Krāsaina		

LOTO MINI

500-1200×400 mm
h = 18 mm

Novietojama pie sienas
vai uz mēbeles,
bez pārplūdes.


Akmens masas izlietne

LOTO MINI 50 (500 mm)	225	315	IMLOT500/xx
LOTO MINI 60 (600 mm)	240	340	IMLOT600/xx
LOTO MINI 70 (700 mm)	255	350	IMLOT700/xx
LOTO MINI 80 (800 mm)	265	355	IMLOT800/xx
LOTO MINI 100 (1000 mm)	290	380	IMLOT1000/xx
LOTO MINI 120 (1200 mm)	305	400	IMLOT1200/xx
LOTO MINI 50-120 (500-1200 mm*)	340	440	IMLOT500-1200/xx

Papildus:

Kronšteins, 310 mm 1 gab., balts	35	IZKSS310GB1/00	
Permanent open noplūde ar hromētu vāciņu	55	L2264	
Permanent open noplūde akmens masas	55	65	DKIPZBNOP/xx

* Izlietni LOTO MINI iespējams individualizēt garumā no 500 līdz 1200 mm.



Papildus
kronšteini
(310 mm)

LOTO

600-1200×490 mm
h = 18 mm

Novietojama pie sienas
vai uz mēbeles,
bez pārplūdes.


Akmens masas izlietne

LOTO 60 (600 mm)	240	340	ILOT600/xx
LOTO 70 (700 mm)	255	350	ILOT700/xx
LOTO 80 (800 mm)	265	355	ILOT800/xx
LOTO 100 (1000 mm)	290	380	ILOT1000/xx
LOTO 120 (1200 mm)	305	400	ILOT1200/xx
LOTO 60-120 (600-1200 mm*)	340	440	ILOT600-1200/xx





Papildus:

Kronšteins, 400 mm 1 gab., balts	35	IZKSS400GB1/00	
Permanent open noplūde ar hromētu vāciņu	55	L2264	
Permanent open noplūde akmens masas	55	65	DKIZPBNOP/xx

* Izlietni LOTO iespējams individualizēt garumā no 600 līdz 1200 mm.



Papildus
kronšteini
(400 mm)

	Modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
			Balta	Krāsaina	Balta / Krāsaina
	SAMBA 55 545×375 mm h = 139 mm	Akmens masas izlietne	165	250	IMSA/xx
		Papildus: Kronšteini, 2 gab., balti	45		IZKSA/00
					 Kronšteini
	SAMBA 70 695×375 mm h = 139 mm	Akmens masas izlietne	195	285	ISA/xx
		Papildus: Kronšteini, 2 gab., balti	45		IZKSA/00
					 Kronšteini
	STEP MINI 470×310 mm h = 105 mm Bez pārplūdes.	Akmens masas izlietne	120	205	IMST/xx
		Papildus: Kronšteini, 2 gab., balti	35		IZKMST/00
		Urbums jaucējkrāna uzstādīšanai ir tikai labajā pusē. 			 Kronšteini
	STEP 600×500 mm h = 120 mm	Akmens masas izlietne	210	295	ISTE/xx
		Papildus: Kronšteini, 2 gab., balti	35		IZKTR/00
					 Kronšteini
	VICTORIA 1200×530×190 mm h = 875 mm	Akmens masas izlietne ar kājām	710		IVICK/00
		Akmens masas izlietne uz virsmas	395	490	IVIC/xx
					

Cenas norādītas eiro ar PVN.

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

BETA

800-2000×540 mm
h = 170 mm


Akmens masas izlietne

BETA 80-100 (800-1000 mm*)	260	370	IB1000/xx
BETA 100-150 (1001-1500 mm*)	370	470	IB1500/xx
BETA 150-200 (1501-2000 mm*)	405	490	IB2000/xx

Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti vai satina	70	IZKL/xx
Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda	80	IZKL/NT

* Izlietni BETA iespējams individualizēt garumā no 800 līdz 2000 mm.



Kronšteini, liektie

BETA DUO


1620-2000×540 mm
h = 170 mm

Akmens masas izlietne 1620-2000 mm*

Papildus:

Kronšteini, 3 gab., balti vai satina	100	IZKLW/xx
Kronšteini, 3 gab., nerūsējošā tērauda	110	IZKLW/NT

* Izlietni BETA DUO iespējams individualizēt garumā no 1620 līdz 2000 mm.



Kronšteini, liektie

DELTA


600×460 mm
900×460 mm
1200×460 mm
h = 180 mm

Akmens masas izlietne


DELTA 60 (600 mm)	155	240	IDE600/xx
DELTA 90/A (900 mm - izlietne labajā pusē)	185	275	IDE900/D/xx
DELTA 90/D (900 mm - izlietne kreisajā pusē)	185	275	IDE900/A/xx
DELTA 120 (1200 mm - simetriska)	220	315	IDE1200/xx

Papildus:


Kronšteini, 2 gab., balti vai satina	70	IZKL/xx
Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda	80	IZKL/NT




DELTA 60 (IDE600/xx)



DELTA 90/A (IDE900/A/xx)



DELTA 90/D (IDE900/D/xx)



DELTA 120 (IDE1200/xx)



Kronšteini, liektie

Cenas norādītas eiro ar PVN.

Modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
		Balta	Krāsaina	



CLARO MINI
600×500 mm
h = 90 mm

Maksimālais dziļums
veļasmašīnai 370 mm.


Izlietne bez pārplūdes.



max. 370

Akmens masas izlietnes komplekts*	230	345	KICLAMISIF/xx
Papildus:			
Ziepju trauks citā krāsā	35	55	DEIZTCLAMI/xx

* Komplektā: ziepju trauks, sifons ar veļasmašīnas pieslēgumu un 2 balti kronšteini.



Kronšteini



CLARO
600×600 mm
h = 90 mm

Maksimālais dziļums
veļasmašīnai 470 mm.


Izlietne bez pārplūdes.



max. 470

Akmens masas izlietnes komplekts*	235	330	KICLASIF/xx
Papildus:			
Ziepju trauks citā krāsā	35	55	DEIZTCLA/xx

* Komplektā: ziepju trauks, sifons ar veļasmašīnas pieslēgumu un 2 balti kronšteini.



Kronšteini



CLARO GRANDE
600×750 mm
h = 100 mm

Maksimālais dziļums
veļasmašīnai 600 mm.



Izlietne bez pārplūdes.



max. 600

Akmens masas izlietnes komplekts*	315	415	KICLAGRSIF/xx
Papildus:			
Ziepju trauks citā krāsā	35	55	DEIZTCLAGR/xx

* Komplektā: ziepju trauks, sifons ar veļasmašīnas pieslēgumu un 2 balti kronšteini.



Kronšteini

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



DO 22

Ø 220 mm

h = 108 mm

Novietojama uz virsmas,
bez pārplūdes.

Akmens masas izlietne*

105

140

IDO/xx

Silkstone® izlietne*

115

130

IDOS/xx

Silkstone® plauktiņš DO 22 izlietnei**

160

180


IDOPS/xx

Ozola masīvkoka plauktiņš DO 22 izlietnei**

155

IDOPK

** Plauktiņam ir integrēti sienas stiprinājumi.



DO 25

Ø 250 mm

h = 120 mm

Novietojama uz virsmas,
bez pārplūdes.

Akmens masas izlietne*

125

160

IDO25/xx

Silkstone® izlietne*

140


160

IDOS25/xx

GRAPHITE izlietne*

190

IDOS25/01



DO 28

Ø 280 mm

h = 120 mm

Novietojama uz virsmas,
bez pārplūdes.

Akmens masas izlietne*

140

190

IDO28/xx

Silkstone® izlietne*

160


190

IDOS28/xx

GRAPHITE izlietne*

215

IDOS28/01



RE A/D

400×210 mm

h = 140 mm


Novietojama pie sienas
vai uz virsmas,
bez pārplūdes.

Silkstone® izlietne (kreisā / labā puse)

185

IRES/A/00; IRES/D/00

Izlietnei ir integrēti sienas stiprinājumi.



IRES/A/00

IRES/D/00



MI A/D

400×210 mm

h = 140 mm


Novietojama pie sienas
vai uz virsmas,
bez pārplūdes.

Silkstone® izlietne (kreisā / labā puse)

185

IMIS/A/00; IMIS/D/00

Izlietnei ir integrēti sienas stiprinājumi.



IMIS/A/00

IMIS/D/00


Permanent open
noplūde ar
Silkstone® vāciņu

* Papildus:

Permanent open noplūde ar Silkstone® vāciņu

55

65

DEIZSNOP/xx

Permanent open noplūde akmens masas

55

65

DKIZPBNOP/xx

Cenas norādītas eiro ar PVN.

Modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
		Balta	Krāsaina	



CLASSIC KV


800×800 mm
900×900 mm
1000×1000 mm
h = 165 mm

CLASSIC KV80 komplekts	230		KDPCLKV80/00
CLASSIC KV90 komplekts	255		KDPCLKV90/00
CLASSIC KV100 komplekts	320		KDPCLKV100/00
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	30		0205302

Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas.



Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm



CLASSIC RO


800×800 mm
900×900 mm
1000×1000 mm
h = 165 mm

CLASSIC RO 80 R 550 komplekts	230		KDPCLRO80/00
CLASSIC RO 90 R 550 komplekts	255		KDPCLRO90R550/00
CLASSIC RO 90 R 500 komplekts	255		KDPCLRO90R500/00
CLASSIC RO 100 R 550 komplekts	320		KDPCLRO100/00
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	30		0205302

Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas.



Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm



CLASSIC NEW


900×900 mm
h = 154 mm

CLASSIC NEW RO 90 R 550 komplekts	255		KDPCLNR090/00
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 60 mm	30		0205243

Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas.



Sifons *TurboFlow*,
ø 60 mm



Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.


Balta / Krāsaina



ART KV
800×800 mm
900×900 mm
1000×1000 mm
h = 135 mm

ART KV 80 komplekts	225	300	KDPARTKV80/xx
ART KV 90 komplekts	235	320	KDPARTKV90/xx
ART KV 100 komplekts	340	420	KDPARTKV100/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	30		0205302


Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas.


 Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm


ART RO
800×800 mm
900×900 mm
1000×1000 mm
h = 135 mm

ART RO 80 R 550 komplekts	225	300	KDPARTRO80/xx
ART RO 90 R 550 4W komplekts	235	320	KDPARTRO90R550W/xx
ART RO 90 R 500 komplekts	235	320	KDPARTRO90R500/xx
ART RO 100 R 550 komplekts	340	420	KDPARTRO100/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	30		0205302


Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas.


 Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm


ART
800×1200 mm
900×1200 mm
h = 135 mm

ART 80 × 120 komplekts	330	425	KDPART80X120/xx
ART 90 × 120 komplekts	350	445	KDPART90X120/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	30		0205302

Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas.


 Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm


Cenas norādītas eiro ar PVN.

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



LARGO 80×100

LARGO

800×1000 mm
800×1400 mm
800×1600 mm
800×1700 mm
900×1100 mm
h = 135 mm



LARGO 80×170




LARGO NEW 90×110*




Sifons TurboFlow,
ø 90 mm

LARGO 80 × 100 komplekts	320	410	KDPLARG80x100/00
LARGO 80 × 140 komplekts	380	470	KDPLARG80x140/00
LARGO 80 × 160 komplekts	440	535	KDPLARG80x160/xx
LARGO 80 × 170 komplekts	500	615	KDPLARG80x170/xx
LARGO NEW 90 × 110 komplekts*	350	435	KDPLARG90X110/xx
Papildus - sifons TurboFlow, ø 90 mm	30		0205302


* LARGO NEW 90×110 dušas dušas paliktņa virsma ir bez reljefa.
Komplektā ietilpst dušas paliktņi, panelis un regulējamas kājas.




LARGO 80×100




LARGO 80×140



LARGO 80×160



LARGO 80×170



LARGO NEW 90×110*

Modelis

Specifikācija


Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.


Balta / Krāsaina



LETTERA 80x100



LETTERA KV 90



LETTERA 100x120

LETTERA

Akmens masas dušas paliktnis ar tekstūrētu un matētu virsmu.

800x1000 mm
800x1200 mm
900x900 mm
900x1000 mm
900x1200 mm
1000x1000 mm
1000x1200 mm

h = 30/
135 mm (ar paneli)

LETTERA 80 x 100 komplekts*	380	500	KDPLET80X100/xx
LETTERA 80 x 120 komplekts*	400	520	KDPLET80X120/xx
LETTERA KV 90 komplekts*	340	450	KDPLETKV90/xx
LETTERA 90 x 100 komplekts*	400	520	KDPLET90X100/xx
LETTERA 90 x 120 komplekts*	440	570	KDPLET90X120/xx
LETTERA KV 100 komplekts*	440	570	KDPLETKV100/xx
LETTERA 100 x 120 komplekts*	460	600	KDPLET100X120/xx

* Komplektā ietilpst: dušas paliktnis, sifons, regulējamas kājas, kā arī panelis un nolūdes vāciņš dušas paliktņa krāsā. Krāsas (skat. 57. lpp.).

LETTERA 80 x 100**	310	400	DPLET80X100/xx
LETTERA 80 x 120**	330	430	DPLET80X120/xx
LETTERA KV 90**	270	350	DPLETKV90/xx
LETTERA 90 x 100**	330	430	DPLET90X100/xx
LETTERA 90 x 120**	370	480	DPLET90X120/xx
LETTERA KV 100**	370	480	DPLETKV100/xx
LETTERA 100 x 120**	390	510	DPLET100X120/xx

** Dušas paliktnis ar nolūdes vāciņu dušas paliktņa krāsā. Krāsas (skat. 57. lpp.).

Papildus:


LETTERA noplūdes vāciņš no nerūsējoša tērauda, satīna balts	20	DKDPLET/00
LETTERA noplūdes vāciņš no nerūsējoša tērauda, satīna melns	30	DKDPLET/01
LETTERA noplūdes vāciņš no nerūsējoša tērauda, pusmatēts metāls	30	DKDPLET/02
Sifons dušas paliktņim LETTERA 90 mm	30	HS1



Sifons HS1,
ø 90 mm



Lettera
noplūdes vāciņš
130x130mm



Cenas norādītas eiro ar PVN.

Cenas Made to Measure dušas paliktņiem CRAFT

Materiāls	Platums (W), mm	Garums (L), mm								
		900-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
Akmens masa Glossy Alpine White, h=35 mm	800	405	445	485	530	565	600	650	685	720
	801-900	450	495	550	590	640	675	720	775	815
	901-1000	500	560	600	655	710	760	-	-	-
Papildus:										
Panelis, h = 100 mm**		50								
Krāsains dušas paliktnis***		250								
Sifons TurboFlow, ø 90 mm		30 (Art. NR. 0205302)								
Silkstone® Matte White, h=35 mm	800	685	755	825	890	955	1025	1135	1160	1225
	801-900	775	845	925	1000	1075	1150	1225	1300	1375
	901-990	860	945	1025	1110	1190	1275	-	-	-
Papildus:										
Panelis, h = 110 mm**		100								

* Sifons ar Silkstone® vāciņu ir komplektā.

** Pasūtīt paneli divām blakus esošām malām, starp tām ir jābūt 90° leņķim.

*** Panelis arī krāsains (dušas paliktņa krāsā).

Kājas dušas paliktņiem ir komplektā. Slīpi malu nogriezumus un malu izgriezumus ir iekļauti cenā.

Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes gatavam paliktņiem ±3 mm.

Pasūtīt, obligāti jāaizpilda Pasūtījuma forma dušas paliktņiem CRAFT (skat. blakus lpp.).

Akmens masas
dušas paliktņa sifons
(jāpasūta papildus).



Sifons TurboFlow
ø 90 mm

Silkstone® dušas paliktņa
sifons (iekļauts komplektā).




Sifons Viega Tempoplex
Plus ø 90 mm*

Made to Measure dušas paliktnis CRAFT

900-1800 x 800-1000 mm*

h = 35 / h = 135/145 mm (ar paneli)



Piemēri malu nogriezumiem un izgriezumiem:




Ja dušas paliktņiem starp malām ir šauri vai plati leņķi, tad W un L izmērus cenu tabulai nosaka pēc principa, kas atainots ilustrācijā.




Papildus informācija, kas jāņem vērā pasūtot CRAFT dušas paliktņi

1. Lai nodrošinātu papildus izturību, visi CRAFT dušas paliktņi tiek izgatavoti ar papildus stiprinājuma kārtu. Tas nozīmē, ja dušas paliktņi paredzēti novietot uz virsmas, bez kājām, virsma ir jāsaģatavo ar papildus padziļinājumu.

Izmēri akmens masas dušas paliktņiem:




Izmēri Silkstone® dušas paliktņiem:



** Starp dušas paliktņi un virsmu obligāti jāiekļāj 3 mm biezs polipoliēns

2. Ņemot vērā CRAFT dušas paliktņa izgatavošanas specifiku, formas krituma dēļ, dušas paliktņa malas var būt ar nobīdi no taisnas plaktnes.



Cenas norādītas eiro ar PVN.

Pasūtījuma forma dušas paliktņim CRAFT

1. Izvēlieties materiālu (atzīmējiet ar krustiņu):

☐ akmens masa ☐ Silkstone®

2. Norādiet krāsu / toni (iespējas skat. 57.-58.lpp.):

☐ balts ☐ krāsains, krāsas nosaukums: _____

3. Sagatavojiet dušas paliktņa rasējumu:

- a) iepazīstieties ar mērīšanas ieteikumiem (skat. pa labi);
- b) uzmēriet vietu, kurā liksiet dušas paliktņi;
- c) uzrasējiet dušas paliktņi zīmējumā zemāk (piemērs pa labi):
 - dušas paliktņa malām ir jāievietojas rūtiņu laukumā,
 - viena rūtiņa apzīmē - 50×50 mm,
 - noplūdes atrašanās vietu, cik iespējams, centrējiet,
 - jānorāda izmēri visiem dušas paliktņa malu nogriežņiem (izmēri jānorāda malu projekcijām uz rūtiņu laukuma ārmalām; līdzīgi kā piemērā pa labi).

4. Atzīmējiet dušas paliktņa malas, kuras būs pie sienas.

5. Atzīmējiet dušas paliktņa malas, kurām nepieciešams panelis.

6. Atzīmējiet paliktņa montāžas veidu:

☐ Montāža ar kājām ☐ Montāža uz grīdas

7. Atzīmējiet dušas paliktņa formu:

☐ Taisnstūra (leņkus rasējumā nav jānorāda)
☐ Neregulāra

8. Īpašas atzīmes:


Kā veikt mērījumus

1. Visi mērījumi jāveic:

- milimetros
- dušas paliktņa montāžas augstumā
- pēc pabeigtas sienu apdares, piem., siena ir noflīzēta


2. Obligāti jāpārbauda sienu līdzenum, lai savlaicīgi pamanītu iespējamās spraugas starp dušas paliktņi un sienu.

Dušas paliktņa rasējuma piemērs:



Rasējuma izmēri ir: ☐ IZMĒRI SIENAI
☒ IZMĒRI PALIKTNIM

Ja dušas paliktņi paredzēti novietot nišā, paliktņa gabarīta garuma un platuma izmēri jāsamazina par 3 mm.



☐ = 50×50 mm

Ieteikumi rasējuma sagatavošanai *Made to Measure* vannai DECO SHAPE

Katra DECO SHAPE vanna ir unikāla un tiek izgatavota saskaņā ar klienta iesniegto rasējumu.


Kā veikt mērījumus

1. Visi mērījumi jāveic:
 - milimetros,
 - vannas virsmas montāžas augstumā,
 - pēc tam, kad siena ir noflīzēta.
2. Jāpārbauda sienu līdzenuma, lai savlaicīgi pamanītu iespējamās spraugas starp vannu un sienu.

Kā sagatavot rasējumu

1. Iepazīstieties ar zīmējumu *Vannas rasējuma piemērs*.
2. Zīmējumā *Vannas maksimālais izmērs* izvēlieties kādu rūtiņu laukuma ārmalu par sienu un iezīmējiet pārējās sienas, kurām piekļausies vanna.
3. Izgrieziet (pa raustīto līniju) vannu no zīmējuma *Vannas minimālais izmērs* un iegroziet to vislabākajā pozīcijā *Vannas maksimālais izmērs*, kur to pielīmējiet.
4. Piezīmējiet vannas ārējās malas
SVARĪGI! Jāparedz vieta jaucējkrāniem un jāpārliedz, ka ūdens pievade un noplūde ir iespējama vietā, kur atrodas vannas noplūde-pārplūde.
5. Norādiet izmērus visiem vannas parametriem, līdzīgi kā tas ir veikts zīmējumā *Vannas rasējuma piemērs*.

Vannas rasējuma piemērs:




6. Norādiet rasējumā jaucējkrāna urbumu novietojumu un to diametrus.

7. Norādiet virsmas toni (iespējas skat. 58.lpp.): _____


Vannas maksimālais izmērs:

2500×1275 mm; 1 rūtiņa = 50×50 mm

 = 50×50 mm



Vannas minimālais izmērs 1660×750 mm



ARTIKULA SASTĀDĪŠANA, VEICOT PASŪTĪJUMU

Piemērs vannas TRE 170 artikula sastādīšanai pasūtījumam.

Komplektācija: labā puse; augstais panelis; krāsa Glossy Silver (vienkrāsaina vanna).

1. Izvēlamies artikulus:

VATREGR/D/xx – labās puses vanna (xx vietā norādisim krāsas izvēli un iekavās aiz artikula rakstīsim izvēlēto krāsu).

PATREGRA/D/xx – panelis labās puses vannai (xx vietā norādisim krāsas izvēli un iekavās aiz artikula rakstīsim izvēlēto krāsu).

2. Pasūtījumā rakstām:

VATREGR/D/01 (GLOSSY SILVER)+PATREGRA/D/01 (GLOSSY SILVER).

Piemērs vannas VARIO L AD artikula sastādīšanai pasūtījumam

Komplektācija: garums 1660 mm; hromēta noplūde-pārplūde;

2 noapaļoti stūri (A, D); krāsa: iekšpuse Glossy Alpine White, ārpuse GLOSSY GREY (divkrāsaina vanna).

1. Izvēlamies artikulus:

VAVARLAD/xx – vanna (xx vietā norādisim krāsas izvēli un iekavās aiz artikula rakstīsim izvēlēto krāsu).

SIFVVARM/H – hromēta noplūde-pārplūde.

2. Pasūtījumā rakstām:

VAVARLAD/01 (GLOSSY GREY / GLOSSY ALPINE WHITE)+SIFVVARM/H

Apzīmējumi artīkulos aiz slīpsvītras "/"

Akmens masas izstrādājumiem

xx – jānorāda krāsas izvēle:

00 – Glossy Alpine White (balta krāsa)

01 – cita (ne balta) krāsa

Uzmanību! Veidojot artīkulu, pasūtījumu komentāros jānorāda, vai nepieciešama vienkrāsa, vai divkrāsa vanna (skatiet piemērus blakus).

Silkstone® t.sk. GRAPHITE izstrādājumiem

xx – jānorāda toņa izvēle:

00 – Matte White (balta krāsa)

01 – GRAPHITE

02 – tonēts Silkstone® Made to Measure izstrādājumiem (iespējas skat. 58. lpp)

03 – Matte Grey

04 – Matte Caffelatte

05 – Matte Oyster

A – kreisā puse

D – labā puse

AKMENS MASAS PRODUKTU KRĀSU KARTE

Produkta veids	Produkta nosaukums	GLOSSY ALPINE WHITE (balta)	KRĀSU PALETES*					
			CITY		JUICY		GRANITE	
			MONO**	DUO***	MONO	DUO	MONO	DUO
Vannas	AMORE	+	FOG, CLAY					
	BELLA, BELLA OVO	+	FOG, CLAY					
	BEL CANTO	+	+	+	+	+		
	STEP	+	+	+	+	+	+	+
	VICTORIA (izņemot GLOSSY BLACK)	+	+					
	VARIO M / L / XL	+	+	+	+	+	+	+
	QUADRO, QUADRO WALL / CORNER	+	FOG, CLAY					
	STORIA	+	FOG, CLAY					
	PERLA 145, PERLA 160, PERLA 175	+	FOG, CLAY					
	UNO 150 / UNO 170 / TRE 150 / TRE 170	+	+	+	+	+	+	+
	VERSO	+	+	+	+	+	+	+
Izlietnes	AMORE	+	FOG, CLAY					
	BELLA	+	FOG, CLAY					
	ROUND ON	+	+	+	+	+		
	QUADRO	+	FOG, CLAY					
	VICTORIA (kājas tikai GLOSSY ALPINE WHITE)	+	+		+		+	
	VARIO	+		+		+	+	
	ORGANIC IN, ROUND IN, OVO IN	+	+		+		+	
	LONG STEP kolekcija	+	+		+		+	
	LOTO MINI / LOTO kolekcija	+	+		+		+	
	Made to Measure izlietnes	+	+		+		+	
	SAMBA 55/ SAMBA 70	+	+		+		+	
	STEP MINI / STEP	+	+		+		+	
	BETA, DELTA	+	+		+		+	
	DO22, DO 25, DO 28	+	FOG, CLAY					
	CLARO kolekcija****	+	+		+		+	
Dušas paliktni	CLASSIC	+						
	ART	+	+		+		+	
	CRAFT	+	+		+			
	LARGO	+	+		+		+	
	LETTERA	TEXTURED ALPINE WHITE	TEXTURED: FOG, CLAY GREY, SMOKE					

* CITY (GLOSSY GREY / GLOSSY FOG / GLOSSY SMOKE/ GLOSSY BLACK/ GLOSSY CLAY);

UZMANĪBU! GLOSSY BLACK tonis pieejams vannām tikai DUO versijā, Victoria vannai, izlietnēm un dušas paliktniem GLOSSY BLACK tonis nav pieejams;

JUICY (GLOSSY BERRY / GLOSSY MANDARINE / GLOSSY APPLE / GLOSSY PLUM (tonis dušas paliktniem nav pieejams);

GRANITE (GLOSSY GOLD, GLOSSY SILVER, GLOSSY GALAXY, GLOSSY CASHMERE).

** MONO – vanna vienā krāsā; *** DUO – vanna divās krāsās, iekšpuse vienmēr GLOSSY ALPINE WHITE, bet ārpuse – izvēlētā krāsā;

**** Claro kolekcija – baltai izlietnei ziepju trauks – izvēlētā krāsā.

Individuāli toņi, krāsas un to salikumi iespējami tikai pēc saskaņojuma ar ražotāju un nav pieejami visos gadījumos.

SILKSTONE® PRODUKTU TONŪ KARTE

Produkta veids	Produkta nosaukums	TONIS			
		Matte White	GRAPHITE	Matte Cappelatte Matte Grey Matte Oyster	Matte Shadow Matte Desert Matte Night Matte Cemento
Made to Measure koncepta produkti	Made to Measure izlietņu virsma*	+			+
	Made to Measure ON TOP izlietņu virsma	+			+
	CRAFT dušas paliktņi	+			
	DECO SHAPE vanna (tonēta tikai virsma)	+			+
	DECO SHAPE RE vanna (tonēta tikai virsma)	+			+
	DECO SHAPE RE A/D vanna (tonēta tikai virsma)	+			+
	FLOW	+			
	Made to Measure Silkstone plaukti	+	+		+
	Made to Measure sienas paneļi	+	+		+
Vannas	BELLA, BELLA OVO	+	+	+	
	FELICE	+	+	+	
	QUADRO / QUADRO WALL / QUADRO CORNER	+	+	+	
	INFINITY	+		+	
	AMORE	+	+	+	
	DOLCE	+	+		
	PERLA 145, PERLA 160, PERLA 175	+	+	+	
	DECO NUDO, DECO RIM	+	+	+	
	VICTORIA (kājas arī GRAPHITE)	+			
	DECO WALL	+	+	+	
	DECO CORNER (tonēta tikai vannas virsma)	+		+	
Izlietnes	BELLA	+	+	+	
	FELICE	+	+	+	
	INFINITY 80, INFINITY 60	+		+	
	AMORE	+	+	+	
	QUADRO, QUADRO ON	+	+	+	
	ROUND ON	+	+	+	
	PERLA	+	+	+	
	DECO	+	+	+	
	OVO IN	+	+	+	
	ROUND IN	+	+	+	
	OPUS IN	+	+	+	
	DO 22, DO 22 izlietnes plauktiņš	+		+	
	DO 25, DO 28	+	+	+	
	RE, MI	+			

* Izlietne vienmēr ir Matte White

SIA "PAA" PAPLAŠINĀTĀS GARANTIJAS NOTEIKUMI

SIA "PAA" (PAA) ražo vannas, izlietnes un dušas paliktņus kopš 1993. gada. PAA fabrika atrodas Latvijā, Eiropas Savienībā. Produkti ir izgatavoti no kvalitatīviem materiāliem un atbilst ES normām. Pareizi kopti tie kalpo vairākas desmitgades, tādēļ PAA sniedz desmit gadu garantiju.



Garantijas noteikumi:

1. PAA dod garantiju, ka tās produkti – vannas, dušas paliktņi un izlietnes (Produkti) – ir pilnībā funkcionāli un tie nemainīs formu un krāsu, tiem nelobīsies pārklājums, tajos neveidosies plaisas un pūslīši (Defekti):
 - a. desmit gadus no iegādes datuma, neatkarīgi no uzstādīšanas datuma, ja Produkts tiek lietots mājāsaimniecības apstākļos;
 - b. divus gadus no iegādes datuma, ja Produkts tiek lietots komerciālā vai sabiedriskā objektā (piemēram, restorānos, birojos, mācību iestādēs, viesnīcās, apartamentu vai sporta kompleksos u.c.).
2. PAA piešķir:
 - a. četru gadu garantiju masāžas sistēmas detaļām, ja vannu ar masāžas sistēmu ir uzstādījis PAA pilnvarots pārstāvis;
 - b. divu gadu garantiju masāžas sistēmu detaļām, pārplūdes notecēm, paneliem, armatūrai, koka detaļām un citiem piederumiem.
3. Visiem PAA Produktiem ir CE marķējums un tie atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām.
4. Ja Produktam tiek konstatēts Defekts atbilstoši šīs garantijas noteikumiem un nosacījumiem, pēc pienācīgas pārbaudes Produkts tiks salabots vai nomainīts. Produkta aizstājējam būs tādi paši raksturlielumi (materiāls, izmēri, krāsa utt.) kā oriģinālajam Produktam, ja vien tas nebūs neiespējami ražošanas pārtraukšanas dēļ, – tādā gadījumā PAA aizstās to ar Produktu ar līdzīgiem raksturlielumiem.
5. PAA garantija nav spēkā:
 - a. ja Produktam bojājumus ir nodarījušas trešās puses vai Īpašnieks transportēšanas, uzstādīšanas, apkopes vai remontēšanas laikā (izņemot gadījumus, ja uzstādīšanu, apkopi vai remontu veic PAA pilnvarota persona);
 - b. ja Produktam bojājumus apzināti vai neapzināti ir nodarījis Īpašnieks Produkta neatbilstošas glabāšanas vai lietošanas dēļ (piemēram, pakļaujot dabas apstākļiem; pakļaujot pārmērīgam UV starojumam; ar termisko šoku, kas rodas lejot aukstā vannā ūdeni karstāku par 60 Celsija grādiem; pakļaujot ķīmiskiem un mehāniskiem bojājumiem utt.);
 - c. ja Produkts ir patvaļīgi jebkādā veidā modificēts;
 - d. ja Īpašnieks nav ievērojis uzstādīšanas un lietošanas instrukciju norādījumus;
 - e. ja Defektus ir izraisījuši ārēji faktori, kas ir ārpus PAA kontroles (piemēram, elektrotīkla darbības traucējumi; sliktā ūdens kvalitāte; termostata vārsta darbības traucējumi; zibens; ugunsgrēks; plūdi utt.).
6. PAA garantija neattiecas uz:
 - a. Produkta dabisko nolietojumu (piemēram, virsmas nolietojums, skrāpējumi, iespaidumi, krāsas maiņa saules UV starojuma ietekmē, blīvju un vannas spilvenu nolietojums utt.);
 - b. nelielām izmaiņām Produkta virsmā, kas ir raksturīgas dabīgā akmens izskatam un kas neietekmē tā strukturālo integritāti;
 - c. negludumiem Produkta apakšpusē, kas nav redzami un neietekmē tā lietošanu.
7. PAA rekomendē Produktu uzstādīšanu uzticēt PAA pilnvarotam pārstāvim vai arī citam profesionālam santehnikas pakalpojumu sniedzējam.
8. PAA patur tiesības ieviest nelielas izmaiņas Produkta izskatā un konstrukcijā. Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes ir +/-5 mm līdz 1 m un +/-10 mm virs 1 m.
9. Piesakot PAA garantiju, pircējam ir jāuzrāda derīgs pirkuma apliecinājums (čeks vai pavadzīme) un/vai PAA garantijas talons.
10. Visas transportēšanas un uzstādīšanas izmaksas, kas saistītas ar Produkta nomaiņu šīs garantijas ietvaros, ir jāsedz Īpašniekam.
11. Iegādājoties Produktu, Īpašnieks piekrīt, ka PAA neuzņemas atbildību par bojājumu apmēru, kas pārsniedz oriģinālajā Produkta rēķinā un/vai pavadzīmē un/vai čekā norādīto summu. PAA neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nav paredzēti šajā garantijā:
 - a. tostarp, bet neaprobežojoties ar atbildību par produktu, kas nav pieejams lietošanai, zaudēto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, neērtībām vai morālām ciešanām Īpašniekam;
 - b. netiešiem un pastarpinātiem zaudējumiem vai sodiem mēriem, kas ir saistīti ar Produkta bojājumiem, no trešajām pusēm.

AKMENS MASA

Katrs izstrādājums ir veidots no 14–20 mm akmens masas pamatslāņa, kas pārklāts ar 1–1,5 mm biezu, īpaši cietu un spožu poliestera emalju (gelcoat).

Akmens masas pamatslānis sastāv no 80% malta marmora, kas vakuumā sajaukts ar sintētiskiem sveķiem un, siltuma noturības veicināšanai, tajā pievienotas ar gaisu pildītas mikro lodītes.



viegli kopjama virsma



ciets un izturīgs kā akmens



noturīgs pret traipiem




smags un stabils



uzņem un uztur siltumu



plaša krāsu izvēle



AKMENS MASAS IZSTRĀDĀJUMU KOPŠANA UN LIETOŠANA

Neliet vannā uzreiz karstu (virs 50°C) ūdeni, uzpildi vēlams sākt ar remdenu ūdeni.

Pēc lietošanas virsmu mazgāt ar mīkstu lupatiņu, izmantojot šķidros sadzīves tīrīšanas līdzekļus. Nelietot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Nepieļaut virsmas saskari ar karstiem priekšmetiem un atklātu liesmu (piem., cigaretes, sveces, matu fēni u.c.).

Koncentrētas krāsvielas (piem., matu krāsu) nekavējoties noskalot ar ūdeni.

SilkSTONE®


Silkstone ir izgatavots no dabiska ieža (boksīta), kas vakuumā sajaukts ar sintētiskiem sveķiem. Monolīts, viendabīgs materiāls visā izstrādājuma biezumā (12-30 mm).

Tonētas vannas, izlietnes un dušas paliktņi tiek izgatavoti pievienojot pigmentu materiālam, bez pārklājuma.

Katra izstrādājuma virsma ir apstrādāta ar rokām.



viegli kopjams



uzņem un saglabā siltumu



zīdaina, silta un matēta virsma



noturīgs pret traipiem



viegli atjaunojama un labojama virsma



ciets, izturīgs un ilgmūžīgs kā akmens



pašnodziestošs



viegli piegriežams vajadzīgā izmērā



✦ kopjams ar abrazīviem



Viendabīgs materiāls visā tā biezumā (12-30 mm). Sastāv no 60 % dabiska ieža – boksīta, kas vakuumā miksēts ar sintētiskajiem sveķiem un rūdīts paaugstinātās temperatūras apstākļos.

SilkSTONE® KOPŠANA

SilkSTONE® virsmas ir viegli kopjamas ar mitru abrazīvu sūkli (piem., Scotch Brite) un sadzīves tīrīšanas līdzekļiem. Tādā veidā materiāls ilgstoši saglabā dabīgo matējumu.

SilkSTONE® ir pilnībā atjaunojams materiāls, nelielus skrāpējumus vienkārši pārslīpējot.


Koncentrētas krāsvielas (piem., matu krāsu) nekavējoties noskalot ar ūdeni.

GRAPHITE

Monolīts, viendabīgs materiāls visā izstrādājuma biezumā (12-30 mm).

Graphite vannas, izlietnes un dušas paliktņi tiek izgatavoti pievienojot pigmentu Silkstone materiālam, bez pārklājuma.

Katra izstrādājuma virsma ir veidota ar smilšu strūklu un apstrādāta ar rokām.



Uzņem un uztur siltumu



Ciets un izturīgs kā akmens



UV noturīgs



Pamatīgs un stabils



Viendabīgs materiāls visā tā biezumā (12-30 mm). Sastāv no 60 % dabiska ieža – boksīta, kas vakuumā miksēts ar sintētiskajiem sveķiem un rūdīts paaugstinātas temperatūras apstākļos.

KOPŠANAS INSTRUKCIJA

Lai GRAPHITE izstrādājumi ilgstoši saglabātu nevainojamu izskatu, tie ir atkārtoti jāieļļo. Virsma jāapstrādā, ja tā ir zaudējusi sākotnējo izskatu, palikusi pelēcīga, nav spodra vai ir parādījušies nosēdumu traipi.

Ar neabrazīvu santehnikas tīrīšanas līdzekļi un virsmu kopšanas sūkļa neabrazīvo pusi vai birstīti izstrādājumu attīra no zobu pastas, ziepju paliekām un citiem netīrumiem.

Ja nepieciešams, atskrūvē arī sifona dekoratīvo vāku un apstrādā virsmu zem tā. Ļauj virsmai kārtīgi nožūt. Uz saimniecības virsmu kopšanas sūkļa mīkstās daļas uzpilda nedaudz eļļas. Ar apļveida kustībām to iesmērē GRAPHITE virsmā, ļaujot eļļai iekļūt arī dziļākajos virsmas punktos. Pēc aptuveni 5 minūtēm ar kokvilnas drānu, virsmu neberzējot, maigi noslauka, noņemot lieko eļļu.

Lai panāktu maksimālu efektu, GRAPHITE vannu vai izlietni pēc apstrādes atstāj uz diennakti, novēršot saskari ar putekļiem vai ūdeni, tādējādi ļaujot virsmai mineralizēties. Ja eļļošanas efekts šķiet nepietiekams, to var atkārtot.

