



ppp

ПРОЙС - JUNCT 2026

3МІСТ

CORE ванни

BELLA
1705×800 мм



4. стор. CS/SS/G

DUNA
1500×650 мм



4. стор. CS/SS/G

PERLA 145
1450×710 мм



5. стор. CS/SS/G

PERLA 160
1600×750 мм



5. стор. CS/SS/G

PERLA 175
1750×760 мм



5. стор. CS/SS/G

AMORE
1600×850 мм



6. стор. CS/SS/G

STORIA
1670×725 мм



6. стор. CS

BELLA OVO
1700×800 мм



7. стор. CS/SS/G

FELICE
1945×830 мм



7. стор. SS/G

QUADRO
1590×700 мм



8. стор. CS/SS/G

QUADRO CORNER A/D
1600×750 мм



8. стор. CS/SS/G

QUADRO WALL
1600×760 мм



8. стор. CS/SS/G

DECO NUDO
1660×725 мм



9. стор. SS/G

DECO RIM
1660×810 мм



9. стор. SS/G

DECO WALL
1660×810 мм



9. стор. SS/G

DECO CORNER
1600×1270 мм



10. стор. SS

VICTORIA
1700×830 мм



10. стор. CS/SS

DOLCE
1800×900 мм



11. стор. SS/G

STEP
1700×890 мм



11. стор. CS

BEL CANTO
1800×850 мм



11. стор. CS

CORE раковини

BELLA



12. стор.
CS/SS/G

FELICE



12. стор.
SS/G

AMORE



12. стор.
CS/SS/G

PERLA



12. стор.
CS/SS/G

QUADRO ON



13. стор.
CS/SS/G

QUADRO



13. стор.
CS/SS/G

DECO



13. стор.
CS/SS/G

ROUND ON



14. стор.
CS/SS/G

OVO IN



14. стор.
CS/SS/G

ROUND IN



14. стор.
CS/SS/G

OPUS IN



14. стор.
CS/SS/G

DO 22



15. стор.
CS/SS/G

DO 25



15. стор.
CS/SS/G

DO 28



15. стор.
CS/SS/G

RE



15. стор.
SS

MI



15. стор.
SS

ROOT ванни

SMART 150
1500×750 мм



16.- 17. стор. CS

SMART 160
1500-1600×750 мм



16.- 17. стор. CS

SMART 170
1600-1700×750 мм



16.- 17. стор. CS

SMART 180
1700-1800×750 мм



16.- 17. стор. CS

VARIO M
1500-1600×750 мм



18.- 19. стор. CS

VARIO L
1600-1700×750 мм



18.- 19. стор. CS

VARIO XL
1750-1850×800 мм



18.- 19. стор. CS

UNO 150
1500×750 мм



20. стор. CS

UNO 170
1700×750 мм



20. стор. CS

TRE 150 A/D
1500×1000 мм



20. стор. CS

TRE 170 A/D
1700×1000 мм



21. стор. CS

VERSO
1700×750 мм



21. стор. CS

ЛИТИЙ КАМІНЬ = CS

SILKSTONE = SS

Graphite = G

ROOT раковини

CLARO раковини



22. стор. CS

LONG STEP раковини



23. стор. CS

LOTO MINI/ LOTO раковини



24. стор. CS

SAMBA 55 / SAMBA 70



25. стор. CS

STEP MINI/STEP



25. стор. CS

VARIO



25. стор. CS

ROOT душові піддони з ЛИТОГО КАМЕНЮ

CLASSIC KV



26. стор. CS

CLASSIC RO



26. стор. CS

CLASSIC NEW



26. стор. CS

ART KV



27. стор. CS

ART RO



27. стор. CS

ART



27. стор. CS

LARGO



28. стор. CS

LETTERA



29. стор. CS

MTM ванни

DECO SHAPE

1660-2500×725-1250 мм



30. стор. SS

DECO SHAPE RE

1700-2000×825 мм



30. стор. SS

DECO SHAPE RE A/D

1700-2000×825 мм



31. стор. SS

MTM раковини

OPUS MINI / OPUS



32.- 33. стор. SS

OPUS GRANDE



34. стор. SS

STRETTO



35. стор. SS

ROUND



36. стор. SS

OVO



37. стор. SS

PIANO



38. стор. SS

CREDO



39. стор. SS

QUADRO



40. стор. SS

Форма замовлення для раковин Made to Measure

41. стор. SS

FLOW 45/50



42.- 43. стор. SS

Поверхні Made to Measure. ON-TOP раковини



44.- 51. стор. SS

MTM душові піддони CRAFT



52.- 53. стор. SS

Рекомендації з підготовки креслення ванни Deco Shape Made to Measure

54. стор. SS

Пристінна панель Made to Measure



55. стор. SS

Полиці Made to Measure



55. стор. SS

Технічна інформація

створення коду продукту,
карти тонів/кольорів,
умови гарантії тощо.

56.- 58. стор.

Про матеріали

Інформація про литий камінь,
Silkstone та Graphite
матеріали

59.- 61. стор.

ЛИТИЙ КАМІНЬ = CS

SILKSTONE = SS

Graphite = G



Модель

Опис

Ціна EUR
Білі Кольорові




№ артикула
Білі/Кольорові

BELLA

1705 × 800 мм
h = 550 мм
Об'єм: 312 л
Вага: 135/113 кг
Інтегрований
злив-перелив
push-open
(в комплекті)

Ванна з литого каменю	2300*	3000	VABELL/xx
Ванна із Silkstone®	2800*	4000	VABELS/xx
Ванна з GRAPHITE		5500	VABELS/01

* Ексклюзив АГРОМАТ



CORE

НОВИНКА!






DUNA

1500 × 650 мм
h = 600 мм
Об'єм: 265 л
Вага: 75 / 67 кг
Злив push-open
(в комплекті)

Ванна з литого каменю	1600	2300	VADUNA/xx
Ванна із Silkstone®	2250	2900	VADUNS/xx
Ванна з GRAPHITE		3500	VADUNS/01

УВАГА! Ванна Duna не має переливу.



Модель

Опис

Ціна EUR

№ артикула

Білі Кольорові


Білі/Кольорові



PERLA 145

1450 × 710 мм
h = 600 мм
Об'єм: 260 л
Вага: 105/84 кг
Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)


Ванна з литого каменю	2100	2700	VAPERL145/xx
Ванна із Silkstone®	2500	3500	VAPERLS145/xx
Ванна з GRAPHITE		4500	VAPERLS145/01



PERLA 160

1600 × 750 мм
h = 600 мм
Об'єм: 275 л
Вага: 107/85 кг
Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)


Ванна з литого каменю	2200	2850	VAPERL/xx
Ванна із Silkstone®	2600	3600	VAPERLS/xx
Ванна з GRAPHITE		5000	VAPERLS/01



PERLA 175

1750 × 760 мм
h = 600 мм
Об'єм: 315 л
Вага: 120/97 кг
Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)

Ванна з литого каменю	2400	3000	VAPERL175/xx
Ванна із Silkstone®	2900	4000	VAPERLS175/xx
Ванна з GRAPHITE		5500	VAPERLS175/01





Модель

Опис


Ціна EUR
Білі Кольорові

№ артикула
Білі/Кольорові

AMORE

1600 × 850 мм
h = 715 мм
Об'єм: 260 л
Вага: 162 / 130 кг
Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)


Ванна з литого каменю	2400	3100	VAAMO/xx
Ванна із Silkstone®	2800	3500	VAAMS/xx
Ванна з GRAPHITE		5000	VAAMS/01



STORIA

1670 × 725 мм
h = 595 мм
Об'єм: 240 л
Вага: 136 кг
Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)

Ванна з литого каменю	1900	2600	VASTO/xx
-----------------------	------	------	----------




Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула
		Білі	Кольорові	



BELLA OVO

1700 × 800 мм
h = 550 мм
Об'єм: 275 л
Вага: 111/93 кг
Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)

Ванна з литого каменю	2300	3000	VABELLO/xx
Ванна із Silkstone®	2800	4000	VABELLOS/xx
Ванна з GRAPHITE		5500	VABELLOS/01




FELICE

1945 × 830 мм
h = 715 мм
Об'єм: 280 л
Вага: 128 кг
Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)

Ванна із Silkstone®	3300	5000	VAFES/xx
Ванна з GRAPHITE		5500	VAFES/01

! Сифон ванни FELICE має бути заглиблений у підлогу на 50 мм (див. інструкцію з встановлення www.paabaths.com/ua/)





Модель

Опис


Ціна EUR
Білі Кольорові

№ артикула
Білі/Кольорові

QUADRO

1590 × 700 мм
h = 610 мм
Об'єм: 275 л
Вага: 104/115 кг
Інтегрований злив-перелив
push-open
(в комплекті)

Ванна з литого каменю	2300	3000	VAQUA/xx
Ванна із Silkstone®	2800	4000	VAQUAS/xx
Ванна з GRAPHITE		5500	VAQUAS/01



A



D


QUADRO CORNER A/D

1600 × 750 мм
h = 600 мм
Об'єм: 250 л
Вага: 108/136 кг
Інтегрований злив-перелив
push-open
(в комплекті)

Ванна з литого каменю	2400	3100	VAQUACOA/xx, VAQUACOD/xx
Ванна із Silkstone®	2900	4000	VAQUACOSA/xx, VAQUACOSD/xx
Ванна з GRAPHITE		5500	VAQUACOSA/01, VAQUACOSD/01

Додатково

Отвір для змішувача	50	RURBSS / RURBPB
---------------------	----	-----------------




QUADRO WALL

1605 × 760 мм
h = 600 мм
Об'єм: 275 л
Вага: 108/136 кг
Інтегрований злив-перелив
push-open
(в комплекті)

Ванна з литого каменю	2300	3000	VAQUAWA/xx
Ванна із Silkstone®	2800	4000	VAQUAWAS/xx
Ванна з GRAPHITE		5500	VAQUAWAS/01

Додатково

Отвір для змішувача	50	RURBSS / RURBPB
---------------------	----	-----------------



Модель

Опис

Ціна EUR

№ артикула

Білі

Кольорові

Білі

Кольорові




DECO NUDO

1660 × 725 мм
h = 630 мм
Об'єм: 240 л
Вага: 112 кг
Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)

Ванна із Silkstone®*	2700	3500	VADENUS/xx
Ванна з GRAPHITE		4000	VADENUS/01

* При замовленні тонованої ванни у примітці до замовлення необхідно вказати назву тону, ванна тонована повністю (тони Silkstone див. сторінку 57.).




DECO RIM

1660 × 810 мм
h = 630 мм
Об'єм: 240 л
Вага: 110 кг
Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)

Ванна із Silkstone®*	3100	4000	VADERIS/xx
Ванна з GRAPHITE		4500	VADERIS/01

Положення тримача для рушників (A або D, див. малюнок) має бути зазначене у примітках до замовлення.

* При замовленні тонованої ванни у примітці до замовлення необхідно вказати назву тону, ванна тонована повністю (тони Silkstone див. сторінку 57.).



DECO WALL

1660 × 810 мм
h = 630 мм
Об'єм: 240 л
Вага: 120 кг
Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)

Ванна із Silkstone®*	3100	4000	VADEWAS/xx
Ванна з GRAPHITE		4500	VADEWAS/01


Додатково:

Отвір для підключення до каналізації (B/C)	включено в ціну	RFREZSS
Отвір для змішувача	включено в ціну	RURBSS

* Розташування отворів під змішувач та розташування зливного отвору необхідно вказати у примітках до замовлення.

При замовленні тонованої ванни у примітці до замовлення необхідно вказати назву тону, ванна тонована повністю (тони Silkstone див. сторінку 57.).

Увага! За стандартом ЄС не всі змішувачі підходять для розміщення на борту цієї ванни.



Ціни в EUR

Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула Білі/Кольорові
		Білі	Кольорові	



DECO CORNER D, 1600 x 1270

DECO CORNER

D/A, 1600 × 1270 мм
h = 630 мм
Об'єм: 240 л
Вага: 120 кг
Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)

Ванна із Silkstone® DECO CORNER D, 1600 × 1270*	4000	4800	VADECORSD/00
Ванна із Silkstone® DECO CORNER A, 1600 × 1270*	4000	4800	VADECORSA/00

Додатково:

Отвір для підключення до каналізації (B/C)	включено в ціну	RFREZSS
Отвір для змішувача	включено в ціну	RURBSS


* Тонована тільки поверхня ванни. При замовленні тонованої ванни у примітці до замовлення необхідно вказати назву тону, (тони Silkstone див. сторінку 57).

Розташування отворів під змішувач та розташування зливного отвору необхідно вказати у примітках до замовлення.

Увага! За стандартом ЄС не всі змішувачі підходять для розміщення на борту цієї ванни. Змішувачі можна встановлювати, якщо бічна ширина поверхні щонайменше 120 мм.



DECO CORNER A, 1600 x 1270



DECO CORNER D, 1600 x 1270

DECO CORNER A, 1600 x 1270



ніжки ANTICA (Silkstone®)



ніжки ANTICA (GRAPHITE)

VICTORIA


1700 × 830 × 610 мм
h = 730, 680 мм
Об'єм: 225 л
Вага: 84 / 80 кг

Ванна з литого каменю, ніжки ANTICA – литий камінь	1800	2340	VAVICA/xx
Ванна із Silkstone®, ніжки ANTICA - Silkstone®	3300		VAVISS/00
Ванна із Silkstone®, ніжки ANTICA - GRAPHITE	3500		VAVISG/00

Додатково:

Злив-перелив хром метал	300		SIFVICM/H
Злив-перелив бронза метал	500		SIFVICM/B
Злив-перелив золото метал	500		SIFVICM/Z
Покриття ніжок ANTICA (колір бронза)	500		RMETH/B

* Неможливо замовити литого каменю ванну Victoria у відтінку Glossy Black.




Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула Білі/Кольорові
		Білі	Кольорові	



DOLCE
 1800 × 900 мм
 h = 650 мм
 Об'єм: 260 л
 Вага: 145 / 148 кг

Ванна із Silkstone®	3100		VADOS/00
Ванна з GRAPHITE		6500	VADOS/01

Інтегрований злив-перелив push-open (в комплекті)




STEP
 1700 × 890 мм
 h = 650 мм
 Об'єм: 375 л
 Вага: 133 кг

Ванна з литого каменю	1800	2340	VASTE/xx
Злив-перелив хром пластик		100	SIFVPAА80/00
ВСЬОГО	1900	2440	

Додатково:

Отвір для змішувача	50		RURBPB
Злив-перелив чорний металевий пластик	200		SIFVPAА80/01




BEL CANTO
 1800 × 850 мм
 h = 740 мм
 Об'єм: 245 л
 Вага: 100 кг

Ванна з литого каменю	1800	2340	VABEL/xx
Злив-перелив хром пластик		100	SIFVPAА80/00
ВСЬОГО	1900	2440	

Додатково:

Злив-перелив хром метал з click-clack	300		SIFVBELM/H
Злив-перелив чорний металевий пластик	200		SIFVPAА80/01




Ціни в EUR



BELLA
650 × 390 мм
h = 160 мм
Накладна раковина
без переливу

Опис	Ціна EUR		№ артикула
	Білі	Кольорові	
Раковина з литого каменю зі зливом	550*	700	IBELL/xx
Раковина із Silkstone® зі зливом	650*	800	IBELS/xx
Раковина із GRAPHITE зі зливом		950	IBELS/01


* Ексклюзив АГРОМАТ
Тони Silkstone® див. на стор. 57/ Кольори з литого каменю див. на стор. 56



FELICE
690 × 375 мм
h = 158 мм
Накладна раковина
без переливу

Раковина із Silkstone® зі зливом*	600	750	IFES/xx
Раковина із GRAPHITE зі зливом*		850	IFES/01

* Поверхня донного клапана виконана з того ж матеріалу та тону, що й раковина.
Тони Silkstone® див. на стор. 57




* Злив



AMORE
600 × 370 мм
h = 195 мм
Накладна раковина
без переливу

Раковина з литого каменю зі зливом*	400	500	IAMO/xx
Раковина із Silkstone® зі зливом*	525	630	IAMS/xx
Раковина із GRAPHITE зі зливом*		850	IAMS/01

* Поверхня донного клапана виконана з того ж матеріалу та тону, що й раковина.
Тони Silkstone® див. на стор. 57/ Кольори з литого каменю див. на стор. 56




* Злив



PERLA
510 × 355 мм
h = 142 мм
Накладна раковина
без переливу

Раковина з литого каменю зі зливом	525	625	IPERL/xx
Раковина із Silkstone® зі зливом	600	700	IPERLS/xx
Раковина із GRAPHITE зі зливом		800	IPERLS/01




Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула
		Білі	Кольорові	



QUADRO ON
555 × 335 мм
h = 125 мм
Накладна раковина без переливу

Раковина з литого каменю зі зливом	525	625	IQUAON/xx
Раковина із Silkstone® зі зливом	600	700	IQUASON/xx
Раковина із GRAPHITE зі зливом		800	IQUASON/01


Раковина тонована повністю.
Тони Silkstone® див. на стор. 57/ Кольори з литого каменю див. на стор. 56



QUADRO
700 × 430 мм
h = 137 мм
Кріпиться до стіни або кладеться на поверхню

Раковина з литого каменю зі зливом	550	700	IQUA/xx
Раковина із Silkstone® зі зливом	650	800	IQUAS/xx
Раковина із GRAPHITE зі зливом		950	IQUAS/01

Раковина із вбудованими кріпленнями. Раковина тонована повністю.
Тони Silkstone® див. на стор. 58/ Кольори з литого каменю див. на стор. 57




DECO
ø 450 мм
h = 122 мм
Накладна раковина без переливу

Раковина з литого каменю зі зливом	350	450	IDEC/xx
Раковина із Silkstone® зі зливом*	560	650	IDECS/xx
Раковина із GRAPHITE зі зливом*		800	IDECS/01

Для встановлення раковини на поверхню необхідно зробити додатковий отвір Ø120 мм.

* Поверхня донного клапана виконана з того ж матеріалу та тону, що й раковина.
Тони Silkstone® див. на стор. 57







ROUND ON

Ø 410 мм
h = 140 мм
Накладна раковина
без переливу

Опис	Ціна EUR		№ артикула Білі/Кольорові
	Білі	Кольорові	
Раковина з литого каменю	250	325	IROON/xx
Раковина із Silkstone® зі зливом*	350	450	IROSON/xx
Раковина із GRAPHITE зі зливом*		600	IROSON/01

* Поверхня донного клапана виконана з того ж матеріалу та тону, що й раковина. они Silkstone® див. на стор. 57/ Кольори з литого каменю див. на стор. 56



* Злив





OVO IN

550 × 372 мм
h = 170 мм
Врізна раковина

Перелив для раковини
можна виготовити на
замовлення.

Раковина з литого каменю*	180	235	IOVIN/xx
Раковина із Silkstone®*	350	450	IOVSIN/xx
Раковина із GRAPHIT*		550	IOVSIN/01




ROUND IN

Ø 440 мм
h = 140 мм
Врізна раковина

Перелив для раковини
можна виготовити на
замовлення.

Раковина з литого каменю*	200	260	IROIN/xx
Раковина із Silkstone®*	300	400	IROSIN/xx
Раковина із GRAPHIT*		550	IROSIN/01





OPUS IN

520 × 320 мм
h = 130 мм
Врізна раковина

Перелив для раковини
можна виготовити на
замовлення.

Раковина із Silkstone®*	330	400	IOPSIN/xx
Раковина із GRAPHIT*		480	IOPSIN/01



* Додатково:



* Permanent open
злив із Silkstone®
кришкою

Злив із хромованою кришкою	75		L2264
Злив із Silkstone® кришкою	75	90	DEIZSNOP/xx
Злив із GRAPHITE		90	DEIZSNOP/01
Permanent open Злив з литого каменю	75	90	DKIZPBNOP/xx


Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула
		Білі	Кольорові	



DO 22
 ø 220 мм
 h = 108 мм
 Накладна раковина без переливу


Раковина з литого каменю*	130	190	ID0/xx
Раковина із Silkstone®*	150		ID0S/xx
Полиця із Silkstone®**	220	260	ID0PS/xx

** У полиці вбудовані кріплення до стіни




DO 25
 ø 250 мм
 h = 120 мм
 Накладна раковина без переливу

Раковина з литого каменю*	150	210	ID025/xx
Раковина із Silkstone®*	180	225	ID0S25/xx
Раковина із GRAPHIT*		280	ID0S25/01



DO 28
 ø 280 мм
 h = 120 мм
 Накладна раковина без переливу


Раковина з литого каменю*	180	255	ID028/xx
Раковина із Silkstone®*	225	270	ID0S28/xx
Раковина із GRAPHIT*		345	ID0S28/01



RE A/D
 400 × 210 мм
 h = 140 мм
 Кріпиться до стіни або кладеться на поверхню.
 Раковина без переливу

Раковина із Silkstone®* (ліва/права)	250		IRES/A/00; IRES/D/00
--------------------------------------	-----	--	----------------------


Раковина із вбудованими кріпленнями до стіни



MI A/D
 400 × 210 мм
 h = 140 мм
 Кріпиться до стіни або кладеться на поверхню.
 Раковина без переливу

Раковина із Silkstone®* (ліва/права)	250		IMIS/A/00; IMIS/D/00
--------------------------------------	-----	--	----------------------

Раковина із вбудованими кріпленнями до стіни



* Permanent open злив із Silkstone® кришкою

* Додатково:


Злив із Silkstone® кришкою	75	90	DEIZSNOP/xx
Permanent open Злив з литого каменю	75	90	DKIZPBNOP/xx

НОВИНКА!



SMART 150

1500 × 750 мм
h = 600 мм
Об'єм: 228 л
Вага: 88 кг




Наявність: Ванна SMART 150 доступна для замовлення – з 2-го кварталу

НОВИНКА!



SMART 160

1600 × 750 мм
h = 600 мм
Об'єм: 250 л
Вага: 93 кг




Наявність: SMART 160 доступна для замовлення – з 3-го кварталу

НОВИНКА!



SMART 170

1700 × 750 мм
1600-1700 × 750 мм
h = 600 мм
Об'єм: 250 л
Вага: 96 кг




Наявність: SMART 170 доступна для замовлення – зараз

НОВИНКА!



SMART 180

1800 × 750 мм
1700-1800 × 750 мм
h = 600 мм
Об'єм: 271 л
Вага: 103 кг



Наявність: SMART 180 доступна для замовлення – з 2-го кварталу

ROOT


Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула
		Білі	Кольорові	

Прямокутна ванна з колекції Smart




Ванна з литого каменю, SMART 150 (1500 × 750)	1100	1430	VASMA150/xx
Ванна з литого каменю, SMART 160 (1600 × 750)	1290	1680	VASMA160/xx
Ванна з литого каменю, SMART 170 (1700 × 750)	1350	1750	VASMA170/xx
Ванна з литого каменю, SMART 180 (1800 × 750)	1650	2145	VASMA180/xx
Укорочування довжини ванни до мін. (див. малюнок)с	100		RVSA

* Увага! Краї різку будуть шорсткі та необроблені, призначені для встановлення в ніші.




Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула Білі/Кольорові
		Білі	Кольорові	
 <p>Ванна колекції Smart з 1 закругленим кутом</p>	Ванна з литого каменю, SMART 150 A (1500 × 750)	1200	1560	VASMA150A/xx
	Ванна з литого каменю, SMART 150 D (1500 × 750)	1200	1560	VASMA150D/xx
	Ванна з литого каменю, SMART 160 A (1600 × 750)	1390	1800	VASMA160A/xx
	Ванна з литого каменю, SMART 160 D (1600 × 750)	1390	1800	VASMA160D/xx
	Ванна з литого каменю, SMART 170 A (1700 × 750)	1450	1890	VASMA170A/xx
	Ванна з литого каменю, SMART 170 D (1700 × 750)	1450	1890	VASMA170D/xx
	Ванна з литого каменю, SMART 180 A (1800 × 750)	1750	2275	VASMA180A/xx
	Ванна з литого каменю, SMART 180 D (1800 × 750)	1750	2275	VASMA180D/xx



Ванна колекції Smart з 2 закругленими кутами по довжині



Ванна з литого каменю, SMART 150 AD (1500 × 750)	1300	1690	VASMA150AD/xx
Ванна з литого каменю, SMART 160 AD (1600 × 750)	1490	1940	VASMA160AD/xx
Ванна з литого каменю, SMART 170 AD (1700 × 750)	1550	2015	VASMA170AD/xx
Ванна з литого каменю, SMART 180 AD (1800 × 750)	1850	2400	VASMA180AD/xx




Комплектація ванн колекції Smart:

Злив-перелив хром пластик	100	SIFVPA80/00
Злив-перелив чорний металевий пластик	200	SIFVPA80/01




VARIO M
 1600 × 750 мм
 1500-1600 × 750 мм
 h = 565 мм
 Об'єм: 200 л
 Вага: 100 кг



* При виборі ванни зі зливом-переливом хром пластик (Арт. No. SIFVPAА80/xx) мінімальна довжина ванни 1510 мм




VARIO L
 1700 × 750 мм
 1600-1700 × 750 мм
 h = 625 мм
 Об'єм: 220 л
 Вага: 107 кг



* При виборі ванни зі зливом-переливом хром пластик (Арт. No. SIFVPAА80/xx) мінімальна довжина ванни 1610 мм



VARIO XL
 1850 × 800 мм
 1750-1850 × 800 мм
 h = 635 мм
 Об'єм: 240 л
 Вага: 135 кг




Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула
		Білі	Кольорові	

Прямокутна ванна з колекції Vario




Ванна з литого каменю, VARIO M 1600 × 750 *	1190	1550	VAVARM/xx
Ванна з литого каменю, VARIO L 1700 × 750 *	1250	1625	VAVARL/xx
Ванна з литого каменю, VARIO XL 1850 × 800	1550	2015	VAVARXL/xx
Укорочування довжини ванни до мін. (див. малюнок)	100		RVSA


VARIO M 1600 × 750



VARIO L 1700 × 750



VARIO XL 1850 × 800




Окрема ванна з колекції Vario




Ванна з литого каменю, VARIO M 1560 × 750 мм ABCD	1590	1910	VAVARMABCD/xx
Ванна з литого каменю, VARIO L 1660 × 750 мм ABCD	1650	2145	VAVARLABCD/xx
Ванна з литого каменю, VARIO XL 1750 × 800 мм ABCD	1950	2535	VAVARXLABCD/xx


VARIO M 1560 × 750 ABCD



VARIO L 1660 × 750 ABCD



VARIO XL 1750 × 800 ABCD



Комплектація ванн колекції Vario:


Злив-перелив хром пластик (Vario M, L, XL)	100	SIFVPAА80/00
Злив-перелив чорний металевий пластик (Vario M, L, XL)	200	SIFVPAА80/01
Злив-перелив хром метал (Vario M)	200	SIFVARM/H
Злив-перелив хром метал (Vario L)	200	SIFVARL/H
Злив-перелив хром метал (Vario XL)	300	SIFVBELM/H

Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула Білі/Кольорові
		Білі	Кольорові	

Ванна колекції Vario з 1 закругленим кутом




Ванна з литого каменю, VARIO M 1580 × 750 A *	1290	1680	VAVARMA/xx
Ванна з литого каменю, VARIO M 1580 × 750 B *	1290	1680	VAVARMB/xx
Ванна з литого каменю, VARIO M 1580 × 750 C *	1290	1680	VAVARMC/xx
Ванна з литого каменю, VARIO M 1580 × 750 D *	1290	1680	VAVARMD/xx
Ванна з литого каменю, VARIO L 1680 × 750 A **	1350	1755	VAVARLA/xx
Ванна з литого каменю, VARIO L 1680 × 750 B **	1350	1755	VAVARLB/xx
Ванна з литого каменю, VARIO L 1680 × 750 C **	1350	1755	VAVARLC/xx
Ванна з литого каменю, VARIO L 1680 × 750 D **	1350	1755	VAVARLD/xx
Ванна з литого каменю, VARIO XL 1800 × 800 A	1650	2145	VAVARXLA/xx
Ванна з литого каменю, VARIO XL 1800 × 800 D	1650	2145	VAVARXLD/xx
Укорочування довжини ванни до мін. (див. малюнок)	100		RVSA



Ванна колекції Vario з 2 закругленими кутами по довжині




Ванна з литого каменю, VARIO M 1560 × 750 AD	1390	1800	VAVARMAD/xx
Ванна з литого каменю, VARIO M 1560 × 750 BC	1390	1800	VAVARMBC/xx
Ванна з литого каменю, VARIO L 1660 × 750 AD	1450	1885	VAVARLAD/xx
Ванна з литого каменю, VARIO L 1660 × 750 BC	1450	1885	VAVARLBC/xx
Ванна з литого каменю, VARIO XL 1755 × 800 AD	1750	2275	VAVARXLAD/xx



Ванна колекції Vario з 2 закругленими кутами з одного боку по ширині



Ванна з литого каменю, VARIO M 1580 × 750 AB	1390	1800	VAVARMAB/xx
Ванна з литого каменю, VARIO L 1680 × 750 AB	1450	1885	VAVARLAB/xx
Ванна з литого каменю, VARIO XL 1800 × 800 AB	1750	2275	VAVARXLAB/xx
Ванна з литого каменю, VARIO XL 1800 × 800 CD	1750	2275	VAVARXLCD/xx



Ціни в EUR

Модель

Опис

Ціна EUR

№ артикула

Білі Кольорові

Білі/Кольорові



UNO 150


1500 × 750 мм
h = 640 мм
Об'єм: 210 л
Вага: 83 кг

Ванна з литого каменю	990	1290	VAUNO/xx
Панель фронтальна мала	в комплекті		PAUNOM/xx
Злив-перелив хром пластик	100		SIFVPA80/00
ВСЬОГО	1090	1390	

Додатково:

Злив-перелив хром метал	200	SIFVUNO/H
-------------------------	-----	-----------

* Уточніть спеціальну ціну та закупівельні умови.



UNO 170


1700 × 750 мм
h = 640 мм
Об'єм: 240 л
Вага: 90 кг

Ванна з литого каменю	1090	1420	VAUNOGR/xx
Панель фронтальна мала	в комплекті		PAUNOGRM/xx
Злив-перелив хром пластик	100		SIFVPA80/00
ВСЬОГО	1190	1520	

Додатково:

Злив-перелив хром метал	200	SIFVUNO/H
-------------------------	-----	-----------

* Уточніть спеціальну ціну та закупівельні умови.



TRE 150 A/D

1500 × 1000 мм
h = 640 мм
Об'єм: 240 л
Вага: 92 кг


Ванна з литого каменю (ліва/права)	990	1290	VATRE/A/xx; VATRE/D/xx
Панель фронтальна мала	в комплекті		PATREM/xx
Злив-перелив хром пластик	100		SIFVPA80/00
ВСЬОГО	1090	1390	

Додатково:

Фронтальна панель висока (ліва/права)	180	280	PATREA/A/xx; PATREA/D/xx
---------------------------------------	-----	-----	--------------------------



A (Ліва сторона)



D (Права сторона)

Ціни в EUR

Модель

Опис

Ціна EUR

№ артикула

Білі Кольорові Білі/Кольорові

TRE 170 A/D

1700 × 1000 мм
h = 650 мм
Об'єм: 270 л
Вага: 106 кг

Ванна з литого каменю (ліва/права)	1090	1420	VATREGR/A/xx; VATREGR/D/xx
Панель фронтальна мала	в комплекті		PATREGRM/xx
Злив-перелив хром пластик	100		SIFVPAA80/00
ВСЬОГО	1190	1520	

Додатково:

Фронтальна панель висока (ліва/права)	180	280	PATREGRA/A/xx; PATREGRA/D/xx
---------------------------------------	-----	-----	------------------------------


* Уточнійте спеціальну ціну та закупівельні умови.



A (Ліва сторона)



D (Права сторона)



ВАННИ VERSO

VERSO


1700 × 750 мм
h = 640 мм
Об'єм: 225 л
Вага: 72 кг

Ванна з литого каменю з панеллю	1190	1550	VAVER/xx
Verso A - ванна із закругленим кутом та з панеллю	1290	1675	VAVERA/xx
Verso D - ванна із закругленим кутом та з панеллю	1290	1675	VAVERD/xx
Verso AD - ванна із закругленими кутами та панеллю	1390	1800	VAVERAD/xx

Додатково:

Злив-перелив хром пластик	100		SIFVPAA80/00
---------------------------	-----	--	--------------

* Уточнійте спеціальну ціну та закупівельні умови.



AD

Додатково:

Злив-перелив чорний металевий пластик (UNO 150, UNO 170, TRE 150 A/D, TRE 170 A/D, VERSO)	200		SIFVPAA80/01
--	-----	--	--------------

Модель

Опис

Ціна EUR
Білі Кольорові

№ артикула
Білі/Кольорові



CLARO MINI

600 × 500 мм
h = 90 мм

Для пральних машин із глибиною до 370 мм

Раковина не має переливу

Раковина з литого каменю, комплект*

250

325

KICLAMISIF/xx

Додатково:

Мильниця в іншому кольорі

40

55


DEIZTCLAMI/xx

* У комплекті: мильниця, сифон та кронштейни (2 шт., білі)

** Уточнійте спеціальну ціну та закупівельні умови.



enintään
370



Кронштейни.

CLARO

600 × 600 мм
h = 90 мм

Для пральних машин із глибиною до 470 мм

Раковина не має переливу

Раковина з литого каменю, комплект*

270

350

KICLASIF/xx

Додатково:

Мильниця в іншому кольорі

40

55


DEIZTCLA/xx

* У комплекті: мильниця, сифон та кронштейни (2 шт., білі)

** Уточнійте спеціальну ціну та закупівельні умови.



enintään
470



Кронштейни.

CLARO GRANDE

600 × 750 мм
h = 100 мм

Для пральних машин із глибиною до 600 мм

Раковина не має переливу

Раковина з литого каменю, комплект*

290

380

KICLAGRSIF/xx

Додатково:

Мильниця в іншому кольорі

40

55



DEIZTCLAGR/xx

* У комплекті: мильниця, сифон та кронштейни (2 шт., білі)

** Уточнійте спеціальну ціну та закупівельні умови.



enintään
600



Кронштейни.


Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула
		Білі	Кольорові	



LONG STEP 70
700 × 490 мм
h = 110 мм

Раковина з литого каменю	250	325	ILS700/xx
--------------------------	-----	-----	-----------

Раковина із вбудованими кріпленнями до стіни



LONG STEP 100
1000 × 490 мм
h = 110 мм




Раковина з литого каменю	300	390	ILS1000/xx
--------------------------	-----	-----	------------

Додатково:

Кронштейни, 2 шт., білі / колір сатин	80		IZKLS/00; IZKLS/01
---------------------------------------	----	--	--------------------

Кронштейни, 2 шт., нерж. сталь	250		IZKLS/NT
--------------------------------	-----	--	----------



LONG STEP 150
1500 × 490 мм
h = 110 мм



Раковина з литого каменю - раковина зліва	400	520	ILS1500/A/xx
---	-----	-----	--------------


Раковина з литого каменю - раковина справа	400	520	ILS1500/D/xx
--	-----	-----	--------------

Раковина з литого каменю - раковина по центру	400	520	ILS1500/xx
---	-----	-----	------------


Додатково:

Кронштейни, 2 шт., білі / колір сатин	80		IZKLS/00; IZKLS/01
---------------------------------------	----	--	--------------------


Кронштейни, 2 шт., нерж. сталь	250		IZKLS/NT
--------------------------------	-----	--	----------



LONG STEP 1500/A



LONG STEP 1500/D



LONG STEP 1500

LONG STEP DUO
2010 × 490 мм
h = 110 мм




Подвійна раковина з литого каменю	550	715	ILSW/xx
-----------------------------------	-----	-----	---------

Додатково:

Кронштейни, 3 шт., білі / колір сатин	120		IZKLS/00; IZKLS/01
---------------------------------------	-----	--	--------------------

Кронштейни, 3 шт., нерж. сталь	350		IZKLSW/NT
--------------------------------	-----	--	-----------



Кронштейни з нержавіючої сталі для раковин LONG STEP 100, LONG STEP 150, LONG STEP DUO

Модель

Опис

Ціна EUR
Білі Кольорові

№ артикула
Білі/Кольорові

LOTO MINI

500-1200 × 400 мм
h = 18 мм

Кріпиться до стіни
або на меблі,
без переливу.



Раковина з литого каменю

LOTO MINI 50 (500 мм)	320	450	IMLOT500/xx
LOTO MINI 60 (600 мм)	340	475	IMLOT600/xx
LOTO MINI 70 (700 мм)	360	500	IMLOT700/xx
LOTO MINI 80 (800 мм)	380	530	IMLOT800/xx
LOTO MINI 100 (1000 мм)	400	530	IMLOT1000/xx
LOTO MINI 120 (1200 мм)	430	560	IMLOT1200/xx
LOTO MINI 50-120 (500-1200 мм*)	430	560	IMLOT500-1200/xx

Додатково:

Кронштейн 310 мм 1 шт. білий	25		IZKSS310GB1/00
Permanent open Злив із хромованою кришкою	75		L2264
Permanent open Злив з литого каменю	75	90	DKIZPBNOP/xx

* Раковину LOTO MINI можна виготовити на замовлення довжиною від 500 до 1200 мм.



LOTO

600-1200 × 490 мм
h = 18 мм

Кріпиться до стіни
або на меблі,
без переливу.


Раковина з литого каменю

LOTO 60 (600 мм)	340	475	ILOT600/xx
LOTO 70 (700 мм)	360	500	ILOT700/xx
LOTO 80 (800 мм)	380	530	ILOT800/xx
LOTO 100 (1000 мм)	400	530	ILOT1000/xx
LOTO 120 (1200 мм)	430	560	ILOT1200/xx
LOTO 60-120 (600-1200 мм*)	430	560	ILOT600-1200/xx

Додатково:

Кронштейн 400 мм 1 шт. білий	25		IZKSS400GB1/00
Permanent open Злив із хромованою кришкою	75		L2264
Permanent open Злив з литого каменю	75	90	DKIZPBNOP/xx

* Раковину LOTO можна виготовити на замовлення довжиною від 600 до 1200 мм.




Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула Білі/Кольорові
		Білі	Кольорові	



SAMBA 55
545 × 375 мм
h = 139 мм

Раковина з литого каменю	180	235	IMSA/xx
Додатково:			
Кронштейни, 2 шт., білі	50		IZKSA/00




Кронштейни



SAMBA 70
695 × 375 мм
h = 139 мм

Раковина з литого каменю	220	285	ISA/xx
Додатково:			
Кронштейни, 2 шт., білі	50		IZKSA/00




Кронштейни



STEP MINI
470 × 310 мм
h = 105 мм
без переливу

Раковина з литого каменю	150	195	IMST/xx
Додатково:			
Кронштейни, 2 шт., білі	40		IZKMST/00

Отвір під змішувач доступний лише праворуч




Кронштейни



STEP
600 × 500 мм
h = 120 мм

Раковина з литого каменю	220	285	ISTE/xx
Додатково:			
Кронштейни, 2 шт., білі	40		IZKTR/00




Кронштейни



VARIO
595 × 470 мм
h = 150 мм
Кріпиться до стіни або
кладеться на поверхню

Раковина з литого каменю	250	325	IVAR/xx
Раковина із вбудованими кріпленнями до стіни			



Ціни в EUR

Модель	Опис	Ціна EUR Білі	№ артикула Білі
--------	------	---------------	-----------------



CLASSIC KV


800 × 800 мм
900 × 900 мм
1000 × 1000 мм
h = 165 мм

CLASSIC KV80 комплект	260	KDPCLKV80/00
CLASSIC KV90 комплект	290	KDPCLKV90/00
CLASSIC KV100 комплект	355	KDPCLKV100/00
Додатково - сифон TurboFlow, ø 90 мм	35	0205302

У комплект входить душевий піддон, панель та регульовані ніжки



Сифон TurboFlow,
ø 90 мм



CLASSIC RO


800 × 800 мм
900 × 900 мм
1000 × 1000 мм
h = 165 мм

CLASSIC RO 80 R 550 комплект	260	KDPCLRO80/00
CLASSIC RO 90 R 550 комплект	290	KDPCLRO90R550/00
CLASSIC RO 90 R 500 комплект	290	KDPCLRO90R500/00
CLASSIC RO 100 R 550 комплект	370	KDPCLRO100/00
Додатково - сифон TurboFlow, ø 90 мм	35	0205302

У комплект входить душевий піддон, панель та регульовані ніжки



Сифон TurboFlow,
ø 90 мм



CLASSIC NEW


900 × 900 мм
h = 154 мм

CLASSIC NEW RO 90 R 550 комплект	290	KDPCLNRO90/00
Додатково - сифон TurboFlow, ø 60 мм	35	0205243

У комплект входить душевий піддон, панель та регульовані ніжки



Сифон TurboFlow,
ø 60 мм




CL NEW RO 90 R 550

Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула
		Білі	Кольорові	
ART KV 800 × 800 мм 900 × 900 мм 1000 × 1000 мм h = 135 мм	ART KV 80 комплект	225	290	KDPARTKV80/xx
	ART KV 90 комплект	250	325	KDPARTKV90/xx
	ART KV 100 комплект	335	435	KDPARTKV100/xx
	Додатково - сифон TurboFlow, ø 90 мм	35		0205302

У комплект входить душевий піддон, панель та регульовані ніжки



Сифон TurboFlow, ø 90 мм




ART RO 800 × 800 мм 900 × 900 мм 1000 × 1000 мм h = 135 мм	ART RO 80 R 550 комплект	225	290	KDPARTRO80/xx
	ART RO 90 R 550 4W with kit	250	325	KDPARTRO90R550W/xx
	ART RO 90 R 500 комплект	250	325	KDPARTRO90R500/xx
	ART RO 100 R 550 комплект	335	435	KDPARTRO100/xx
Додатково - сифон TurboFlow, ø 90 мм		35		0205302

У комплект входить душевий піддон, панель та регульовані ніжки



Сифон TurboFlow, ø 90 мм




ART 800 × 1200 мм 900 × 1200 мм h = 135 мм	ART 80 × 120 комплект	335	435	KDPART80X120/xx
	ART 90 × 120 комплект	365	475	KDPART90X120/xx
	Додатково - сифон TurboFlow, ø 90 мм	35		0205302

У комплект входить душевий піддон, панель та регульовані ніжки



Сифон TurboFlow, ø 90 мм



Модель

Опис

Ціна EUR
Білі Кольорові

№ артикула
Білі/Кольорові



LARGO 80×100

LARGO


800 × 1000 мм
800 × 1400 мм
800 × 1600 мм
800 × 1700 мм
900 × 1100 мм
h = 135 мм

LARGO 80 × 100 комплект	345	450	KDPLARG80x100/00
LARGO 80 × 140 комплект	435	565	KDPLARG80x140/00
LARGO 80 × 160 комплект	495	645	KDPLARG80x160/xx
LARGO 80 × 170 комплект	570	740	KDPLARG80x170/xx
LARGO NEW 90 × 110 комплект*	440	570	KDPLARG90X110/xx
Додатково - сифон TurboFlow, ø 90 мм	35		0205302


* LARGO NEW 90 × 110 поверхня душевого піддону без рельєфу.
У комплект входить душевий піддон, панель та регульовані ніжки



LARGO 80×170




LARGO 80×100




LARGO 80×140



LARGO NEW 90×110*




LARGO 80×160



LARGO 80×170




Сифон TurboFlow,
ø 90 мм



LARGO NEW 90×110*

Модель	Опис	Ціна EUR		№ артикула
		Білі	Кольорові	



LETTERA 80×100



LETTERA KV 90



LETTERA 100×120

LETTERA

Душовий піддон з литого каменю з фактурною та матовою поверхнею.

800 × 1000 мм
800 × 1200 мм
900 × 900 мм
900 × 1000 мм
900 × 1200 мм
1000 × 1000 мм
1000 × 1200 мм

h = 30/135 мм
(з панеллю)

LETTERA 80 × 100 комплект*	530	685	KDPLET80X100/xx
LETTERA 80 × 120 комплект*	555	715	KDPLET80X120/xx
LETTERA KV 90 комплект*	455	600	KDPLETKV90/xx
LETTERA 90 × 100 комплект*	555	710	KDPLET90X100/xx
LETTERA 90 × 120 комплект*	600	785	KDPLET90X120/xx
LETTERA KV 100 комплект*	600	785	KDPLETKV100/xx
LETTERA 100 × 120 комплект*	630	830	KDPLET100X120/xx

* У комплекті: піддон з литого каменю, сифон, регульовані ніжки, а також панель і кришка зливу в колір піддону. Кольори на стор. 57.

LETTERA 80 × 100**	430	555	DPLET80X100/xx
LETTERA 80 × 120**	455	600	DPLET80X120/xx
LETTERA KV 90**	370	485	DPLETKV90/xx
LETTERA 90 × 100**	455	600	DPLET90X100/xx
LETTERA 90 × 120**	510	670	DPLET90X120/xx
LETTERA KV 100**	515	670	DPLETKV100/xx
LETTERA 100 × 120**	540	715	DPLET100X120/xx

** Душовий піддон зі зливною кришкою відповідного кольору. Кольори на стор. 57.

Додатково:


Зливна кришка LETTERA з нержавіючої сталі, сатин білого кольору	30	DKDPLET/00
Зливна кришка LETTERA з нержавіючої сталі, чорний сатин	45	DKDPLET/01
Зливна кришка LETTERA з нержавіючої сталі, напівматовий метал	45	DKDPLET/02
Сифон LETTERA 90 мм	35	HS1



Сифон HS1,
Ø 90 мм



Зливна кришка
LETTERA
130x130 мм



Ціни в EUR

Модель

Опис

Ціна EUR

№ артикула

Білі

Кольорові

Білі/Кольорові



DECO SHAPE

Made to Measure

1660-2500 × 725-1275 мм

h = 630 мм

Об'єм: 240 л

Вага: 130 кг

Інтегрований

злив-перелив

push-open

(в комплекті)

Ванна із Silkstone®, 1660-1800 × 725-850 мм*	4000	4500	VADESHM/xx
Ванна із Silkstone®, 1660-2500 × 725-1275 мм*	4500	5000	VADESHL/xx


* Поверхня ванни DECO SHAPE виготовляється відповідно до розмірів та форми, зазначених замовником, тому при замовленні необхідно додати креслення. Закруглення та зрізання кутів, вирізи включені в ціну. Тонована тільки поверхня ванни.

Не всі розміри ванн мають тоновану поверхню (потрібне узгодження).


До змішувача та для підключення до каналізації включені у вартість.

Змішувачі можна встановлювати, якщо бічна ширина поверхні щонайменше 120 мм.

На малюнку нижче показано мінімальну площу поверхні навколо заглиблення для ванни.



мінімальна відстань від чаші ванни



DECO SHAPE RE

1700-2000 × 825 мм

h = 630 мм

Об'єм: 240 л

Вага: 130 кг

Інтегрований

злив-перелив

push-open




(в комплекті)

Ванна із Silkstone®, 1700-2000 × 825 мм*	3600	4200	VADESHRE/xx
--	------	------	-------------

* Довжина поверхні ванни DECO SHAPE RE регулюється за розмірами, зазначеними замовником, тому при замовленні обов'язково прикласти креслення із зазначенням довжини ванни та змішувача, а також розташування отворів із зазначенням їх розмірів, якщо необхідно (див. стор. 54).

Тонована тільки поверхня ванни (тони Silkstone див. сторінку 57).

Отвори для підключення до змішувача та каналізації включені у вартість, їхнє розташування необхідно вказати на кресленні.



Модель

Опис

Ціна EUR

№ артикула

Білі Кольорові

Білі/Кольорові



DECO SHAPE RE A, 1700-2000 x 825

DECO SHAPE RE A

1700-2000 × 825 мм*

h = 630 мм

Об'єм: 240 л

Вага: 130 кг

Інтегрований
злив-перелив
push-open
(в комплекті)

Ванна із Silkstone®, 1700-2000 × 825 мм*

3600



4200

VADESHAREA/xx

* Довжина поверхні ванни DECO SHAPE RE A регулюється за розмірами, зазначеними замовником, тому при замовленні обов'язково прикласти креслення із зазначенням довжини ванни та змішувача, а також розташування отворів із зазначенням їх розмірів, якщо необхідно (див. стор. 54).

Тонована тільки поверхня ванни (тони Silkstone див. сторінку 57).

Отвори для підключення до змішувача та каналізації включені у вартість, їхнє розташування необхідно вказати на кресленні.



DECO SHAPE RE D, 1700-2000 x 825

DECO SHAPE RE D

1700-2000 × 825 мм*

h = 630 мм

Об'єм: 240 л

Вага: 130 кг

Інтегрований
злив-перелив
push-open
(в комплекті)

Ванна із Silkstone®, 1700-2000 × 825 мм*

3600



4200

VADESHRED/xx

* Довжина поверхні ванни DECO SHAPE RE D регулюється за розмірами, зазначеними замовником, тому при замовленні обов'язково прикласти креслення із зазначенням довжини ванни та змішувача, а також розташування отворів із зазначенням їх розмірів, якщо необхідно (див. стор. 54).

Тонована тільки поверхня ванни (тони Silkstone див. сторінку 57).

Отвори для підключення до змішувача та каналізації включені у вартість, їхнє розташування необхідно вказати на кресленні.



Приклад із раковиною OPUS MINI



OPUS MINI 600 x 440 x 100
Комплектація: 1 раковина OPUS MIN,
H = 100 мм, кронштейни-інтегровані
Ціна €665

Ціни раковин OPUS MINI

Висота поверхні (H), мм	Довжина поверхні (L), мм									Нестандартні форми, розміри
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 (без панелі), біла, 1 чаша	515	590	660	730	800	870	940	1010	1080	По запиту
H = 30-100 (з панеллю), біла, 1 чаша	590	665	740	820	895	970	1045	1120	1195	
H = 110-150 (з панеллю), біла, 1 чаша	695	770	845	925	1000	1080	1155	1230	1305	
H = 25 (без панелі), тонований, 1 чаша*	695	790	880	910	1060	1150	1240	1330	1420	По запиту
H = 30-100 (без панелі), тонований, 1 чаша*	770	865	960	1000	1155	1250	1345	1440	1535	
H = 110-150 (без панелі), тонований, 1 чаша*	875	970	1065	1105	1260	1360	1455	1550	1645	

Додатково:

Друга чаша (біла / тонований)**	225 / 325									По запиту	
Пристінний борт, h = 30 мм (в одному тоні з поверхнею)	120										
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм	Matte White	80	115	130	165	200	215	250	280		315
	тонований	100	130	165	200	215	265	280	315		345
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм	Matte White	165	215	280	330	400	445	495	560		610
	тонований	200	265	315	380	445	510	580	660		710
Рушникотримач (за 1 отвір)***	75										
Закруглення (тільки H = 25 мм) або обріз кута	75										
Додатковий кронштейн, 400 мм, білий (за 1 шт.)****	25										
Підготовка креслень / 2D / 3D перед виробництвом виробу*****	55										
Контурне фрезерування на поверхні (за 1 шт.)	55										
Push-open злив із хромованою або Silkstone® кришкою	90										
Permanent open злив з хромованою або Silkstone® Matte White / Silkstone® тонований кришкою	75										

* Тонована раковина доступна лише в кольорах Matte Caffe latte, Matte Grey, Matte Oyster. Увага! Кольори палітри Granite доступні лише для стільниці.

** Можливо, якщо довжина поверхні (L) не менша: 900 мм;

*** Отвір рушникотримача можна виготовити тільки, якщо висота панелі (H) не менше 100 мм, а довжина поверхні (L) не менше: 450 мм;

**** Стандартні кріплення входять до комплектації. Додаткові кронштейни необхідно замовляти, якщо не дозволяє несуча здатність стіни або H поверхні менше 100 мм. Рекомендується 1 кронштейн на кожні 900 мм довжини поверхні (L). Кронштейни не потрібні, якщо стільницю встановлювати на меблі.

***** Технічні консультації з обробки креслень, збиранню поверхонь та узгодження креслень.



До замовлення обов'язково додати заповнену форму замовлення для раковин Made to Measure (див. на стор. 41.).

Тон поверхні та раковини може трохи відрізнятися. Для тонованих раковин буде помітна лінія клею. Тони Silkstone® див. на стор. 57.

Допустимі розмірні допуски для розміру чаші та позиціонування чаші на поверхні +/-5 мм.


Розмірні характеристики раковини OPUS MINI

OPUS MINI 305 x 265 мм



$$A + B \geq 450 \text{ mm}$$

$$A + B + C \geq 900 \text{ mm}$$



Додаткові кронштейни (400 мм)

*зовнішній периметр раковини

Відстань між отвором для змішувача та стіною не менше 55 мм

**W1 = (min-max) розмір при змішувачі від стіни
W2 = (min-max) розмір при розміщенні змішувача на поверхні.

Приклад із раковиною OPUS



OPUS 1200 × 450 × 100
Комплектація: 1 раковина OPUS,
H = 100 мм, обріз кута,
кронштейни-інтегровані
Ціна €895 (820 + 75)



OPUS DUO 1200 × 450 × 150
Комплектація: 2 раковини OPUS,
H = 150 мм, рушникотримач, пристінний
борт, кронштейни-інтегровані
Ціна €1345 (925 + 225 + 75 + 120)

Ціни раковин OPUS

Висота поверхні (H), мм	Довжина поверхні (L), мм								Нестандартні форми, розміри	
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25 (без панелі), біла, 1 чаша	590	660	730	800	870	940	1010	1080	По запиту	
H = 30-100 (з панеллю), біла, 1 чаша	665	740	820	895	970	1045	1120	1195		
H = 110-150 (з панеллю), біла, 1 чаша	770	845	925	1000	1080	1155	1230	1305		
H = 25 (без панелі), тонований, 1 чаша*	790	880	970	1060	1150	1240	1330	1420	По запиту	
H = 30-100 (без панелі), тонований, 1 чаша*	865	960	1060	1155	1250	1345	1440	1535		
H = 110-150 (без панелі), тонований, 1 чаша*	970	1065	1165	1260	1360	1455	1550	1645		
Додатково:										
Друга чаша (біла / тонований)**	225 / 325								По запиту	
Пристінний борт, h = 30 мм (в одному тоні з поверхнею)	120									
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм	Matte White	115	130	165	200	215	250	280		315
	тонований	130	165	200	215	265	280	315		345
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм	Matte White	215	280	330	400	445	495	560		610
	тонований	265	315	380	445	510	580	660		710
Рушникотримач (за 1 отвір)***	75									
Закруглення (тільки H = 25 мм) або обріз кута	75									
Додатковий кронштейн, 400 мм, білий (за 1 шт.)****	25									
Підготовка креслень / 2D / 3D перед виробництвом виробу*****	55									
Контурне фрезерування на поверхні (за 1 шт.)	55									
Push-open злив із хромованою або Silkstone® кришкою	90									
Permanent open злив з хромованою або Silkstone® Matte White / Silkstone® тонований кришкою	75									

* Тонована раковина доступна лише в кольорах Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster. Увага! Кольори палітри Granite доступні лише для стільниці.

** Можливо, якщо довжина поверхні (L) не менша: 1200 мм;

*** Отвір рушникотримача можна виготовити тільки, якщо висота панелі (H) не менше 100 мм і відстань від краю виробу до центру чаші (A, B ≥ 350 мм);

**** Стандартні кріплення входять до комплектації. Додаткові кронштейни необхідно замовляти, якщо не дозволяє несуча здатність стіни або H поверхні менше 100 мм. Рекомендується 1 кронштейн на кожні 900 мм довжини поверхні (L). Кронштейни не потрібні, якщо стільницю встановлювати на меблі.

***** Технічні консультації з обробки креслень, збиранню поверхонь та узгодження креслень.

До замовлення обов'язково додати заповнену форму замовлення для раковин Made to Measure (див. на стор. 41.).

Тон поверхні та раковини може трохи відрізнятися. Для тонованих раковин буде помітна лінія клею. Тони Silkstone® див. на стор. 57.


Допустимі розмірні допуски для розміру чаші та позиціонування чаші на поверхні +/- 5 мм.

Розмірні характеристики раковини OPUS

OPUS


470 × 270 мм

Інтегрований перелив спереду




* зовнішній периметр раковини

Відстань між отвором для змішувача та стіною не менше 55 мм



A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm

**W1 = (min-max) розмір при змішувачі від стіни
W2 = (min-max) розмір при розміщенні змішувача на поверхні.



Додаткові кронштейни (400 мм)

Ціни в EUR

Приклад із раковиною OPUS GRANDE



OPUS GRANDE 1200 × 500 × 100
Комплектація: 1 раковина OPUS GRANDE,
H = 100 мм, кронштейни-інтегровані
Ціна €910



OPUS GRANDE 1450 × 550 × 150
Комплектація: 2 раковини OPUS GRANDE,
H = 150 мм, пристінний борт, рушникотримач,
кронштейни-інтегровані
Ціна €1715 (1220 + 300 + 120 + 75)

Ціни раковин OPUS GRANDE

Висота поверхні (H), мм	Довжина поверхні (L), мм								Нестандартні форми, розміри
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 (без панелі), біла, 1 чаша	675	750	825	905	930	1055	1130	1205	По запиті
H = 30-100 (з панеллю), біла, 1 чаша	745	830	910	990	1075	1155	1240	1325	
H = 110-150 (з панеллю), біла, 1 чаша	860	950	1040	1130	1220	1310	1400	1490	
H = 25 (без панелі), тонований, 1 чаша*	875	970	1065	1165	1210	1355	1450	1545	По запиті
H = 30-100 (без панелі), тонований, 1 чаша*	945	1050	1150	1250	1355	1455	1560	1665	
H = 110-150 (без панелі), тонований, 1 чаша*	1060	1170	1280	1390	1500	1610	1720	1830	

Додатково:

Друга чаша (біла / тонований)**	300 / 400								По запиті	
Пристінний борт, h = 30 мм (в одному тоні з поверхнею)	120									
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм	Matte White	115	130	165	200	215	250	280		315
	тонований	130	165	200	215	265	280	315		345
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм	Matte White	215	280	330	400	445	495	560		610
	тонований	265	315	380	445	510	580	660		710
Рушникотримач (за 1 отвір)***	75									
Закруглення (тільки H = 25 мм) або обріз кута	75									
Додатковий кронштейн, 400 мм, білий (за 1 шт.)****	25									
Підготовка креслень / 2D / 3D перед виробництвом виробу*****	55									
Контурне фрезерування на поверхні (за 1 шт.)	55									
Push-open злив із хромованою або Silkstone® кришкою	90									
Permanent open злив з хромованою або Silkstone® кришкою Matte White / Silkstone® тонований кришкою	75									

* Тонована раковина доступна лише в кольорах Matte Cappelatte, Matte Grey, Matte Oyster. Увага! Кольори палітри Granite доступні лише для стільниці.

** Можливо, якщо довжина поверхні (L) не менша: 1400 мм;

*** Отвір рушникотримача можна виготовити тільки, якщо висота панелі (H) не менше 100 мм, а довжина поверхні (L) не менше: 700 мм;

**** Стандартні кріплення входять до комплектації. Додаткові кронштейни необхідно замовляти, якщо не дозволяє несуча здатність стіни або H поверхні менше 100 мм. Рекомендується 1 кронштейн на кожні 900 мм довжини поверхні (L). Кронштейни не потрібні, якщо стільницю встановлювати на меблі.

***** Технічні консультації з обробки креслень, збиранню поверхонь та узгодження креслень.

До замовлення обов'язково додати заповнену форму замовлення для раковин Made to Measure (див. на стор. 41.).

Тон поверхні та раковини може трохи відрізнятись. Для тонованих раковин буде помітна лінія клею. Тони Silkstone® див. на стор. 57.




Допустимі розмірні допуски для розміру чаші та позиціонування чаші на поверхні +/-5 мм.

Розмірні характеристики раковини OPUS GRANDE

OPUS GRANDE

600 × 334 мм

Інтегрований перелив спереду



Додаткові кронштейни (480 мм)

*зовнішній периметр раковини

Відстань між отвором для змішувача та стіною не менше 55 мм

**W1 = (min-max) розмір при змішувачі від стіни
W2 = (min-max) розмір при розміщенні змішувача на поверхні.

Приклад із раковиною STRETTO



STRETTO 550 × 300 × 150
Комплектація: 1 раковина STRETTO,
H = 150 мм, кронштейни-інтегровані
Ціна €700



STRETTO DUO 1200 × 300 × 150
Комплектація: 2 раковини STRETTO,
H = 150 мм, кронштейни-інтегровані
Ціна €1150 (925 + 225)

Ціни раковин STRETTO

Висота поверхні (H), мм	Довжина поверхні (L), мм									Нестандартні форми, розміри
	500-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 150 (з панеллю), біла, 1 чаша	700	770	845	925	1000	1080	1155	1230	1355	По запиту
H = 150 (з панеллю), тонований, 1 чаша*	865	945	1140	1140	1235	1335	1430	1525	1670	По запиту

Додатково:

Друга чаша (біла/ тонований) **	225 / 325									По запиту	
Пристінний борт, h = 30 мм (в одному тоні з поверхнею)	120										
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм	Matte White	80	115	130	165	200	215	250	280		315
	тонований	100	130	165	200	215	265	280	315		345
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм	Matte White	165	215	280	330	400	445	495	560		610
	тонований	200	265	315	380	445	510	580	660		710
Рушникотримач (за 1 отвір)***	75										
Обріз кута	75										
Підготовка креслень / 2D / 3D перед виробництвом виробу****	55										
Контурне фрезерування на поверхні (за 1 шт.)	55										
Permanent open злив з хромованою або Silkstone® Matte White / Silkstone® тонований кришкою	75										

* Тонована раковина доступна лише в кольорах Matte Cappelatte, Matte Grey, Matte Oyster. Увага! Кольори палітри Granite доступні лише для стільниці.

** Можливо, якщо довжина поверхні (L) не менша: 1050 мм;

*** Отвір рушникотримача можна виготовити тільки, якщо висота панелі (H) не менше 100 мм, а довжина поверхні (L) не менше: 500 мм;

**** Технічні консультації з обробки креслень, збиранню поверхонь та узгодження креслень.

Кронштейни-інтегровані входять до комплектації.

До замовлення обов'язково додати заповнену форму замовлення для раковин Made to Measure (див. на стор. 41.).

Тон поверхні та раковини може трохи відрізнятись. Для тонованих раковин буде помітна лінія клею. Тони Silkstone® див. на стор. 57.

Допустимі розмірні допуски для розміру чаші та позиціонування чаші на поверхні +/-5 мм


Розмірні характеристики раковини STRETTO

STRETTO


378 × 180 мм

Раковина без переливу

Перелив можна замовити окремо.



Відстань між отвором для змішувача та стіною не менше 55 мм



**W1 = (min-max) розмір при змішувачі від стіни
W2 = (min-max) розмір при розміщенні змішувача на поверхні.

Мінімальна довжина (L) раковини STRETTO, включаючи отвори для змішувача збоку раковини:

1 раковина: A + B ≥ 550 мм

2 раковини: A + B + C ≥ 1100 мм

Мінімальна довжина (L) раковини STRETTO, без отворів для змішувача:


1 раковина: A + B ≥ 500 мм

2 раковини: A + B + C ≥ 1000 мм

Мінімальна довжина (L) раковини STRETTO, включаючи отвори для змішувача по центру раковини:

1 раковина: A + B ≥ 500 мм

2 раковини: A + B + C ≥ 1100 мм



Приклад із раковиною ROUND



ROUND 500 × 500 × 150
Комплектація: 1 раковина OPUS,
H = 150 мм, кронштейни-інтегровані
Ціна €860



ROUND 1800 × 550 × 150
Комплектація: 3 раковини ROUND, H = 150 мм,
пристінний борт, кронштейни-інтегровані
Ціна €2030 (1310 + (2 × 300) + 120)

Ціни раковин ROUND

Висота поверхні (H), мм	Довжина поверхні (L), мм								Нестандартні форми, розміри
	500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 (без панелі), біла, 1 чаша	675	750	825	905	930	1055	1130	1205	По запиті
H = 30-100 (з панеллю), біла, 1 чаша	745	830	910	990	1075	1155	1240	1325	
H = 110-150 (з панеллю), біла, 1 чаша	860	950	1040	1130	1220	1310	1400	1490	
H = 25 (без панелі), тонований, 1 чаша*	875	970	1065	1165	1210	1355	1450	1545	По запиті
H = 30-100 (без панелі), тонований, 1 чаша*	945	1050	1150	1250	1355	1455	1560	1665	
H = 110-150 (без панелі), тонований, 1 чаша*	1060	1170	1280	1390	1500	1610	1720	1830	

Додатково:

Друга чаша (біла / тонований)**	300 / 400								По запиті	
Пристінний борт, h = 30 мм (в одному тоні з поверхнею)	120									
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм	Matte White	115	130	165	200	215	250	280		315
	тонований	130	165	200	215	265	280	315		345
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм	Matte White	215	280	330	400	445	495	560		610
	тонований	265	315	380	445	510	580	660	710	
Рушникотримач (за 1 отвір)***	75									
Закруглення (тільки H = 25 мм) або обріз кута	75									
Додатковий кронштейн, 400 мм, білий (за 1 шт.)****	25									
Підготовка креслень / 2D / 3D перед виробництвом виробу*****	55									
Контурне фрезерування на поверхні (за 1 шт.)	55									
Push-open злив із хромованою або Silkstone® кришкою	90									
Permanent open злив з хромованою або Silkstone® Matte White / Silkstone® тонований кришкою	75									

* Тонована раковина доступна лише в кольорах Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster. Увага! Кольори палітри Granite доступні лише для стільниці.

** Можливо, якщо довжина поверхні (L) не менша: 1050 мм;

*** Отвір рушникотримача можна виготовити тільки, якщо висота панелі (H) не менше 100 мм, а довжина поверхні (L) не менше: 500 мм;

**** Стандартні кріплення входять до комплектації. Додаткові кронштейни необхідно замовляти, якщо не дозволяє несуча здатність стіни або H поверхні менше 100 мм. Рекомендується 1 кронштейн на кожні 900 мм довжини поверхні (L). Кронштейни не потрібні, якщо стільницю встановлювати на меблі.

***** Технічні консультації з обробки креслень, збиранню поверхонь та узгодження креслень.

До замовлення обов'язково додати заповнену форму замовлення для раковин Made to Measure (див. на стор. 41.).



Тон поверхні та раковини може трохи відрізнятися. Для тонованих раковин буде помітна лінія клею. Тони Silkstone® див. на стор. 57.

Допустимі розмірні допуски для розміру чаші та позиціонування чаші на поверхні +/- 5 мм.


Розмірні характеристики раковини ROUND

ROUND

D 400 мм



Мінімальна довжина раковини ROUND з отвором для змішувача 45° вправо від центру раковини:
A + B ≥ 500 мм
A + B + C ≥ 1000 мм



Додаткові кронштейни (480 мм)

* зовнішній периметр раковини

Відстань між отвором для змішувача та стіною не менше 55 мм

** W1 = (min-max) розмір при змішувачі від стіни
W2 = (min-max) розмір при розміщенні змішувача на поверхні.

Ціни в EUR

Приклад із раковиною OVO



OVO DUO 1400 × 500 × 150
Комплектація: 2 раковини OVO, H = 150 мм,
рушникотримач, пристінний борт, кронштейни-інтегровані
Ціна €1625 (1130 + 300 + 120 + 75)

Ціни раковин OVO

Висота поверхні (H), мм	Довжина поверхні (L), мм								Нестандартні форми, розміри
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 (без панелі), біла, 1 чаша	675	750	825	905	930	1055	1130	1205	По запиті
H = 30-100 (з панеллю), біла, 1 чаша	745	830	910	990	1075	1155	1240	1325	
H = 110-150 (з панеллю), біла, 1 чаша	860	950	1040	1130	1220	1310	1400	1490	
H = 25 (без панелі), тонований, 1 чаша*	875	970	1065	1165	1210	1355	1450	1545	По запиті
H = 30-100 (без панелі), тонований, 1 чаша*	945	1050	1150	1250	1355	1455	1560	1665	
H = 110-150 (без панелі), тонований, 1 чаша*	1060	1170	1280	1390	1500	1610	1720	1830	

Додатково:

Друга чаша (біла / тонований)**	300 / 400								По запиті	
Пристінний борт, h = 30 мм (в одному тоні з поверхнею)	120									
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм	Matte White	115	130	165	200	215	250	280		315
	тонований	130	165	200	215	265	280	315		345
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм	Matte White	215	280	330	400	445	495	560		610
	тонований	265	315	380	445	510	580	660		710
Рушникотримач (за 1 отвір)***	75									
Закруглення (тільки H = 25 мм) або обріз кута	75									
Додатковий кронштейн, 400 мм, білий (за 1 шт.)****	25									
Підготовка креслень / 2D / 3D перед виробництвом виробу*****	55									
Контурне фрезерування на поверхні (за 1 шт.)	55									
Push-open злив із хромованою або Silkstone® кришкою	90									
Permanent open злив з хромованою або Silkstone® Matte White / Silkstone® тонований кришкою	75									

* Тонована раковина доступна лише в кольорах Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster. Увага! Кольори палітри Granite доступні лише для стільниці.

** Можливо, якщо довжина поверхні (L) не менша: 1250 мм;

*** Отвір рушникотримача можна виготовити тільки, якщо висота панелі (H) не менше 100 мм, а довжина поверхні (L) не менше: 650 мм;

**** Стандартні кріплення входять до комплектації. Додаткові кронштейни необхідно замовляти, якщо не дозволяє несуча здатність стіни або H поверхні менше 100 мм. Рекомендується 1 кронштейн на кожні 900 мм довжини поверхні (L). Кронштейни не потрібні, якщо стільницю встановлювати на меблі.

***** Технічні консультації з обробки креслень, збиранню поверхонь та узгодження креслень.

До замовлення обов'язково додати заповнену форму замовлення для раковин Made to Measure (див. на стор. 41.).



Тон поверхні та раковини може трохи відрізнятися. Для тонованих раковин буде помітна лінія клею. Тони Silkstone® див. на стор. 57.

Допустимі розмірні допуски для розміру чаші та позиціонування чаші на поверхні +/-5 мм.


Розмірні характеристики раковини OVO

OVO

500 × 320 мм



A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm



Додаткові кронштейни
(400 мм, якщо W 480-499 мм)
(480 мм, якщо W 500-550 мм)

* зовнішній периметр раковини

Відстань між отвором для змішувача та стіною не менше 55 мм

**W1 = (min-max) розмір при змішувачі від стіни
W2 = (min-max) розмір при розміщенні змішувача на поверхні.

Ціни в EUR

Приклад із раковиною PIANO



PIANO DUO 1600 × 600 × 150
Комплектація: 2 раковини PIANO, Н = 150 мм,
пристінний борт, кронштейни-інтегровані
Ціна €1770 (1350 + 300 + 120)

Ціни раковин PIANO

Висота поверхні (Н), мм	Довжина поверхні (L), мм								Нестандартні форми, розміри
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
Н = 25 (без панелі), біла, 1 чаша	725	810	900	990	1075	1160	1250	1340	По запиту
Н = 30-100 (з панеллю), біла, 1 чаша	810	905	1005	1100	1200	1295	1390	1485	
Н = 110-150 (з панеллю), біла, 1 чаша	930	1035	1140	1245	1350	1455	1560	1665	
Н = 25 (без панелі), тонований, 1 чаша*	925	1030	1140	1250	1355	1460	1570	1825	По запиту
Н = 30-100 (без панелі), тонований, 1 чаша*	1010	1125	1245	1360	1480	1595	1710	1825	
Н = 110-150 (без панелі), тонований, 1 чаша*	1130	1255	1380	1505	1630	1755	1880	2005	

Додатково:

Друга чаша (біла / тонований)**	300 / 400								По запиту	
Пристінний борт, h = 30 мм (в одному тоні з поверхнею)	120									
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм	Matte White	115	130	165	200	215	250	280		315
	тонований	130	165	200	215	265	280	315		345
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм	Matte White	215	280	330	400	445	495	560		610
	тонований	265	315	380	445	510	580	660		710
Рушникотримач (за 1 отвір)***	75									
Закруглення (тільки Н = 25 мм) або обріз кута	75									
Додатковий кронштейн, 400 мм, білий (за 1 шт.)****	25									
Підготовка креслень / 2D / 3D перед виробництвом виробу*****	55									
Контурне фрезерування на поверхні (за 1 шт.)	55									
Push-open злив із хромованою або Silkstone® кришкою	90									
Permanent open злив з хромованою або Silkstone® Matte White / Silkstone® тонований кришкою	75									

* Тонована раковина доступна лише в кольорах Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster. Увага! Кольори палітри Granite доступні лише для стільниці.

** Можливо, якщо довжина поверхні (L) не менша: 1400 мм;

*** Отвір рушникотримача можна виготовити тільки, якщо висота панелі (Н) не менше 100 мм, а довжина поверхні (L) не менше: 700 мм;

**** Стандартні кріплення входять до комплектації. Додаткові кронштейни необхідно замовляти, якщо не дозволяє несуча здатність стіни або Н поверхні менше 100 мм. Рекомендується 1 кронштейн на кожні 900 мм довжини поверхні (L). Кронштейни не потрібні, якщо стільницю встановлювати на меблі.

***** Технічні консультації з обробки креслень, збиранню поверхонь та узгодження креслень.




До замовлення обов'язково додати заповнену форму замовлення для раковин Made to Measure (див. на стор. 41.).

Тон поверхні та раковини може трохи відрізнятись. Для тонованих раковин буде помітна лінія клею. Тони Silkstone® див. на стор. 57.

Допустимі розмірні допуски для розміру чаші та позиціонування чаші на поверхні +/- 5 мм.

Розмірні характеристики раковини PIANO

PIANO
560 × 420 мм



* зовнішній периметр раковини

Відстань між отвором для змішувача та стіною не менше 55 мм

**W1 = (min-max) розмір при змішувачі від стіни
W2 = (min-max) розмір при розміщенні змішувача на поверхні.

Додаткові кронштейни (480 мм)

Приклад із раковиною CREDO



CREDO 1200 × 600 × 25
Комплектація: 1 раковина CREDO, Н = 25 мм,
пристінний борт. 3 Додаткові кронштейни
Ціна €1095 (900 + 120 + (3 × 25))

Ціни раковин CREDO

Висота поверхні (Н), мм	Довжина поверхні (L), мм								Нестандартні форми, розміри
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
Н = 25 (без панелі), біла, 1 чаша	725	810	900	990	1075	1160	1250	1340	По запиті
Н = 30-100 (з панеллю), біла, 1 чаша	810	905	1005	1100	1200	1295	1390	1485	
Н = 110-150 (з панеллю), біла, 1 чаша	930	1035	1140	1245	1350	1455	1560	1665	
Н = 25 (без панелі), тонований, 1 чаша*	925	1030	1140	1250	1355	1460	1570	1825	По запиті
Н = 30-100 (без панелі), тонований, 1 чаша*	1010	1125	1245	1360	1480	1595	1710	1825	
Н = 110-150 (без панелі), тонований, 1 чаша*	1130	1255	1380	1505	1630	1755	1880	2005	

Додатково:

Друга чаша (біла / тонований)**	300 / 400								По запиті	
Пристінний борт, h = 30 мм (в одному тоні з поверхнею)	120									
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм	Matte White	115	130	165	200	215	250	280		315
	тонований	130	165	200	215	265	280	315		345
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм	Matte White	215	280	330	400	445	495	560		610
	тонований	265	315	380	445	510	580	660		710
Рушникотримач (за 1 отвір)***	75									
Закруглення (тільки Н = 25 мм) або обріз кута	75									
Додатковий кронштейн, 400 мм, білий (за 1 шт.)****	25									
Підготовка креслень / 2D / 3D перед виробництвом виробу*****	55									
Контурне фрезерування на поверхні (за 1 шт.)	55									
Push-open злив із хромованою або Silkstone® кришкою	90									
Permanent open злив з хромованою або Silkstone® Matte White / Silkstone® тонований кришкою	75									

* Тонована раковина доступна лише в кольорах Matte Cappelatte, Matte Grey, Matte Oyster. Увага! Кольори палітри Granite доступні лише для стільниці.

** Можливо, якщо довжина поверхні (L) не менша: 1200 мм;

*** Отвір рушникотримача можна виготовити тільки, якщо висота панелі (Н) не менше 100 мм і відстань від краю виробу до центру чаші (А, В ≥ 350 мм);

**** Стандартні кріплення входять до комплектації. Додаткові кронштейни необхідно замовляти, якщо не дозволяє несуча здатність стіни або Н поверхні менше 100 мм. Рекомендується 1 кронштейн на кожні 900 мм довжини поверхні (L). Кронштейни не потрібні, якщо стільницю встановлювати на меблі.

***** Технічні консультації з обробки креслень, збиранню поверхонь та узгодження креслень.

До замовлення обов'язково додати заповнену форму замовлення для раковин Made to Measure (див. на стор. 41.).

Тон поверхні та раковини може трохи відрізнятися. Для тонованих раковин буде помітна лінія клею. Тони Silkstone® див. на стор. 57.


Допустимі розмірні допуски для розміру чаші та позиціонування чаші на поверхні +/-5 мм.

Розмірні характеристики раковини CREDO

CREDO


475 × 430 мм

Раковина з інтегрованим переливом




* зовнішній периметр раковини

Відстань між отвором для змішувача та стіною не менше 55 мм



A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm

**W1 = (min-max) розмір при змішувачі від стіни
W2 = (min-max) розмір при розміщенні змішувача на поверхні.



Додаткові кронштейни (480 мм)

Ціни в EUR

Приклад із раковиною QUADRO



QUADRO 1200 × 480 × 100
Комплектація: 1 раковина QUADRO,
H = 100 мм, кронштейни-інтегровані
Ціна €420

Ціни раковин QUADRO

Висота поверхні (H), мм	Довжина поверхні (L), мм							Нестандартні форми, розміри
	800-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 (без панелі), біла, 1 чаша	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	По запиті
H = 30-100 (з панеллю), біла, 1 чаша	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	
H = 110-150 (з панеллю), біла, 1 чаша	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
H = 25 (без панелі), тонований, 1 чаша*	1370	1490	1610	1730	1850	1970	2090	По запиті
H = 30-100 (без панелі), тонований, 1 чаша*	1470	1590	1710	1830	1950	2070	2190	
H = 110-150 (без панелі), тонований, 1 чаша*	1620	1740	1860	1980	2100	2220	2340	

Додатково:

Друга чаша (біла / тонований)**	450 / 600							По запиті	
Пристінний борт, h = 30 мм (в одному тоні з поверхнею)	120								
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм	Matte White	130	165	200	215	250	280		315
	тонований	165	200	215	265	280	315		345
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм	Matte White	280	330	400	445	495	560		610
	тонований	315	380	445	510	580	660		710
Рушникотримач (за 1 отвір)***	75								
Закруглення (тільки H = 25 мм) або обріз кута	75								
Додатковий кронштейн, 400 мм, білий (за 1 шт.)****	25								
Підготовка креслень / 2D / 3D перед виробництвом виробу*****	55								
Контурне фрезерування на поверхні (за 1 шт.)	55								




- * Тонована раковина доступна лише в кольорах Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster. Увага! Кольори палітри Granite доступні лише для стільниці.
- ** Можливо, якщо довжина поверхні (L) не менша: 1600 мм;
- *** Отвір рушникотримача можна виготовити тільки, якщо висота панелі (H) не менше 100 мм, а довжина поверхні (L) не менше: 800 мм;
- **** Стандартні кріплення входять до комплектації. Додаткові кронштейни необхідно замовляти, якщо не дозволяє несуча здатність стіни або H поверхні менше 100 мм. Рекомендуються 1 кронштейн на кожні 900 мм довжини поверхні (L). Кронштейни не потрібні, якщо стільницю встановлювати на меблі.
- ***** Технічні консультації з обробки креслень, збиранню поверхонь та узгодження креслень.

До замовлення обов'язково додати заповнену форму замовлення для раковин Made to Measure (див. на стор. 41.).
Тон поверхні та раковини може трохи відрізнятися. Для тонованих раковин буде помітна лінія клею. Тони Silkstone® див. на стор. 57.
Допустимі розмірні допуски для розміру чаші та позиціонування чаші на поверхні +/-5 мм.

Розмірні характеристики раковини QUADRO

QUADRO

680 × 290мм



*зовнішній периметр раковини

Відстань між отвором для змішувача та стіною не менше 55 мм

**W1 = (min-max) розмір при змішувачі від стіни
W2 = (min-max) розмір при розміщенні змішувача на поверхні.



Форма замовлення для раковин Made to Measure

1. Виберіть свою чашу (позначте свій вибір):

Враховуйте вимоги кожної чаші щодо довжини (L), ширини (W) і висоти (H) стільниці!




OPUS MINI 300 × 265 мм
 * W1 = 400 (385-500) мм
 W2 = 450 (440-500) мм
 WM = min. 60 мм; WW = 265 мм
 WB = min. 60 мм
 L = 450-2200; H = 25-150 мм
 A + B ≥ 450 мм
 A + B + C ≥ 900 мм
 На меблі:
 W1 = min. 385; W2 = min. 440 мм



OPUS 470 × 270 мм
 * W1 = 400 (395-550) мм
 W2 = 450 (450-550) мм
 WM = min. 55 мм; WW = 270 мм
 WB = min. 70 мм
 L = 600-2200; H = 25-150 мм
 A + B ≥ 600 мм
 A + B + C ≥ 1200 мм
 На меблі:
 W1 = min. 395; W2 = min. 450



OPUS GRANDE 600 × 334 мм
 * W1 = 460 (455-550) мм
 W2 = 510 (510-550) мм
 WM = min. 55 мм; WW = 334 мм
 WB = min. 70 мм
 L = 700-2200; H = 25-150 мм
 A + B ≥ 700 мм
 A + B + C ≥ 1400 мм
 На меблі:
 W1 = min. 455; W2 = min. 510



OVO 500 × 320 мм
 * W1 = 450 (445-550) мм
 W2 = 500 (500-550) мм
 WM = min. 60 мм; WW = 320 мм
 WB = min. 65 мм
 L = 650-2200; H = 25-150 мм
 A + B ≥ 450 мм
 A + B + C ≥ 1250 мм
 На меблі:
 W1 = min. 445; W2 = min. 500 мм



CREDO 475 × 430 мм
 * W1 = 550 (545-650) мм
 W2 = 600 (600-650) мм
 WM = min. 60 мм; WW = 430 мм
 WB = min. 55 мм
 L = 600-2200; H = 25-150 мм
 A + B ≥ 600 мм
 A + B + C ≥ 1200 мм
 На меблі:
 W1 = min. 545; W2 = min. 600 мм



PIANO 560 × 420 мм
 * W1 = 550 (540-600) мм
 W2 = 600 (595-600) мм
 WM = min. 60 мм; WW = 420 мм
 WB = min. 60 мм
 L = 700-2200; H = 25-150 мм
 A + B ≥ 700 мм
 A + B + C ≥ 1400 мм
 На меблі:
 W1 = min. 540; W2 = min. 595 мм



STRETTO 378 × 180 мм
 * W1 = 300 (280-400) мм
 W2 = 350 (335-400) мм
 WM = min. 50; WW = 180 мм
 WB = min. 60 / 50 мм
 L = 550/500-2200; H = 150 мм
 A + B ≥ 550/600 мм
 A + B + C ≥ 1100 / 1000 мм
 На меблі:
 W1 = min. 280; W2 = min. 335 мм



ROUND D 400 мм
 * W1 = 500 (500-550) мм
 W2 = 500 (500-550) мм
 WM = min. 60; WW = 400 мм
 WB = min. 50 мм
 L = 500-2200; H = 25-150 мм
 A + B ≥ 500 мм
 A + B + C ≥ 1000 мм
 На меблі:
 W1 & W2 = min. 500 мм




QUADRO 680 × 290 мм
 * W1 = 450 (410-550) мм
 W2 = 470 (465-550) мм
 WM = min. 60; WW = 290 мм
 WB = 60 мм
 L = 800-2200; H = 25-150 мм
 A + B ≥ 800 мм
 A + B + C ≥ 1600 мм
 На меблі:
 W1 = min. 410; W2 = min. 465 мм
 Без переливів

W1 = Рекомендований (мін-макс) розмір, якщо змішувач встановлено на стіні

W2 = Рекомендований (мін-макс) розмір при розміщенні змішувача на поверхні раковини. Граничні відхилення внутрішнього розміру чаші та її розташування на поверхні +/-5 мм.

2. Позначте необхідну кількість чаш/ запишіть основні розміри вашої стільниці / позначте, чи потрібен рушникотримач (300 x 35 мм)** повністю позначити, ▽ щоб показати розташування панелі




** Рушникотримач (ТН) доступний лише за умови, якщо висота панелі (H) становить не менше 100 мм, а можливе положення визначено виробником.

3. Позначте тип розміщення змішувача


(свердління отворів без додаткових витрат):***



ЗМІШУВАЧ НА ПОВЕРХНІ




ЗМІШУВАЧ ІЗ СТІНИ




5. Зауважте, чи потрібна пристінна планка та стінова панель,

(товщина = 12 мм) і довжина, що дорівнює довжині поверхні (L):



Пристінна планка (h = 30мм)



Стінова панель h = _____ мм (h = 60 - 400 мм)



НІ

6. Зауважте, чи потрібна кольорова чаша, стільниця (Вкажіть назву тону):

Чаша: MATTE WHITE

ТОНОВАНА _____

(Чаші завжди Matte White, Matte Caffelatte, Matte Grey, Matte Oyster)

Стільниця: MATTE WHITE

ТОНОВАНА _____

7. Зауважте, чи потрібні кронштейни (у дужках вказана довжина поверхні з рекомендованою кількістю кронштейнів)***:

1 шт.

2 шт.

НІ

3 шт.

(L ≥ 1200 мм)

4 шт.

(L ≥ 1600 мм)

кронштейни-інтегровані (H ≥ 100 мм, включені в ціну)

8. Зауважте, чи потрібно закруглювати (можливо тільки H = 25 мм), фрезерувати або зрізати кути:

Закруглення***

Фрезерування***

Зрізання***

НІ

9. Відзначте, чи необхідний перелив (входить у ціну):

(Якщо НІ не позначено, перелив буде виконано для всіх чаш, крім Quadro.)

ТАК

НІ

*** ВАЖЛИВО! Обов'язково заповнити всі пункти форми і до замовлення додати креслення із зазначенням розташування чаш, отворів для установки змішувачів, будь-які закруглені кути та вирізи, а також будь-які нестандартні рішення: наприклад, скошені поверхні, вирізи, особливо вузькі поверхні без отворів для встановлення змішувачів (настінні змішувачі) тощо. Якщо значення WB не вказано в 3, то для розташування чаші та змішувача використовуються розміри, зазначені в стандартних кресленнях (див. 1.). Інтегровані кронштейни включені у вартість і доступні лише якщо H більше 100 мм. Металеві кронштейни необхідно замовляти за додаткову плату, якщо несуча здатність стіни недостатня або якщо значення H поверхні менше 100 мм, за винятком випадків, якщо раковина встановлюється на меблі.

Ціни раковин FLOW

FLOW 45

600-3000 × 450 мм
h = 160 мм

Колір – Matte White

Змішувачі можливо встановити тільки зі стіни




Інтегровані кронштейни

Висота поверхні (H), мм	Довжина поверхні (L), мм					Нестандартні форми, розміри
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 45, H = 160, Silkstone®* (IFLOW450/00)	1875	2625	3375	3850	4550	По запиту

* Розташування кронштейнів та виводи для каналізації узгоджуються індивідуально

Додатково:

Пристінний борт, h = 30 мм (integrated)		100	130	140	165	195	По запиту
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм (окремо)	Matte White	130	215	280	345	415	
	тонований	165	265	315	395	460	
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм (окремо)	Matte White	280	445	560	660	760	
	тонований	315	510	660	760	875	



FLOW 50

600-3000 × 500 мм
h = 160 мм

Колір – Matte White

Змішувач можна встановити на раковину або зі стіни




Інтегровані кронштейни

Висота поверхні (H), мм	Довжина поверхні (L), мм					Нестандартні форми, розміри
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 50, H = 160, Silkstone®* (IFLOW500/00)	2060	2800	3560	4025	4725	По запиту

* Отвори для змішувачів, розташування кронштейнів та виводи для каналізації узгоджуються індивідуально

Додатково:

Пристінний борт, h = 30 мм (integrated)		100	130	140	165	195	По запиту
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм (окремо)	Matte White	130	215	280	345	415	
	тонований	165	265	315	395	460	
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм (окремо)	Matte White	280	445	560	660	760	
	тонований	315	510	660	760	875	



Форма замовлення на раковини FLOW 45/50

1. Виберіть тип раковини (позначте хрестиком):



Враховуйте довжини (L), ширини (W) і висоти (H) стільниці!

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FLOW 40 | <input type="checkbox"/> FLOW 50 |
| W = 450 мм | W = 500 мм |
| W1 = 50 мм | W1 = 60 мм |
| W2 = 110 мм | W2 = 130 мм |
| L = 600-3000 мм | L = 600-3000 мм |
| H = 160 мм | H = 160 мм |
| A + B ≥ 300 мм | A + B ≥ 300 мм |
| A + B + C ≥ 600 мм | A + B + C ≥ 600 мм |


Увага! В раковини FLOW45 відсутній отвір для змішувача.

Внутрішній розмір раковини та його розташування на поверхні мають граничні відхилення +/-5 мм.

2. Запишіть розміри обраного умивальника




FLOW 45




FLOW 50

3. Чи потрібні для раковини FLOW 50 отвори для змішувачів? Якщо так, вкажіть кількість і розташування вирізів.

- Так Ні



4. Вказати розташування і кількість зливів:



5. Позначте, чи потрібні пристінний бортик і пристінна панель, пристінний бортик і пристінна панель (товщина = 12 мм) і довжина, що дорівнює довжині поверхні (L):


- Пристінний бортик (h = 30 мм) Пристінна панель h = _____ мм Ні

7. Позначте, чи потрібне торцеве фрезерування:

(наприклад, виріз для сміттового відра, дозатора для мила тощо)

- Фрезерування** Ні

6. Позначте розташування раковини в кімнаті:



8. Коментарі:

** ВАЖЛИВО! При замовленні обов'язково заповнення всіх пунктів форми та додавання ескізу із зазначенням: положення раковини, розташування вирізів для установки змішувачів, при необхідності обов'язково вказується місце і номер зливу. Раковини без переливу. Фрезерування на поверхні вимагає креслення. Інтегровані кріплення входять в ціну.

Приклади з поверхнею Made to Measure Silkstone® та ON-TOP раковиною Amore



Поверхня h = 100 мм із раковинами ON-TOP Amore



Поверхня h = 25 мм з ON-TOP раковиною Amore на меблях

Ціни для поверхонь Made to Measure та раковин ON-TOP на поверхні

Ширина поверхні(W), мм	Висота поверхні (H), мм	Довжина поверхні (L), мм								
		205-500	501-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200
W = max. 400	H = 18 / 25	260	280	330	395	445	495	560	610	660
	H = 30-100	375	395	460	530	595	660	725	810	875
	H = 110-150	440	460	545	625	695	775	860	940	1005
W = 401-500	H = 18 / 25	310	330	395	460	530	595	660	725	790
	H = 30-100	425	445	530	610	695	775	860	940	1020
	H = 110-150	510	530	625	710	805	890	990	1070	1155
W = 501-600	H = 18 / 25	375	395	495	575	676	760	840	940	1040
	H = 30-100	460	480	560	675	775	860	940	1020	1190
	H = 110-150	575	595	625	710	810	890	990	1075	1155

Додатково:

AMORE (Matte White / Тонований / GRAPHITE) - 1 шт.		525 / 630 / 850
BELLA (Mate White / Тонований / GRAPHITE) - 1 шт.		650 / 800 / 950
DECO (Mate White / Тонований / GRAPHITE) - 1 шт.		560 / 650 / 800
ROUND ON (Matte White / Тонований / GRAPHITE) - 1 шт.		350 / 450 / 600
FELICE (Matte White / Тонований / GRAPHITE) - 1 шт.		600 / 750 / 850
QUADRO ON (Matte White / Тонований / GRAPHITE) - 1 шт.		600 / 700 / 800
PERLA (Matte White / Тонований / GRAPHITE) - 1 шт.		600 / 700 / 800
DO 22 (Matte White / Тонований) - 1 шт.		150
DO 25 (Matte White / Тонований / GRAPHITE) - 1 шт.		180 / 210 / 280
DO 28 (Matte White / Тонований / GRAPHITE) - 1 шт.		225 / 270 / 345
Пристінний борт, h = 30 мм (в одному тоні з поверхнею)		120
Пристінна панель, h = 60 - 200 мм	Matte White	115
	тонований	130
Пристінна панель, h = 201 - 400 мм	Matte White	215
	тонований	265
Рушникотримач (за 1 отвір)*		75
Закруглення (тільки H = 25 мм) або обріз кута		75
Підготовка креслень / 2D / 3D перед виробництвом виробу**		55
Отвори на поверхні без замовлення раковини PAA (1 шт.)		25
Контурне фрезерування на поверхні без замовлення раковини (1 шт.)		55
ТОНОВАНА ПОВЕРХНЯ (Тони Silkstone® див. на стор. 58).	175	200 220 240 260 280 300 320
Додатковий кронштейн 300, 400 чи 480 мм, білий (за 1 шт.)***		25

* Отвор рушникотримувачемможна виготовити тільки, якщо висота панелі (H) не менше 100 мм, а довжина поверхні (L) не менше: 350 мм;

** Технічні консультації з обробки креслень, збирання поверхонь та узгодження креслень з раковинами інших виробників;

*** Стандартні кріплення в комплекті. Додаткові кронштейни необхідно замовляти, якщо: несуча здатність стіни не забезпечена або поверхня H менше ніж 100 мм.

Рекомендується розміщувати 1 кронштейн на кожні 800 мм довжини поверхні (L). Кронштейни не потрібні, якщо раковина ставиться на меблі.




До замовлення обов'язково додати заповнену форму замовлення поверхонь Made to Measure та раковин ON-TOP на поверхні (див. стор. 50.-51.).

Тон поверхні та раковини може трохи відрізнятися. Тони Silkstone® (див. на стор. 57.).


Нестандартні форми, розміри - по запиту.

Розмірні характеристики ON-TOP раковини AMORE

AMORE
600×370 mm






* При $H = 18$ мм, поверхня монолітна з фаскою на кромці спереду




Додаткові кронштейни (300 мм, якщо W 354-479 мм) (400 мм, якщо W 480-499 мм) (480 мм, якщо W 500-550 мм)

Розмірні характеристики ON-TOP раковини BELLA

BELLA
650×390 mm






* При $H = 18$ мм, поверхня монолітна з фаскою на кромці спереду




Додаткові кронштейни (300 мм, якщо W 354-479 мм) (400 мм, якщо W 480-499 мм) (480 мм, якщо W 500-550 мм)

Розмірні характеристики ON-TOP раковини DECO


DECO
d 450, h 122 mm




Зі змішувачем з поверхні




W1



Зі змішувачем зі стіни






W2




Додаткові кронштейни
(300 мм, якщо W 354-479 мм)
(400 мм, якщо W 480-499 мм)
(480 мм, якщо W 500-550 мм)

Розмірні характеристики ON-TOP раковини ROUND ON


ROUND ON
d 410, h 140 mm




Зі змішувачем з поверхні




W1



Зі змішувачем зі стіни




W2





Додаткові кронштейни
(300 мм, якщо W 354-479 мм)
(400 мм, якщо W 480-499 мм)
(480 мм, якщо W 500-550 мм)

Розмірні характеристики ON-TOP раковини FELICE


FELICE
690 × 375 mm






* При H = 18 мм,
поверхня монолітна з
фаскою на кромці спереду



Зі змішувачем
з поверхні




Зі змішувачем
зі стіни





Додаткові кронштейни
(300 мм, якщо W 354-479 мм)
(400 мм, якщо W 480-499 мм)
(480 мм, якщо W 500-550 мм)

Розмірні характеристики ON-TOP раковини PERLA


PERLA
510 × 355 mm






* При H = 18 мм,
поверхня монолітна з
фаскою на кромці спереду



Зі змішувачем
з поверхні




Зі змішувачем
зі стіни






Додаткові кронштейни
(300 мм, якщо W 354-479 мм)
(400 мм, якщо W 480-499 мм)
(480 мм, якщо W 500-550 мм)

Розмірні характеристики ON-TOP раковини QUADRO ON



QUADRO ON
555×355 mm




* При $H = 18 \text{ mm}$,
поверхня монолітна з
фаскою на кромці спереду



Зі змішувачем
з поверхні




Зі змішувачем
зі стіни





Додаткові кронштейни
(300 мм, якщо W 354-479 мм)
(400 мм, якщо W 480-499 мм)
(480 мм, якщо W 500-550 мм)

Розмірні характеристики ON-TOP раковини DO 22



DO 22
Ø 220 mm





* При $H = 18 \text{ mm}$,
поверхня монолітна з
фаскою на кромці спереду



Зі змішувачем
з поверхні






Зі змішувачем
зі стіни




Додаткові кронштейни
(300 мм, якщо W 354-479 мм)
(400 мм, якщо W 480-499 мм)
(480 мм, якщо W 500-550 мм)

Розмірні характеристики ON-TOP раковини DO 25




DO 25
Ø 250 mm



Зі змішувачем з поверхні






Зі змішувачем зі стіни




Додаткові кронштейни
(300 мм, якщо W 354-479 мм)
(400 мм, якщо W 480-499 мм)
(480 мм, якщо W 500-550 мм)

Розмірні характеристики ON-TOP раковини DO 28




DO 28
Ø 280 mm



Зі змішувачем з поверхні



Зі змішувачем зі стіни



Додаткові кронштейни
(300 мм, якщо W 354-479 мм)
(400 мм, якщо W 480-499 мм)
(480 мм, якщо W 500-550 мм)

Форма замовлення для поверхонь Made to Measure та раковин ON-TOP на поверхні

1. Виберіть тип раковин (позначте хрестиком):

Враховуйте мінімальні вимоги до ширини (W) та довжини (L) для кожної чаші!



AMORE 600 × 370, h 195 мм
 W1 = 450 (440-600) мм*
 W2 = 400 (355-600) мм*
 WS = 228; WF = 155 мм
 L = 630-2200 мм
 H = 18, 25-150 мм
 A + B ≥ 630 мм
 A + B + C ≥ 1260 мм



BELLA 650 × 390, h 160 мм
 W1 = 450 (435-600) мм*
 W2 = 450 (350-600) мм*
 WS = 198; WF = 182 мм
 L = 670-2200 мм
 H = 18, 25-150 мм
 A + B ≥ 670 мм
 A + B + C ≥ 1340 мм




DECO d 450, h 122 мм
 W1 = 500 (497-600) мм*
 W2 = 450 (415-600) мм*
 WS = 204; WF = 238 мм
 L = 470-2200 мм
 H = 18, 25-150 мм
 A + B ≥ 470 мм
 A + B + C ≥ 940 мм



ROUND ON d 410, h 140 мм
 W1 = 400 (390-600) мм*
 W2 = 350 (305-600) мм*
 WS = 245; WF = 90 мм
 L = 430-2200 мм
 H = 18, 25-150 мм
 A + B ≥ 430 мм
 A + B + C ≥ 860 мм



FELICE 690 × 375, h 158 мм
 W1 = 450 (405-600) мм*
 W2 = 350 (320-600) мм*
 WS = 228; WF = 122 мм
 L = 710-2200 мм
 H = 18, 25-150 мм
 A + B ≥ 710 мм
 A + B + C ≥ 1420 мм



Виберіть тон раковини PAA (Тона Silkstone® див. стор. 57):

MATTE WHITE

ТОНОВАНИЙ: _____

GRAPHITE


Поверхня з раковиною іншого виробника

Поверхня без раковини

Позиційний допуск по всім отворів +/-5мм.

* W1 (поверхневий змішувач), W2 (настінний змішувач). Увага! Поверхня донного клапана зроблена з того ж матеріалу, що і раковина.

2. Виберіть кількість раковин / запишіть розміри стільниць / позначте чи потрібен тримач для рушників * / повністю зафарбуйте ▽, щоб вказати з яких сторін буде панель:





** Тримач для рушників можливий тільки з висотою панелі (H) не менше 100 мм, а його положення, якщо не зазначено інше, визначає виробник

3. Позначте тип розміщення змішувача, вкажіть розташування змішувача та раковини

(Якщо WS і WB не вказано, тоді для розташування використовуються розміри, зазначені на стандартних кресленнях раковини і змішувача, отвори в поверхні входять в базову комплектацію і у вартість при замовленні раковини PAA):

ЗМІШУВАЧ НА ПОВЕРХНІ***

ЗМІШУВАЧ НА ПОВЕРХНІ
(вкажіть довжину змішувача)



5. Виберіть, чи потрібний пристінний борт (h = 30 мм) та пристінна панель (h = 60-400 мм),

Пристінний борт та пристінна панель (товщина = 12 мм) і довжина, що дорівнює довжині поверхні (L):

Пристінний борт (h = 30 мм) Пристінна панель h = _____ мм Ні (h = 60 - 400 мм)

6. Зверніть увагу на відтінок поверхні і пристінної панелі:

MATTE WHITE ТОНОВАНА _____ GRAPHITE

7. Позначте, чи потрібні кронштейни (дивіться рекомендовану кількість кронштейнів нижче)***:


1 шт. 2 шт. Ні
 3 шт. 4 шт. Інтегровані кронштейни (L ≥ 1200 мм) (L ≥ 1600 мм) (H ≥ 100 мм), входить у ціну

9. Спеціальні нотатки:

4. Виберіть позицію раковини у приміщенні:



Раковина кріпиться на меблі***



8. Вкажіть, якщо необхідно: заокруглення кута (кутів) поверхні (можливо тільки при висоті кромки 18, 25 мм), різання, фрезерування або свердління:

Заокруглення** Фрезерування
 Різання** Свердління
 Ні

*** ВАЖЛИВО! Обов'язково заповнити всі пункти форми і до замовлення додати креслення із зазначенням розташування раковин, отворів для установки змішувача. Отвори, будь-які закруглені кути та вирізи, а також будь-які нестандартні рішення: наприклад, скошені поверхні, вирізи, особливо вузькі поверхні без отворів для встановлення змішувачів (настінні змішувачі) тощо. Інтегровані кронштейни входять у комплект та включені у вартість і доступні лише якщо H більше 100 мм. Металеві монтажні кронштейни необхідно замовляти за додаткову плату, якщо несуча здатність стіни недостатня або якщо значення H поверхні менше 100 мм, за винятком, якщо раковина встановлюється на меблі.

Форма замовлення для поверхонь Made to Measure та раковин ON-TOP на поверхні

1. Виберіть тип раковин (позначте хрестиком):

Враховуйте мінімальні вимоги до ширини (W) та довжини (L) для кожної чаші!


DO 22 d 220, h 108 мм
 W1 = (285-600) мм*
 W2 = (205-600) мм*
 WS = 150; WF = 75 мм
 L = 260-2200 мм
 H = 18, 25-150 мм
 A + B ≥ 260 мм
 A + B + C ≥ 690 мм


DO 25 d 250, h 120 мм
 W1 = (305-600) мм*
 W2 = (225-600) мм*
 WS = 185; WF = 80 мм
 L = 280-2200 мм
 H = 18, 25-150 мм
 A + B ≥ 280 мм
 A + B + C ≥ 720 мм


DO 28 d 280, h 120 мм
 W1 = (320-600) мм*
 W2 = (240-600) мм*
 WS = 180; WF = 80 мм
 L = 320-2200 мм
 H = 18, 25-150 мм
 A + B ≥ 320 мм
 A + B + C ≥ 760 мм


PERLA 510 × 355, h 142 мм
 W1 = (390-600) мм*
 W2 = (315-600) мм*
 WS = 195; WF = 135 мм
 L = 560-2200 мм
 H = 18, 25-150 мм
 A + B ≥ 560 мм
 A + B + C ≥ 1190 мм



QUADRO ON 555 × 355, h 125 мм
 W1 = (405-600) мм*
 W2 = (320-600) мм*
 WS = 170; WF = 175 мм
 L = 590-2200 мм
 H = 18, 25-150 мм
 A + B ≥ 590 мм
 A + B + C ≥ 1265 мм

Виберіть тон раковини PAA (Тона Silkstone® див. стор. 57):



- MATTE WHITE Поверхня з раковиною іншого виробника
 ТОНОВАНИЙ: _____ Поверхня без раковини
 GRAPHITE

Позиційний допуск по всім отворів +/-5мм.

* W1 (поверхневий змішувач), W2 (настінний змішувач). Увага! Поверхня донного клапана зроблена з того ж матеріалу, що і раковина.



2. Виберіть кількість раковин / запишіть розміри стільниць / позначте чи потрібен тримач для рушників * / повністю зафарбуйте ▽, щоб вказати з яких сторін буде панель:




** Тримач для рушників можливий тільки з висотою панелі (H) не менше 100 мм, а його положення, якщо не зазначено інше, визначає виробник

3. Позначте тип розміщення змішувача, вкажіть розташування змішувача та раковини

(Якщо WS і WB не вказано, тоді для розташування використовуються розміри, зазначені на стандартних кресленнях раковини і змішувача, отвори в поверхні входять в базову комплектацію і у вартість при замовленні раковини PAA):

ЗМІШУВАЧ НА ПОВЕРХНІ***

ЗМІШУВАЧ НА ПОВЕРХНІ (вкажіть довжину змішувача)



5. Виберіть, чи потрібний пристінний борт (h = 30 мм) та пристінна панель (h = 60-400 мм),

Пристінний борт та пристінна панель (товщина = 12 мм) і довжина, що дорівнює довжині поверхні (L):

- Пристінний борт (h = 30 мм) Пристінна панель h = _____ мм (h = 60 - 400 мм) Ні

6. Зверніть увагу на відтінок поверхні і пристінної панелі:


- MATTE WHITE ТОНОВАНА _____ GRAPHITE

7. Позначте, чи потрібні кронштейни (дивіться рекомендовану кількість кронштейнів нижче)***:

- 1 шт. 2 шт. Ні
 3 шт. 4 шт. Інтегровані кронштейни (H ≥ 100 мм), входить у ціну
 (L ≥ 1200 мм) (L ≥ 1600 мм)

9. Спеціальні нотатки:

4. Виберіть позицію раковини у приміщенні:



8. Вкажіть, якщо необхідно: заокруглення кута (кутів) поверхні (можливо тільки при висоті кромки 18, 25 мм), різання, фрезерування або свердління:

- Заокруглення** Фрезерування
 Різання** Свердління
 Ні

*** ВАЖЛИВО! Обов'язково заповнити всі пункти форми і до замовлення додати креслення із зазначенням розташування раковин, отворів для установки змішувача. Отвори, будь-які закруглені кути та вирізи, а також будь-які нестандартні рішення: наприклад, скошені поверхні, вирізи, особливо вузькі поверхні без отворів для встановлення змішувачів (настінні змішувачі) тощо. Інтегровані кронштейни входять у комплект та включені у вартість і доступні лише якщо H більше 100 мм. Металеві монтажні кронштейни необхідно замовляти за додаткову плату, якщо несуча здатність стіни недостатня або якщо значення H поверхні менше 100 мм, за винятком, якщо раковина встановлюється на меблі.

Ціна піддону CRAFT


Матеріал	Ширина (W), мм	Довжина (L)								
		900-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
Литий камінь Білий, h=35 мм	800	585	650	705	765	820	880	940	1000	1055
	801-900	660	730	795	860	930	995	1055	1120	1190
	901-1000	735	810	880	955	1030	1100	-	-	-
	Додатково:									
	Панель, h = 100 мм**	70								
	Кольоровий піддон***	350								
	Сифон TurboFlow, ø 90 мм	35 (Art. NR. 3389700062103)								
Silkstone®* Білий, h=35 мм	800	1235	1340	1445	1550	1655	1760	1865	1970	2075
	801-900	1370	1490	1605	1725	1845	1960	2075	2195	2300
	901-990	1500	1630	1760	1895	2025	2155	-	-	-
	Додатково:									
	Панель, h = 110 мм**	150								

- * Сифон у комплекті. Кришка сифону із Silkstone®
- ** Панель виготовляється лише під прямим кутом.
- *** Якщо з панеллю, то вона також кольорова

Ніжки у комплекті. Косі борти та вирізи в бортах включені у ціну
Допустимі зміни меж довжини та ширини при виготовленні ±3 мм
До замовлення обов'язково додається Форма замовлення душевого піддону CRAFT

піддон CRAFT *Made to Measure*

900-1800 × 800-1000 мм*
h = 35 / h = 135/145 мм (з панеллю)



Сифон для піддону з литого каменю (додатково)

Сифон для піддону Silkstone® (у комплекті)



Приклади з косими бортами та вирізами в бортах:





Якщо у душевого піддону широкі або вузькі кути- ціна визначається по W і L як зазначено на ілюстрації.

Додаткова інформація, яку слід враховувати при замовленні душевого піддону CRAFT


1. Для забезпечення додаткової міцності всі душеві піддони CRAFT виготовлені з додатковим шаром армування. Це означає, що якщо душевий піддон встановлюється на поверхню без ніжок, поверхню необхідно підготувати з додатковим заглибленням.

2. Враховуючи специфіку виробництва піддонів CRAFT, через перепади форми борти піддону можуть бути зміщені відносно прямої площини.


Розміри литих душевих піддонів:



Розміри Silkstone® душевих піддонів:



** Між піддоном і поверхнею необхідно прокласти поліпропілен товщиною 3 мм



ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ Душевого піддону CRAFT

1. Позначте свій вибір матеріалу:

- Литий камінь Silkstone®

2. Позначте свій вибір кольору:

- Білий кольоровий,* (напишіть назву): _____

* Тільки душевий піддон з литого каменю може бути кольоровим

3. Намалюйте душевий піддон:

- a) ознайомтесь з рекомендаціями щодо вимірювання (верхній правий кут);
 b) виміряйте місце, де буде встановлюватися ваш піддон;
 c) намалюйте периметр душевого піддону в сітці:
 - периметр душевого піддону повинен входити в периметр решітки,
 - масштаб одного квадрату сітки 50 × 50 мм,
 - вкажіть розміри для всіх сторін вашого піддону у вигляді проєкцій цих сторін на периметр сітки нижче (див. приклад праворуч).

4. Позначте сторони душевого піддону, які будуть прилягати до стіни

5. Позначте сторони, де необхідна панель

6. Позначте тип установки душевого піддону:

- Установка з ніжками Установка без ніжок

7. Позначте форму душевого піддону:

- Прямокутник (кути на кресленні вказувати не потрібно)
 Нерегулярний

8. Особливі зауваження:


Як вимірювати

1. Необхідно зробити всі вимірювання:

- в міліметрах,
- для висоти, на якій буде встановлено душевий піддон
- на стіні із завершеною обробкою, наприклад, стіни з плиткою


2. Переконайтеся, що стіни рівні, щоб уникнути можливої щілини між стіною і піддоном

Приклад креслення душевого піддону:



- Розміри креслення: РОЗМІРИ ДО СТІНИ
 РОЗМІРИ ДЛЯ ДУШЕВОГО ПІДДОНУ

Якщо піддон встановлюється в нішу, довжина піддону і розміри ширини калібру повинні бути зменшені на 3 мм.



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ КРЕСЛЕННЯ ВАННИ DECO SHAPE *MADE TO MEASURE*

Кожна ванна DECO SHAPE унікальна та виготовлена відповідно до креслення клієнта

Як робити вимірювання

1. вимірювання повинні виконуватися:
 - у міліметрах
 - на висоті розміщення ванни
 - після повної підготовки стін (наприклад, плитка викладена)
2. Обов'язково перевіряється рівність стін, щоб при установці ванни борт ідеально прилягали до стіни.


Як підготувати креслення ванни

1. Ознайомтеся з малюнком Приклад креслення ванни
2. Зробіть вимірювання місця, де встановлюється ванна
3. Олівцем намалюйте це місце, призначене для ванни на малюнку
Максимальний розмір ванни; прийміть за стіни один або два (якщо кут 90 °) краї поля
4. Виріжте ванну з малюнка Мінімальний розмір ванни переривчастої лінії та поставте її на малюнок Максимальний розмір ванни у призначеному місці; пробуйте різні варіанти, поки не знайдете ідеальне положення; приклейте ванну в цьому місці
5. Уточніть форму країв ванни; не забудьте передбачити місце для змішувача і переконайтеся, що водопостачання та витік можливі у місцях, вказаних на малюнку
6. Вкажіть всі важливі розміри відповідно до принципу малюнку / Приклад креслення ванни


Максимальний розмір ванни

2500×1250 мм; 1 клітинка = 50×50

 = 50×50 mm




Приклад креслення ванн



7. Вкажіть на кресленні розташування отворів під змішувач та їх діаметр.

8. Вкажіть колір поверхні: _____

Мінімальний розмір ванни 1660 × 750 мм





Полиці
Made to Measure

400-2200 × 100-450 мм,
h = 80 мм

Ширина поверхні (W), мм	ТОН	Довжина поверхні (L), мм					Нестандартні форми, розміри
		400-600	601-1000	1001-1400	1401-1800	1801-2200	
W = 100-350	Matte White	380	525	660	805	940	По запиту
	тонований	430	610	760	925	1085	
	GRAPHITE	510	710	890	1085	1270	
W = 351-450	Matte White	445	595	755	925	1085	По запиту
	тонований	510	675	875	1055	1235	
	GRAPHITE	595	805	1020	1255	1465	


Полиця доступна: Matte White та тонована, Тона Silkstone® див. стор. 57.
У примітках до замовлення вкажіть довжину та тон полиці. Кріплення до стіни – вбудовані



Пристінні панелі
Made to Measure

H 60-400 × L 430-2200 мм

Висота панелі (H), мм	ТОН	Довжина панелі (L), мм								Нестандартні форми, розміри
		430-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
W = 60-200	Matte White	115	130	165	200	215	250	280	315	По запиту
	тонований	130	165	200	215	265	280	315	345	
	GRAPHITE	150	180	230	265	300	330	380	415	
W = 201-400	Matte White	215	280	330	400	445	495	560	610	По запиту
	тонований	265	315	380	445	510	580	660	710	
	GRAPHITE	300	380	445	530	595	675	760	825	



Принципи складання артикулів у замовленні товару

Приклад складання артикулу для ванни TRE 170

Комплектація: права сторона; висока панель; колір GLOSSY GRANITE SILVER (ванна в однотонному тоні)

1. Вибираємо артикули:

VATREGR/D/xx – ванна правостороння (замість xx будемо вказувати вибір кольору та в дужках - назва кольору)

PATREGRA/D/xx – Висока панель (замість xx будемо вказувати вибір кольору і в дужках - назва кольору)

2. У замовленні пишемо:

VATREGR/D/01 (GLOSSY SILVER) + PATREGRA/D/01 (GLOSSY SILVER)

Приклад складання артикулу для ванни VARIO L AD

Комплектація: укорочена до 1600 мм; злив-перелив хром метал; 2 закруглені кути (A, D); колір: всередині GLOSSY ALPINE WHITE, зовні GLOSSY GREY

1. Вибираємо артикули:

VAVARLAD/xx – ванна (замість xx будемо вказувати вибір кольору та у дужках - назва кольору)

SIFVVARM/H – Злив-перелив хром метал

2. У замовленні пишемо:

VAVARLAD/01 (GLOSSY GREY / GLOSSY ALPINE WHITE) + SIFVVARM/H

Позначення в артикулах за слешем“/”

Для виробу з литого каменю

xx – повинен вказуватися вибір кольору:

00 – Glossy Alpine White (білий колір)

01 – інший колір (не білий)

Для виробів із Silkstone® та GRAPHITE

xx – повинен вказуватися вибір кольору:

00 – Matte White (білий колір)

01 – GRAPHITE

02 – тонований Silkstone® (Для продуктів

Measure to Measure тони див. стор. 57.)

03 – Matte Grey

04 – Matte Caffelatte

05 – Matte Oyster

A – Ліва сторона

D – Права сторона

Увага!

При створенні замовлення в коментарях має бути зазначено, чи потрібна ванна однокольорова або двокольорова (див. приклади поруч).

КОЛЬОРОВА КАРТА ВИРОБІВ З ЛИТОГО КАМЕНЮ

Тип продукту	Найменування продукту	GLOSSY ALPINE WHITE (білий колір)	КОЛЬОРОВІ ПАЛІТРИ*					
			SELECTION		GRANITE		RAL****	
			MONO*	DUO**	MONO	DUO	MONO	DUO
Ванни	AMORE	+	+				+	
	DECO NUDDO	+	+	+			+	+
	BELLA, BELLA OVO	+	+	+			+	+
	DUNA	+	+	+			+	+
	BEL CANTO	+	+	+			+	+
	STEP	+	+	+	+	+	+	+
	VICTORIA (ноги тільки GLOSSY BLACK)	+	+				+	+
	QUADRO, QUADRO WALL / CORNER	+	+	+			+	+
	STORIA	+	+	+			+	+
	SMART 150 / 160 / 170 / 180	+		+				+
	PERLA 145, PERLA 160, PERLA 175	+	+	+			+	+
	VERSO, VARIO M / L / XL	+	+	+	+	+	+	+
	UNO 150 / UNO 170 / TRE 150 / TRE 170	+	+	+			+	+
Раковини	AMORE	+	+				+	
	DECO	+	+	+			+	+
	BELLA	+	+	+			+	+
	PERLA	+	+				+	+
	ROUND ON	+	+	+			+	+
	QUADRO / QUADRO ON	+					+	
	DO22, DO 25, DO 28	+	+				+	
	ROUND IN, OVO IN	+	+		+		+	+
	колекція LONG STEP	+	+		+		+	
	колекція LOTO MINI / LOTO	+	+				+	
	SAMBA 55/ SAMBA 70	+	+		+		+	
	STEP MINI / STEP	+	+		+		+	
	VARIO	+	+	+		+	+	+
	колекція CLARO***	+	+		+		+	
Душові піддони	CLASSIC	+						
	ART	+	+		+		+	
	LARGO	+	+		+		+	
	LETTERA		TEXTURED ALPINE WHITE	TEXTURED: FOG, CLAY GREY, SMOKE				
	CRAFT	+		+			+	

SELECTION кольорові палітри: GLOSSY GREY / GLOSSY FOG / GLOSSY SMOKE/ GLOSSY BLACK/ GLOSSY CLAY

Увага! Відтінок GLOSSY BLACK доступний тільки для ванн у версії DUO, а для раковин та душевих піддонів відтінок недоступний (за винятком раковин Bella, Perla)!

РАА GRANITE кольорові палітри: GLOSSY SILVER, GLOSSY GALAXY, GLOSSY CASHMERE

* MONO - продукт в одному кольорі; ** DUO - продукт вдвох кольорів, всередині завжди GLOSSY ALPINE WHITE, а зовні – вибраного кольору;

*** Колекція Claro - мильниця для білої раковини - у вибраному кольорі.

**** Індивідуальні відтінки, кольори RAL та їх комбінації можливі лише за згодою виробника та доступні не завжди.

КАРТА ТОНІВ ВИРОБІВ SILKSTONE®

Тип продукту	Найменування продукту	ТОН			
		Matte White	GRAPHITE	Matte Caffelatte Matte Grey Matte Oyster	Matte Shadow* Matte Desert Matte Night Matte Cemento
Продукція Made to Measure	Раковина Made to Measure*	+		+	
	Поверхня раковин Made to Measure	+		+	+
	Поверхня ON TOP раковин Made to Measure	+		+	+
	Душеві піддони CRAFT	+			
	DECO SHAPE bath (тонована тільки поверхня)	+			+
	DECO SHAPE RE bath (тонована тільки поверхня)	+			+
	DECO SHAPE RE A/D bath (тонована тільки поверхня)	+			+
	FLOW	+			
	Полиці Silkstone Made to Measure	+	+	+	+
	Пристінні панелі Made to Measure	+	+	+	+
Ванни	BELLA, BELLA OVO, DUNA	+	+	+	
	DUNA	+	+	+	
	FELICE	+	+	+	
	QUADRO / QUADRO WALL / QUADRO CORNER	+	+	+	
	INFINITY	+		+	
	AMORE	+	+	+	
	DOLCE	+	+		
	PERLA 145, PERLA 160, PERLA 175	+	+	+	
	DECO NUDO, DECO RIM	+	+	+	
	VICTORIA (kąjas arī GRAPHITE)	+			
	DECO WALL	+	+	+	
	DECO CORNER (тонована тільки поверхня)	+		+	
Раковини	BELLA	+	+	+	
	FELICE	+	+	+	
	INFINITY 80, INFINITY 60	+		+	
	AMORE	+	+	+	
	QUADRO, QUADRO ON	+	+	+	
	ROUND ON	+	+	+	
	PERLA	+	+	+	
	DECO	+	+	+	
	OVO IN	+	+	+	
	ROUND IN	+	+	+	
	OPUS IN	+	+	+	
	DO 22, DO 25, DO 28	+	+	+	
	Полиця під раковину DO 22	+		+	
	RE, MI	+			

*Тонована раковина доступна лише в кольорах Matte Caffelatte, Matte Grey та Matte Oyster.

Увага! Кольори палітри Granite (Matte Shadow, Matte Desert, Matte Night, Matte Cemento) доступні лише для стільниці.

УМОВИ РОЗШИРЕНОЇ ГАРАНТІЇ SIA PAA


Товариство з обмеженою відповідальністю SIA PAA (далі в тексті – PAA) виробляє ванни, раковини та душеві піддони з 1993 року. Фабрика PAA знаходиться у Латвії – країні-члені Європейського Союзу. Продукція виготовлена з якісних матеріалів та відповідає нормам ЄС. При правильному догляді вона служить десятиліттями, тому PAA надає десятирічну гарантію.




Умови гарантії

1. PAA гарантує, що його продукція – ванни, душеві піддони та раковини (далі в тексті – Продукти) – є повністю функціональною та не змінить форму та колір, з неї не сиплеться покриття, на ній не з'являться тріщини та здуття (далі в тексті – Дефекти):
 - а. протягом десяти років від дня придбання незалежно від дати установки, якщо Продукт використовується у домашніх умовах;
 - б. протягом двох років з дня придбання, якщо Продукт використовується в комерційних цілях або на громадському об'єкті (наприклад, у ресторанах, офісах, навчальних закладах, готелях, комплексах апартаментів, спортивних комплексах та ін).
2. PAA надає:
 - а. чотирирічну гарантію на деталі масажної системи, якщо ванна з масажною системою встановлена уповноваженим представником PAA;
 - б. дворічну гарантію на деталі масажних систем, перепускі клапани, панелі, арматуру, дерев'яні деталі та інше приладдя.
3. Всі Продукти PAA забезпечені маркуванням CE та відповідають прийнятим у ЄС вимогам безпеки, охорони здоров'я та довкілля.
4. Якщо у Продукту виявлено Дефект відповідно до умов та положеннями цієї гарантії, то після проведення належної перевірки Продукт ремонтується чи замінюється. Замінний Продукт матиме такі самі характеристики (матеріал, розміри, колір тощо), що і оригінальний Продукт, крім випадків, коли це неможливо через припинення виробництва. У цьому випадку PAA замінить його на Продукт, які мають подібні характеристики.
5. Гарантія PAA не дійсна:
 - а. якщо Продукту заподіяли ушкодження треті особи або Власник під час транспортування, встановлення, обслуговування або ремонту (за винятком випадків, коли установку, обслуговування чи ремонт здійснює уповноважена PAA особа);
 - б. якщо Власник навмисно чи ненавмисно завдав пошкодження Продукту внаслідок невідповідного зберігання або використання (наприклад, якщо Продукт піддавався впливу природних умов, надмірного ультрафіолетового випромінювання, термічного шоку під час заповнення холодної ванни гарячою водою, температура якої вище 60 градусів Цельсія, хімічним та механічним пошкодженням тощо);
 - в. якщо Продукт підданий будь-якій самовільній модифікації;
 - г. якщо Власник не дотримувався вказівок інструкцій з встановлення та використання;
 - д. якщо Дефекти спричинені зовнішніми факторами, що знаходяться поза контролем PAA (наприклад, порушення у роботі електромережі, погана якість води, порушення в роботі клапана термостата, ураження блискавкою, пожежа, повінь тощо).
6. Гарантія PAA не поширюється на такі випадки:
 - а. природний знос Продукту (наприклад, знос поверхні, подряпини, вм'ятини, зміна кольору під впливом ультрафіолетового випромінювання сонця, знос прокладок та подушок для ванни тощо);
 - б. невеликі зміни поверхні Продукту, характерні для зовнішнього вигляду натурального каменю, які не впливають на його структурну цілісність;
 - в. нерівності в днищі Продукту, які непомітні та не впливають його використання.
7. PAA рекомендує доручити установку Продукту уповноваженому представнику PAA чи іншому професійному постачальнику сантехнічних послуг.
8. PAA залишає за собою право внести незначні зміни у зовнішній вигляд та конструкцію Продукту. Допустимі граничні відхилення по довжині та ширині становлять +/-5 мм на відстані до 1 м та +/-10 мм – понад 1 м.
9. За запитом гарантії PAA покупцю необхідно пред'явити дійсне підтвердження покупки та/або гарантійний талон PAA.
10. Усі витрати на транспортування та встановлення, пов'язані з заміною Продукту в рамках цієї гарантії, оплачує Власник.
11. При покупці Продукту Власник погоджується з тим, що межі відповідальності PAA за пошкодження не перевищують суму, зазначену в оригінальному рахунку за Продукт, та (або) в накладній, та (або) в чеку. PAA не несе відповідальності за збитки, не передбачувані цією гарантією:
 - а. у тому числі, але не тільки, відповідальності за Продукт, непридатний для використання, за втрачений прибуток, упущену комерційну можливість, незручність або моральні страждання Власника;
 - б. непрямі та опосередковані збитки або штрафи, пов'язані з пошкодженням продукту від третіх сторін.


ДЛЯ НОТАТОК:




ДЛЯ НОТАТОК:



ДЛЯ НОТАТОК:



ДЛЯ НОТАТОК:



ДЛЯ НОТАТОК:



